

| Data       | Município      | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Entidade Gestora | Plano Analítico | Tipo Controlo                 | Ponto Amostragem  | Observações |
|------------|----------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|---|-------------|
| 06.01.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | AWV-Aboim Choças-Font. Largo Igreja                             |             |
| 06.01.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge-Vilar                      | AdAM             | PCQA            | CR1                           | AWV-Vilar Lobos-Capela da Luz                                   |             |
| 06.01.2021 | Caminha        | Cavada                               | AdAM             | PCQA            | CR1                           | CAM-V.Mouras-Caminho da Ponte NS3 (Café Regaleira)              |             |
| 06.01.2021 | Caminha        | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | CAM-V.P.Âncora-Café Cruz Velha                                  |             |
| 06.01.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCO             | Alumínio                      | Areosa-Nefeserve (contador)                                     |             |
| 06.01.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCQA            | CR2                           | VCT-Areosa-Avenida 2 Fevereiro N106                             |             |
| 06.01.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VCT-Álvares-Rua da Feira N1142                                  |             |
| 06.01.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VCT-Cardelões-Rua da Portela N48                                |             |
| 06.01.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VCT-Deocriate-Rua Fernando Pessoa N1646                         |             |
| 07.01.2021 | Paredes Coura  | Agalonga e Rubiães                   | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Agalonga-Caminho da Roçada N26                                  |             |
| 07.01.2021 | Paredes Coura  | Castanheira                          | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Bico-Caminho da Rua   |             |
| 07.01.2021 | Paredes Coura  | Formariz-Arjô                        | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Infesta-Caminho da Ponte da Balsa N4                            |             |
| 07.01.2021 | Paredes Coura  | Insalde                              | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Cossourado-Caminho da Morada                                    |             |
| 07.01.2021 | Paredes Coura  | Paredes Coura-São Sebastião          | AdAM             | PCQA            | CR1                           | PRC-Paredes Coura-Caminho de Toti                               |             |
| 07.01.2021 | Paredes Coura  | Resende                              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Romariães-Rua da Corga N172 (Clínica Médica)                    |             |
| 07.01.2021 | Paredes Coura  | Rubiães-Antas                        | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Rubiães-Caminho do Outeiro                                      |             |
| 07.01.2021 | Paredes Coura  | Vascões                              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Vascos-Calçada do Faço  |             |
| 07.01.2021 | Ponte Lima     | Neiva                                | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Ardegão-Casa Mouraia  |             |
| 07.01.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | PTL-Arcs-Padaria São Salvador                                   |             |
| 07.01.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | PTL-Gemeira-Zona Industrial                                     |             |
| 08.01.2021 | V.N. Cerveira  | Campos-Zona Alta                     | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Campos-Bar dos Monteiros (fontanário)                           |             |
| 08.01.2021 | V.N. Cerveira  | Campos-Zona Baixa                    | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Campos-Casa Paula Vieira  |             |
| 08.01.2021 | V.N. Cerveira  | Candemil-Casa Boa                    | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Candemil-Café Jaime Dantas                                      |             |
| 08.01.2021 | V.N. Cerveira  | Cornes                               | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Cornes-Avenida 27 de Julho Café O Pratinho                      |             |
| 08.01.2021 | V.N. Cerveira  | Gondarém-Calvário                    | AdAM             | PCO             | Arsénio                       | Gondarém-Font. Igreja Calvário Bom Jesus                        |             |
| 08.01.2021 | V.N. Cerveira  | Lovelhe-Serra                        | AdAM             | PCO             | Manganés                      | Lovelhe-Font. Est.º S.ª Encarnação (41.949474, -8.737255)       |             |
| 08.01.2021 | V.N. Cerveira  | Reboreda-Gandarela                   | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Reboreda-Café do Picoto   |             |
| 08.01.2021 | V.N. Cerveira  | Reboreda-Gávea                       | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Reboreda-R. de Paredes (contador casa ZB: 41.960205, -8.717742) |             |
| 08.01.2021 | V.N. Cerveira  | Sapardos-Gosendes                    | AdAM             | PCO             | Arsénio + Manganés            | Sapardos-Font. Serrialharia de Gosendes (41.921224, -8.664571)  |             |
| 08.01.2021 | V.N. Cerveira  | Sapardos-Gosendes                    | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Sapardos-Travessa da Chã da Carlota (Habitación 1)              |             |
| 08.01.2021 | V.N. Cerveira  | Sopo-Cabral                          | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Sopo-Avenida de S.Tiago N1234                                   |             |
| 08.01.2021 | V.N. Cerveira  | Sopo-Cabral                          | AdAM             | PCO             | Manganés                      | Sopo-Font. Lugar de Cabral (41.902331, -8.746212)               |             |
| 08.01.2021 | V.N. Cerveira  | Sopo-Pardelhas                       | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Sopo-Capela de Pardelhas  |             |
| 08.01.2021 | V.N. Cerveira  | V.N. Cerveira-Boavista               | AdAM             | PCQA            | CR1                           | V.N. Cerveira-Café Fim de Século                                |             |
| 08.01.2021 | V.N. Cerveira  | V.N. Cerveira-São Paio               | AdAM             | PCQA            | CR1                           | V.N. Cerveira-Rua do Alto da Forca                              |             |
| 12.01.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge                            | AdAM             | PCQA            | CR2                           | SJorge-Lugar de Barreiro  |             |
| 12.01.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCO             | B + GLF + P                   | Arcos São Paio-Jardim de Infância                               |             |
| 12.01.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2                           | AVV-Aguá-Café Nova York   |             |
| 12.01.2021 | Arcos Valdevez | Sudoeste                             | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Cendufe-Casa Rosa Antunes Castro Bairros                        |             |
| 13.01.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VCT-Menserrates-Armazéns das Ursulinas (AdAM)                   |             |
| 13.01.2021 | Viana Castelo  | Meadela                              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Meadela-Assistominho  |             |
| 13.01.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VCT-Anha-Avenida Prior do Crato (EN544) NS7                     |             |
| 13.01.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VCT-CARREÇO-FONT. LARGO MOGADA                                  |             |
| 13.01.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2                           | VCT-Afile-Farmácia  |             |
| 13.01.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | PTL-Bárrio-Habitación Lugar Bárrio                              |             |
| 13.01.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2                           | PTL-Brandara-Largo Igreja São Tiago                             |             |
| 15.01.2021 | V.N. Cerveira  | Cavada                               | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VNC-Lovelhe-Rua dos Muros (Comércio Peixe e Marisco)            |             |
| 15.01.2021 | V.N. Cerveira  | Gondarém-Calvário                    | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Gondarém-Café Calvário  |             |
| 15.01.2021 | V.N. Cerveira  | Gondarém-Mangoeiro                   | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Gondarém-Calçada do Portelinho N38                              |             |
| 15.01.2021 | V.N. Cerveira  | Gondar-São João                      | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Gondar-Font. Café São João (em frente)                          |             |
| 15.01.2021 | V.N. Cerveira  | Loivo-Bagoada                        | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Loivo-Casa da Bagoada (frente NS69)                             |             |
| 15.01.2021 | V.N. Cerveira  | Loivo-Barrosena                      | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Loivo-Café da Árvore  |             |
| 15.01.2021 | V.N. Cerveira  | Mentrestido-Cheira                   | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Mentrestido-Café do Rui   |             |
| 15.01.2021 | V.N. Cerveira  | Mentrestido-Costinha                 | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Mentrestido-Font. Casa Bouça Velha (41.754704, -8.487138)       |             |
| 15.01.2021 | V.N. Cerveira  | Sapardos-Armada                      | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Sapardos-Rua do Cruzeiro  |             |
| 15.01.2021 | V.N. Cerveira  | Sopo-Espinhosa                       | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Sopo-Beco da Tarpa  |             |
| 15.01.2021 | Valença        | Lipela (AdAM)                        | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VAL-S.P. Torre-Escola Primária                                  |             |
| 19.01.2021 | Arcos Valdevez | Gavieira                             | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Gavieira-Fontanário Gavieira 1 (41.958342, -8.251687)           |             |
| 19.01.2021 | Arcos Valdevez | Gavieira-Beleiral                    | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Gavieira-Font. Beleiral 1 (41.959367, -8.230301)                |             |
| 19.01.2021 | Arcos Valdevez | Gavieira-Peneda                      | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Peneda-Café da Peneda   |             |
| 19.01.2021 | Arcos Valdevez | Gavieira-Tibo                        | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Gavieira-Tibo (Café 3 Irmãos)                                   |             |
| 19.01.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | AWV-Álvora-Font. Largo Igreja                                   |             |
| 19.01.2021 | Arcos Valdevez | Senharel-São Mamede                  | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Senharel-Café   |             |
| 19.01.2021 | Arcos Valdevez | Soajo                                | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Soajo-Av.25 de Abril  |             |
| 20.01.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VCT-BARROSELAS-CAFÉ CRUZEIRO                                    |             |
| 20.01.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VCT-Areosa-Restaurante Alquisista                               |             |
| 20.01.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2                           | VCT-DARQUE-FARMÁCIA CIDADE NOVA                                 |             |
| 21.01.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCO             | B + GLF + P                   | Correth-Escola C+5  |             |
| 21.01.2021 | Ponte Lima     | Anais                                | AdAM             | PCO             | Alumínio + Arsénio            | Anais-Stand Rocha e Soares                                      |             |
| 21.01.2021 | Ponte Lima     | Beiral do Lima                       | AdAM             | PCQA            | CR2                           | PTL-Beiral Lima-Café Armada (contador)                          |             |
| 21.01.2021 | Ponte Lima     | Boalhosa                             | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Boalhosa-Café Flor do Pinheiro                                  |             |
| 21.01.2021 | Ponte Lima     | Cabração-Escusa                      | AdAM             | PCO             | Alumínio                      | Cabração-Rua da Escusa (contador)                               |             |
| 21.01.2021 | Ponte Lima     | Estorões-Cerquido                    | AdAM             | PCO             | Alumínio + Manganés + Arsénio | Cerquido Village Bugiflow                                       |             |
| 21.01.2021 | Ponte Lima     | Neiva                                | AdAM             | PCO             | Alumínio                      | Freixo-Piscina Municipal  |             |
| 21.01.2021 | Ponte Lima     | Neiva                                | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Freixo-A. H. Bombeiros Voluntários                              |             |
| 21.01.2021 | Ponte Lima     | Neiva                                | AdAM             | PCO             | B + GLF + P                   | Facha-Centro Educativo  |             |
| 21.01.2021 | Ponte Lima     | Refóios do Lima-São Mamede           | AdAM             | PCQA            | CR1                           | PTL-Refóios Lima-Zona 6 São Mamede (41.811973, -8.523215)       |             |
| 21.01.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | PTL-Bertandos-Restaurante Coleiro                               |             |
| 21.01.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | PTL-Moreira Lima-Martins Auto (wc)                              |             |
| 21.01.2021 | Ponte Lima     | Trovela                              | AdAM             | PCO             | B + GLF + P                   | Fornelos-Casil Intermunicipal                                   |             |
| 21.01.2021 | Ponte Lima     | Vilar do Monte                       | AdAM             | PCO             | Alumínio                      | Vilar do Monte-Junta de Freguesia (contador)                    |             |
| 22.01.2021 | Valença        | Gandra-Ousão                         | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Ousão-Alminhas de Ousão   |             |
| 22.01.2021 | Valença        | Gandra-Picões                        | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Gandra-Capela de S.Amaro  |             |
| 22.01.2021 | Valença        | Ganfel                               | AdAM             | PCQA            | CR2                           | VAL-Ganfel-Lugar da Coxanta                                     |             |
| 22.01.2021 | Valença        | Gondomil                             | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Gondomil-Café do Cruz   |             |
| 22.01.2021 | Valença        | São Julião-1 (Cancelada)             | AdAM             | PCQA            | CR1                           | São Julião-Font. Bouço  |             |
| 22.01.2021 | Valença        | São Julião-2 (Raso)                  | AdAM             | PCQA            | CR1                           | São Julião-Font. Lugar do Raso (41.937396, -8.644470)           |             |
| 22.01.2021 | Valença        | Valença                              | AdAM             | PCQA            | CR2                           | VAL-Ganfel-Pastelaria Zé Pires                                  |             |
| 22.01.2021 | Valença        | Verdoejo-Sete Bicas                  | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VAL-Verdoejo-Café Terças (EN101: 42.044972, -8.579646)          |             |
| 26.01.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | AWV-Arcos S.Salvador-Câmara Municipal                           |             |

| Data       | Município      | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Entidade Gestora | Plano Analítico | Tipo Controlo | Ponto Amostragem  | Observações |
|------------|----------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---|-------------|
| 26.01.2021 | Arcos Valdevez | Cabeiro-Avelar                       | AdAM             | PCQA            | CR1           | Cabeiro-Aldeia de Avelar (contador casa 1: 41.932214, -8.376123)  |             |
| 26.01.2021 | Arcos Valdevez | Cabeiro-Vilar                        | AdAM             | PCQA            | CR1           | Cabeiro-Aldeia de Vilar (casa Manuel Custódio Gonçalves Eira)     |             |
| 26.01.2021 | Arcos Valdevez | Cabeiro-São Sebastião                | AdAM             | PCQA            | CR1           | Cabeiro-São Sebastião (Habituação I)                              |             |
| 26.01.2021 | Arcos Valdevez | Gondoriz-Lombadimha                  | AdAM             | PCQA            | CR1           | Gondoriz-Aldeia de Lombadimha (casa João Esteves)                 |             |
| 26.01.2021 | Arcos Valdevez | Sistelo-Estrica                      | AdAM             | PCQA            | CR1           | Sistelo-Aldeia da Estrica (casa Aduzindo Esteves Gonçalves)       |             |
| 26.01.2021 | Arcos Valdevez | Sistelo-Quebrada                     | AdAM             | PCQA            | CR1           | Sistelo-Aldeia de Quebrada (casa Avelino Fernandes)               |             |
| 26.01.2021 | Arcos Valdevez | Sistelo-Portocova                    | AdAM             | PCQA            | CR1           | Sistelo-Font. Porto Cova 1 (41.982783, -8.344152)                 |             |
| 26.01.2021 | Arcos Valdevez | Sistelo                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | Sistelo-Lugar da Igreja Carinhão do Abade                         |             |
| 26.01.2021 | Arcos Valdevez | Sistelo-Padrão                       | AdAM             | PCQA            | CR1           | Sistelo-Lugar de Padrão (casa Fernanda do Céu Esteves Costa)      |             |
| 27.01.2021 | Caminha        | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2           | CAM-Âncora-EBI  |             |
| 27.01.2021 | Caminha        | Argela                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | Argela-Café Caixote   |             |
| 27.01.2021 | Caminha        | Ribo-Azevedo                         | AdAM             | PCQA            | CR1           | Azevedo-Fontanário da Igreja                                      |             |
| 27.01.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-DARQUE-CAFÉ PAULINO   |             |
| 27.01.2021 | Caminha        | Cavada                               | AdAM             | PCO             | Alumínio      | Caminha-Edifício Paços do Concelho                                |             |
| 27.01.2021 | Caminha        | Cavada                               | AdAM             | PCQA            | CR2           | CAM-Lamelhas-EBI  |             |
| 27.01.2021 | Caminha        | Dem                                  | AdAM             | PCQA            | CR1           | Dem-Casa Azul Largo Chão do Porto                                 |             |
| 27.01.2021 | Caminha        | Orbacém                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | Orbacém-Café Aldeia   |             |
| 27.01.2021 | Caminha        | Riba de Âncora-Vila Verde            | AdAM             | PCQA            | CR1           | Riba de Âncora-Antiquário junto Capela São Miguel                 |             |
| 27.01.2021 | Caminha        | Riba de Âncora                       | AdAM             | PCQA            | CR1           | Riba de Âncora-Rua do Cruzeiro N196 (41.811491, -8.813140)        |             |
| 27.01.2021 | Caminha        | Riba de Âncora                       | AdAM             | PCO             | Manganês      | Riba de Âncora-Sede JF  |             |
| 27.01.2021 | Viana Castelo  | Meadela                              | AdAM             | PCQA            | CR2           | Meadela-Ameidela Pastelaria                                       |             |
| 27.01.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-LANHESES-RUA DO OUTEIRO SN                                    |             |
| 27.01.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-Portuzelo-Font. Largo do Souto                                |             |
| 27.01.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-Sr.ª M.ª Maior-Av. Combatentes Grande Guerra N200             |             |
| 28.01.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CI            | PTL-Arcoselo-Largo da Alegria                                     |             |
| 28.01.2021 | Ponte Lima     | Cabração-Escusa                      | AdAM             | PCQA            | CR1           | Cabração-Avenida da Cabração                                      |             |
| 28.01.2021 | Ponte Lima     | Estorãos-Cerquido                    | AdAM             | PCQA            | CR1           | Estorãos-Cerquido Village Bugallou (torneira exterior)            |             |
| 28.01.2021 | Ponte Lima     | Trovela                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | Fojo Lobal-Sede JF  |             |
| 28.01.2021 | Ponte Lima     | Anais                                | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Anais-Café "O Filho da Escola"                                |             |
| 28.01.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Calheiros-Habituação EM1241                                   |             |
| 29.01.2021 | Valença        | Boivão                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | Boivão-Av. da Figueira  |             |
| 29.01.2021 | Valença        | Sanfins-1 (Melm e Quebrada)          | AdAM             | PCQA            | CR1           | Sanfins-Cajada de Melm N39 (Sr.ª Ovideu)                          |             |
| 29.01.2021 | Valença        | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | AdAM             | PCQA            | CR1           | Sanfins-Cemitério   |             |
| 29.01.2021 | Valença        | Taílo                                | AdAM             | PCQA            | CR1           | Taílo-Font. Taílo de Baixo (41.987617, -8.586314)                 |             |
| 29.01.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCQA            | CR2           | VAL-Cerdal-EBI de Passos  |             |
| 29.01.2021 | Valença        | Cerdal                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | VAL-Cerdal-Lugar de Bacelar                                       |             |
| 29.01.2021 | Valença        | Valença                              | AdAM             | PCO             | B + GLF + P   | Valença-Escola Superior   |             |
| 29.01.2021 | Valença        | Verdejo                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | Verdejo-Font. Capela Sr. de Boa Morte                             |             |
| 03.02.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | AVV-Âzere-Lugar de Figueiredo                                     |             |
| 03.02.2021 | Caminha        | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | CAM-Âncora-Av. Paulino Velho Gomes                                |             |
| 03.02.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCQA            | CR2           | VCT-Areosa-Avenida da Igreja N95                                  |             |
| 03.02.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-Áfite-Caminho da Agrela N178                                  |             |
| 03.02.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-C.NEIVA-CAFÉ BAR DO CASTELENSE                                |             |
| 03.02.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-MAZAREFES-RUA DO PASSAL (EN542) L7                            |             |
| 03.02.2021 | Caminha        | Cavada                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | CAM-Vilarelho-Restaurante Dona Mastide (41.868668, -8.833495)     |             |
| 04.02.2021 | Paredes Coura  | Agualonga e Rubiães                  | AdAM             | PCQA            | CR1           | Cossourado-Estrada de Boalencia N20                               |             |
| 04.02.2021 | Paredes Coura  | Castanheira                          | AdAM             | PCQA            | CR2           | Castanheira-Caminho de Peneirade                                  |             |
| 04.02.2021 | Paredes Coura  | Insalde                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | Cossourado-Largo da Nossa Senhora do Alívio                       |             |
| 04.02.2021 | Paredes Coura  | Paredes Coura-São Sebastião          | AdAM             | PCQA            | CR1           | PRC-Paredes Coura-Estrada N303 161 Agrovec                        |             |
| 04.02.2021 | Paredes Coura  | Resende                              | AdAM             | PCQA            | CR2           | Agualonga-Rua de Morgade  |             |
| 04.02.2021 | Ponte Lima     | Néva                                 | AdAM             | PCQA            | CR2           | Cabaços-EBI   |             |
| 04.02.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Correlhos-Font. Sr.ª Conceição                                |             |
| 04.02.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Santa Comba-Urgência Bar                                      |             |
| 05.02.2021 | Ponte Lima     | Beiral do Lima                       | AdAM             | CAPT            | COI           | RR Armada (Capt. Armada 1 e 2) (Panzqueira)                       |             |
| 05.02.2021 | Ponte Lima     | Boalhosa                             | AdAM             | CAPT            | COI           | Furo da Boalhosa (Amexeira)                                       |             |
| 05.02.2021 | Ponte Lima     | Cabração-Escusa                      | AdAM             | CAPT            | COI           | RR Cabração-Escusa (Capt. Junqueira e Ferida)                     |             |
| 05.02.2021 | Ponte Lima     | Cabração-Escusa                      | AdAM             | CAPT            | COI           | RR Cabração-Salgueiro (Capt. Cambeiro 1 e 2 e Fonte Salgueiro)    |             |
| 05.02.2021 | Ponte Lima     | Estorãos-Cerquido                    | AdAM             | CAPT            | COI           | RR Cerquido (Capt. Bouça D'Abade)                                 |             |
| 05.02.2021 | Ponte Lima     | Labrujó                              | AdAM             | CAPT            | COI           | RR Labrujó (Capt. Cavalhas, Costa 1 e 2, Pereira 1 e 2)           |             |
| 05.02.2021 | Ponte Lima     | Rendufe                              | AdAM             | CAPT            | COI           | RR Rendufe  |             |
| 05.02.2021 | Ponte Lima     | Vilar do Monte                       | AdAM             | CAPT            | COI           | RR Vilar do Monte   |             |
| 05.02.2021 | V.N. Cerveira  | Campos-Zona Alta                     | AdAM             | PCQA            | CR1           | Campos-EBI de Campos  |             |
| 05.02.2021 | V.N. Cerveira  | Campos-Zona Baixa                    | AdAM             | PCQA            | CR1           | Campos-Centro Cultural de Campos                                  |             |
| 05.02.2021 | V.N. Cerveira  | Candemil-Casa Boa                    | AdAM             | PCO             | Alumínio      | Candemil-Fontanário de Pontelha                                   |             |
| 05.02.2021 | V.N. Cerveira  | Candemil-Casa Boa                    | AdAM             | PCQA            | CR1           | Candemil-Font. Capela Sr.ª Amparo                                 |             |
| 05.02.2021 | V.N. Cerveira  | Cornes                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | Cornes-Rua de Aspera N13 (Maria dos Anjos)                        |             |
| 05.02.2021 | V.N. Cerveira  | Cornes-Coroado do Picouto            | AdAM             | PCQA            | CR1           | Cornes-Rua da Valinha   |             |
| 05.02.2021 | V.N. Cerveira  | Reboreda-Gandarela                   | AdAM             | PCQA            | CR1           | Reboreda-Café Sr.ª Amaro  |             |
| 05.02.2021 | V.N. Cerveira  | Reboreda-Gávea                       | AdAM             | PCQA            | CR2           | Reboreda-Font. Moimhos da Gávea                                   |             |
| 05.02.2021 | V.N. Cerveira  | Sopo-Cabral                          | AdAM             | PCQA            | CR1           | Sopo-Caminho do Castro  |             |
| 05.02.2021 | V.N. Cerveira  | V.N. Cerveira-Boavista               | AdAM             | PCQA            | CR2           | V.N. Cerveira-Rua da Boavista                                     |             |
| 09.02.2021 | Arcos Valdevez | Mezio                                | AdAM             | PCQA            | CR1           | Boimo-Rua de Boimo  |             |
| 09.02.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge                            | AdAM             | PCQA            | CR1           | SJorge-Casa do Pansarinho (contador; 41.817449, -8.381967)        |             |
| 09.02.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | AVV-Cabeiro-Café Dourado  |             |
| 09.02.2021 | Arcos Valdevez | Sistelo-Estrica                      | AdAM             | PCO             | Alumínio      | Sistelo-Rua da Estrica (41.975661, -8.386588)                     |             |
| 09.02.2021 | Arcos Valdevez | Soajo-Adrião                         | AdAM             | PCQA            | CR1           | Soajo-Aldeia Adrião (E.ª Poulos Miguel 305; 41.911932, -8.251728) |             |
| 09.02.2021 | Arcos Valdevez | Soajo-Cunhas                         | AdAM             | PCQA            | CR1           | Cunhas-Aldeia de Cunhas (Café)                                    |             |
| 09.02.2021 | Arcos Valdevez | Soajo-Paradela                       | AdAM             | PCQA            | CR1           | Paradela-Café   |             |
| 09.02.2021 | Arcos Valdevez | Sudoeste                             | AdAM             | PCQA            | CR2           | Jaldá Madalena-Extensão de Saúde                                  |             |
| 10.02.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-Monserrate-Avenida 25 de Abril N105                           |             |
| 10.02.2021 | Viana Castelo  | Meadela                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | Meadela-E.Leclerc (WC)  |             |
| 10.02.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-CHAFÉ-AVENIDA BELA VISTA L777                                 |             |
| 10.02.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-V.PUNHE-FONT. CEMITÉRIO                                       |             |
| 10.02.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2           | VCT-Sr.ª M.ª Maior-Café 83  |             |
| 10.02.2021 | Viana Castelo  | Tregosa                              | AdAM             | PCQA alta       | CR2           | Tregosa-Domicílio Alim-do-Rio                                     |             |
| 11.02.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Beiral do Lima-Sede JF  |             |
| 11.02.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Fetosos-Hostel Rural Equestre (torneira entrada)              |             |
| 11.02.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2           | PTL-Labrujó-Restaurante Socorro (contador)                        |             |
| 12.02.2021 | V.N. Cerveira  | Candemil-Moreira                     | AdAM             | PCQA            | CR1           | Candemil-Font. Lugar da Ladreira                                  |             |

| Data       | Município      | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Entidade Gestora | Plano Analítico | Tipo Controlo   | Ponto Amostragem  | Observações |
|------------|----------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---|-------------|
| 12.02.2021 | V.N. Cerveira  | Cavada                               | AdAM             | PCQA            | CR2             | VNC-Campos-Farmácia de Campos                                     |             |
| 12.02.2021 | V.N. Cerveira  | Gondarém-Calvário                    | AdAM             | PCQA            | CR1             | Gondarém-Café do Retiro   |             |
| 12.02.2021 | V.N. Cerveira  | Gondarém-Espírito Santo              | AdAM             | PCQA            | CR1             | Gondarém-Café Espírito Santo                                      |             |
| 12.02.2021 | V.N. Cerveira  | Loivo-Bagoada                        | AdAM             | PCQA            | CR1             | Loivo-Casa Elizabeth Maria Gomes Pereira                          |             |
| 12.02.2021 | V.N. Cerveira  | Loivo-Barroseira                     | AdAM             | PCQA            | CR1             | Loivo-Casa Gaspar Marinho Barbosa                                 |             |
| 12.02.2021 | V.N. Cerveira  | Lovelhe-Serra                        | AdAM             | PCQA            | CR1             | Lovelhe-Calçada da Serra N65                                      |             |
| 12.02.2021 | V.N. Cerveira  | Mentresido-Cheira                    | AdAM             | PCQA            | CR2             | Mentresido-Cemitério  |             |
| 12.02.2021 | V.N. Cerveira  | Mentresido-Fiais                     | AdAM             | PCQA            | CR1             | Mentresido-Font. Lugar de Fiais (41.901480, -8.670801)            |             |
| 12.02.2021 | V.N. Cerveira  | Sapardos-Armada                      | AdAM             | PCQA            | CR1             | Sapardos-Font. Largo da Ranhadoura                                |             |
| 12.02.2021 | V.N. Cerveira  | Sapardos-Espineiral                  | AdAM             | PCQA            | CR1             | Sapardos-Café São Brás  |             |
| 12.02.2021 | V.N. Cerveira  | Sopo-Espinhosa                       | AdAM             | PCQA            | CR1             | Sopo-Café Cabral  |             |
| 12.02.2021 | V.N. Cerveira  | Sopo-France                          | AdAM             | PCQA            | CR1             | Sopo-Café Baptista  |             |
| 12.02.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCQA            | CR1             | VAL-Silva-Rua de Codeceiro  |             |
| 17.02.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCQA            | CR1             | VCT-Areosa-Avenida Maria Auxiliadora N1288                        |             |
| 17.02.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touveiro (AdN)             | AdAM             | PCQA            | CR1             | VCT-St.º M.º Maior-Estrada da Abelheira N9                        |             |
| 17.02.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touveiro (AdN)             | AdAM             | PCQA            | CR2             | VCT-VILA FRIA-FONT. CEMITÉRIO                                     |             |
| 18.02.2021 | Ponte Lima     | Beiral do Lima                       | AdAM             | PCQA            | CR1             | PTL-Beiral Lima-Campo de Futebol                                  |             |
| 18.02.2021 | Ponte Lima     | Fontanário São Mamede                | AdAM             | PCQA            | CR1             | Refeições Lima-Font. São Mamede                                   |             |
| 18.02.2021 | Ponte Lima     | Fontanário Vacariça-Lapa             | AdAM             | PCQA            | CR1             | Refeições Lima-Fontanário da Vacariça                             |             |
| 18.02.2021 | Ponte Lima     | Labrujô                              | AdAM             | PCQA            | CR1             | Labrujô-Centro Cívico e Paroquial                                 |             |
| 18.02.2021 | Ponte Lima     | Moreira-Felgueiras                   | AdAM             | PCQA            | CR1             | Moreira Lima-Habituação Felgueiras I                              |             |
| 18.02.2021 | Ponte Lima     | Neiva                                | AdAM             | PCQA            | CR1             | Friestales-Jardim Infância  |             |
| 18.02.2021 | Ponte Lima     | Rendufe                              | AdAM             | PCQA            | CR1             | Rendufe-Habituação Miranda  |             |
| 18.02.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touveiro (AdN)             | AdAM             | PCQA            | CR1             | PTL-Fontão-Restaurante São Nicolau (contador)                     |             |
| 18.02.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touveiro (AdN)             | AdAM             | PCQA            | CR1             | PTL-Serra-Rua do Bombão   |             |
| 18.02.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touveiro (AdN)             | AdAM             | PCO             | V               | Ponte Lima-Rua Inácio Perestrelo                                  |             |
| 18.02.2021 | Ponte Lima     | Vilar do Monte                       | AdAM             | PCQA            | CR1             | Vilar do Monte-Café do Monte                                      |             |
| 19.02.2021 | Valença        | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | AdAM             | PCQA            | CR1             | Fontoura-Font. Igreja   |             |
| 19.02.2021 | Valença        | Fontoura-2 (São Gabriel)             | AdAM             | PCQA            | CR1             | Fontoura-Casa Gonçalo   |             |
| 19.02.2021 | Valença        | Ganfei                               | AdAM             | PCQA            | CR1             | VAL-Ganfei-Av.da São Teotónio                                     |             |
| 19.02.2021 | Valença        | Gondomil                             | AdAM             | PCQA            | CR1             | Gondomil-Caminho dos Talhos                                       |             |
| 19.02.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCO             | Alumínio        | Friestas-Font. Parque da Igreja                                   |             |
| 19.02.2021 | Valença        | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | AdAM             | PCO             | Alumínio        | Sanfins-Rua de St.º Ovidio  |             |
| 19.02.2021 | Valença        | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | AdAM             | PCO             | Alumínio        | Sanfins-Font. Largo Soutelo (42.022062, -8.578003)                |             |
| 19.02.2021 | Valença        | Valença                              | AdAM             | PCQA            | CR2             | VAL-Valença-Churrascoeira Valenciana                              |             |
| 23.02.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touveiro (AdN)             | AdAM             | PCQA            | CR1             | AVV-Extremo-Rocha&Brito (contador)                                |             |
| 23.02.2021 | Arcos Valdevez | Soajo                                | AdAM             | PCQA            | CR1             | Soajo-Café O Jovem  |             |
| 23.02.2021 | Arcos Valdevez | Soajo-Várzea                         | AdAM             | PCQA            | CR1             | Soajo-Aldeia de Várzea (casa Perfeta da Piedade)                  |             |
| 23.02.2021 | Arcos Valdevez | Vale                                 | AdAM             | PCQA            | CR1             | Vale-Casa Carlos Manuel Silva Falcão                              |             |
| 24.02.2021 | Caminha        | Cavada                               | AdAM             | PCQA            | CR2             | CAM-Seixas-Av. Joaquim M.º Forais (Bomba BF)                      |             |
| 24.02.2021 | Caminha        | Riba de Âncora                       | AdAM             | PCQA            | CR1             | Riba de Âncora-Centro de Dia                                      |             |
| 24.02.2021 | Caminha        | Riba de Âncora                       | AdAM             | PCO             | Manganês        | Riba de Âncora-Sede JF  |             |
| 24.02.2021 | Caminha        | São Jorge Touveiro (AdN)             | AdAM             | PCQA            | CR1             | CAM-V.P.Âncora-Café Oceano  |             |
| 24.02.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCQA            | CR1             | VCT-St.º M.º Maior-Largo João Tomás da Costa N25                  |             |
| 24.02.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCO             | Dialise         | Areosa-Netroseve (contador)                                       |             |
| 24.02.2021 | Viana Castelo  | Meadela                              | AdAM             | PCQA            | CR2             | Meadela-Casa do Povo ULSAM (torneira contador)                    |             |
| 24.02.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touveiro (AdN)             | AdAM             | PCQA            | CR1             | VCT-DARQUE-CERVEJARIA NOVA YORK                                   |             |
| 24.02.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touveiro (AdN)             | AdAM             | PCQA            | CR1             | VCT-Moreira G.L.-Rua da Madorra N127                              |             |
| 24.02.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touveiro (AdN)             | AdAM             | PCQA            | CR1             | VCT-Portuzelo-Minimercado da Romé                                 |             |
| 25.02.2021 | Ponte Lima     | Anais                                | AdAM             | PCQA            | CR1             | PTL-Anais-Rua da Albergaria (41.703812, -8.529238)                |             |
| 25.02.2021 | Ponte Lima     | Beiral do Lima                       | AdAM             | PCO             | Arsénio         | Beiral Lima-Campo Futebol (41.759468, -8.493228)                  |             |
| 25.02.2021 | Ponte Lima     | Boalhosa                             | AdAM             | PCO             | Arsénio + Radão | Boalhosa-Sede JF  |             |
| 25.02.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touveiro (AdN)             | AdAM             | PCQA            | CR1             | PTL-Refeições Lima-Font. Cemitério                                |             |
| 25.02.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touveiro (AdN)             | AdAM             | PCQA            | CR2             | PTL-S.P. Arcos-Sede Junta Freguesia                               |             |
| 25.02.2021 | Ponte Lima     | Troveta                              | AdAM             | PCQA            | CR2             | Fornelos-Cañil Intermunicipal                                     |             |
| 26.02.2021 | Valença        | Cerdal                               | AdAM             | PCQA            | CR1             | VAL-Cerdal-Estrada da Lameira                                     |             |
| 26.02.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCQA            | CR2             | VAL-Ganfei-Font. Lugar de Soutinho (42.047767, -8.609665)         |             |
| 26.02.2021 | Valença        | Verdoejo                             | AdAM             | PCQA            | CR1             | Verdoejo-Lugar. Eido do Monte N99                                 |             |
| 02.03.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touveiro (AdN)             | AdAM             | PCQA            | CR1             | AVV-Eiras-Sede Junta Freguesia                                    |             |
| 03.03.2021 | Caminha        | São Jorge Touveiro (AdN)             | AdAM             | PCQA            | CR1             | CAM-Vite-Quinta do Cruzeiro                                       |             |
| 03.03.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCO             | Alumínio        | Areosa-Netroseve (contador)                                       |             |
| 03.03.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCQA            | CR2             | VCT-Areosa-Avenida Municipal N454                                 |             |
| 03.03.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touveiro (AdN)             | AdAM             | PCQA            | CR1             | VCT-Anha-Rua do Pinhal da Ota N686                                |             |
| 03.03.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touveiro (AdN)             | AdAM             | PCQA            | CR1             | VCT-BARROSELAS-FARMÁCIA LOPES (FEIRA)                             |             |
| 03.03.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touveiro (AdN)             | AdAM             | PCQA            | CR1             | VCT-St.º M.º Maior-Font. Cadeia                                   |             |
| 04.03.2021 | Paredes Coura  | Agualonga e Rubiães                  | AdAM             | PCQA            | CR2             | Rubiães-Rua da Pedrosa N225                                       |             |
| 04.03.2021 | Paredes Coura  | Castanheira                          | AdAM             | PCQA            | CR1             | Cristelo-Estrada de S.Miguel                                      |             |
| 04.03.2021 | Paredes Coura  | Castanheira                          | AdAM             | PCO             | B + P + GLF     | Castanheira-Creche de Castanheira                                 |             |
| 04.03.2021 | Paredes Coura  | Formartz-Irjú                        | AdAM             | PCQA            | CR1             | Formartz-Lugar Balsa N3397 (EM514)                                |             |
| 04.03.2021 | Paredes Coura  | Insalde                              | AdAM             | PCO             | B + P + GLF     | Paredes de Coura-Piscinas Municipais                              |             |
| 04.03.2021 | Paredes Coura  | Insalde                              | AdAM             | PCQA            | CR1             | Ferreira-Estrada de S. Mamede                                     |             |
| 04.03.2021 | Paredes Coura  | Paredes Coura-São Sebastião          | AdAM             | PCQA            | CR2             | PRC-Paredes Coura-Lg.º Beato Frei Redento Cruz (Restaurante Frei) |             |
| 04.03.2021 | Paredes Coura  | Resende                              | AdAM             | PCO             | B + P + GLF     | Coura-Centro Paroquial de S. Martinho de Coura                    |             |
| 04.03.2021 | Paredes Coura  | Resende                              | AdAM             | PCQA            | CR1             | Romargães-Font. Adro da Igreja (41.882212, -8.649493)             |             |
| 04.03.2021 | Paredes Coura  | Rubiães-Antas                        | AdAM             | PCQA            | CR1             | Rubiães-Capela de Antas   |             |
| 04.03.2021 | Paredes Coura  | Vascões                              | AdAM             | PCQA            | CR1             | Vascões-Igreja Matriz de Vascões                                  |             |
| 04.03.2021 | Ponte Lima     | Neiva                                | AdAM             | PCQA            | CR2             | Calvelo-Pizzaria  |             |
| 04.03.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touveiro (AdN)             | AdAM             | PCQA            | CR1             | PTL-Ponte Lima-Rua Conde de Bertandos                             |             |
| 04.03.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touveiro (AdN)             | AdAM             | PCQA            | CR1             | PTL-Sa-Sede JF  |             |
| 05.03.2021 | Caminha        | Cavada                               | AdAM             | PCQA            | CR1             | CAM-Venado-Lg.º Ant. Joaquim Alves Cruz N77 (Café M.º Calçada)    |             |
| 05.03.2021 | V.N. Cerveira  | Campos-Zona Alta                     | AdAM             | PCQA            | CR1             | Campos-Farmácia de Campos   |             |
| 05.03.2021 | V.N. Cerveira  | Campos-Zona Baixa                    | AdAM             | PCQA            | CR2             | Campos-Largo do Sobral-Carvalho N4                                |             |
| 05.03.2021 | V.N. Cerveira  | Candemil-Casa Boa                    | AdAM             | PCQA            | CR2             | Candemil-Casa Manuel da Cunha Puga                                |             |
| 05.03.2021 | V.N. Cerveira  | Cornes                               | AdAM             | PCQA            | CR1             | Cornes-Café do Sr. Salvador                                       |             |
| 05.03.2021 | V.N. Cerveira  | Reboreda-Gandarela                   | AdAM             | PCQA            | CR1             | Reboreda-Centro de Dia  |             |
| 05.03.2021 | V.N. Cerveira  | Reboreda-Gávea                       | AdAM             | PCQA            | CR1             | Reboreda-Rua da Alvarissa   |             |
| 05.03.2021 | V.N. Cerveira  | Sapardos-Gosendes                    | AdAM             | PCQA            | CR1             | Sapardos-Rua da Serralharia (habitação nova)                      |             |
| 05.03.2021 | V.N. Cerveira  | Sopo-Cabral                          | AdAM             | PCQA            | CR2             | Sopo-Rua Justino José Alves                                       |             |
| 05.03.2021 | V.N. Cerveira  | Sopo-Pardeilhas                      | AdAM             | PCQA            | CR1             | Sopo-Lugar de Pardeilhas (Casa Joaquina Maria Amorim Araújo)      |             |

| Data       | Município      | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Entidade Gestora | Plano Analítico | Tipo Controlo                 | Ponto Amostragem  | Observações |
|------------|----------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|---|-------------|
| 05.03.2021 | V.N. Cerveira  | V.N. Cerveira-Boavista               | AdAM             | PCQA            | CR1                           | V.N. Cerveira-Escola C+5  |             |
| 05.03.2021 | V.N. Cerveira  | V.N. Cerveira-São Paio               | AdAM             | PCQA            | CR1                           | V.N. Cerveira-Rua da Devesa do Queimado                           |             |
| 09.03.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge                            | AdAM             | PCQA            | CR1                           | SJorge-Lugar de Cimo de Vila                                      |             |
| 09.03.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2                           | AVV-Couto-Largo de São Pedro                                      |             |
| 09.03.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCO             | Dilúise                       | Via Fonche-Centro Dilúise NephroCare                              |             |
| 09.03.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCO             | V                             | Grade-Centro Paroquial  |             |
| 09.03.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge-Vilar                      | AdAM             | PCQA            | CR1                           | AVV-Vilar Lobos-Casa da Eira (41.824581, -8.356391)               |             |
| 09.03.2021 | Arcos Valdevez | Sudoeste                             | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Miranda-Casa Serafim de Araújo Leal                               |             |
| 10.03.2021 | Viana Castelo  | Aressa                               | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VCT-Monserrate-Avenida de Cabo Verde N100                         |             |
| 10.03.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VCT-Serreleis-Rua da Carvalheira N214                             |             |
| 10.03.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VCT-SUBPORTELA-FONT. CEMITÉRIO                                    |             |
| 10.03.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2                           | VCT-Alvares-Sede JF   |             |
| 11.03.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | PTL-Vitorino Donas-Caminho do Carvalhal                           |             |
| 11.03.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2                           | PTL-Arca-Posto GNR  |             |
| 12.03.2021 | V.N. Cerveira  | Cavada                               | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VNC-Loivo-Rua Sr.º do Porto (41.929559, -8.749040)                |             |
| 12.03.2021 | V.N. Cerveira  | Gondarém-Calvário                    | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Gondarém-Café do Talho  |             |
| 12.03.2021 | V.N. Cerveira  | Gondarém-Mangoeiro                   | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Gondarém-Casa Joaquim de Oliveira Batista                         |             |
| 12.03.2021 | V.N. Cerveira  | Gondar-São João                      | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Gondar-Lugar São João (casa Serafim Montes Ferreira)              |             |
| 12.03.2021 | V.N. Cerveira  | Loivo-Bogada                         | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Loivo-Casa Maria Alves Pereira                                    |             |
| 12.03.2021 | V.N. Cerveira  | Loivo-Barrosena                      | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Loivo-Casa Homero António Gomes                                   |             |
| 12.03.2021 | V.N. Cerveira  | Mentresido-Cheira                    | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Mentresido-Domicílio Cheira N80                                   |             |
| 12.03.2021 | V.N. Cerveira  | Mentresido-Costinha                  | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Mentresido-Rua da Sr.ª da Ajuda                                   |             |
| 12.03.2021 | V.N. Cerveira  | Sapardos-Armada                      | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Sapardos-Polidesportivo   |             |
| 12.03.2021 | V.N. Cerveira  | Sopo-Espinhosa                       | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Sopo-Capela Sr.ª da Agonia  |             |
| 12.03.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VAL-Cristelo Cávio-Rua do Fojo                                    |             |
| 16.03.2021 | Arcos Valdevez | Cabreiro-Vilar                       | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Cabreiro-Aldeia de Vilar (casa Manuel António Xavier Gonçalves)   |             |
| 16.03.2021 | Arcos Valdevez | Gavieira                             | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Gavieira-Fontanário Gavieira 2 (41.958464, -8.252324)             |             |
| 16.03.2021 | Arcos Valdevez | Gavieira-Beleiral                    | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Gavieira-Font. Beleiral 2 (41.957574, -8.231192)                  |             |
| 16.03.2021 | Arcos Valdevez | Gavieira-Peneda                      | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Peneda-Habitação 1  |             |
| 16.03.2021 | Arcos Valdevez | Gavieira-Tibo                        | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Gavieira-Tibo (casa Rosa Queixeira Soares)                        |             |
| 16.03.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | AVV-Grade-Centro Social e Paroquial                               |             |
| 16.03.2021 | Arcos Valdevez | Senharei-São Mamede                  | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Senharei-Habitação 1  |             |
| 16.03.2021 | Arcos Valdevez | Soajo                                | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Soajo-Café Paris Latino   |             |
| 17.03.2021 | Viana Castelo  | Aressa                               | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VCT-Aressa-Avenida São João Bosco N365                            |             |
| 17.03.2021 | Viana Castelo  | Aressa                               | AdAM             | PCO             | V                             | Monserrate-Armazéns das Urzúlnas                                  |             |
| 17.03.2021 | Viana Castelo  | Meadela                              | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Meadela-Casa do Pão   |             |
| 17.03.2021 | Viana Castelo  | Meadela                              | AdAM             | PCO             | V                             | Meadela-EBI do Calvário (Lugar Formelos)                          |             |
| 17.03.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VCT-Mujães-Pastelaria Sr.ª das Neves                              |             |
| 17.03.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VCT-Portuzelo-Padaria Broa de Mel                                 |             |
| 17.03.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2                           | VCT-LANHESES-PASTELARIA AREZES                                    |             |
| 17.03.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCO             | V                             | Perro-Font. Cemitério   |             |
| 18.03.2021 | Ponte Lima     | Beiral do Lima                       | AdAM             | PCQA            | CR1                           | PTL-Beiral Lima-Lugar da Armada (41.745389, -8.482515)            |             |
| 18.03.2021 | Ponte Lima     | Neiva                                | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Garfar-Sede JF  |             |
| 18.03.2021 | Ponte Lima     | Refúgios do Lima-São Mamede          | AdAM             | PCQA            | CR1                           | PTL-Refúgios Lima-Zona 5 São Mamede (41.811640, -8.530559)        |             |
| 18.03.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | PTL-Cepêes-Sede JF  |             |
| 18.03.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | PTL-S.M. Gandra-Café Basílio                                      |             |
| 19.03.2021 | Valença        | Gandra-Ousão                         | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Ousão-Fontanário (42.009060, -8.594535)                           |             |
| 19.03.2021 | Valença        | Gandra-Picões                        | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Gandra-Largo de Pinheiros   |             |
| 19.03.2021 | Valença        | Ganfei                               | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VAL-Ganfei-Lugar de Ufe   |             |
| 19.03.2021 | Valença        | Gondomil                             | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Gondomil-Capela Sto António                                       |             |
| 19.03.2021 | Valença        | São Julião-1 (Cancelada)             | AdAM             | PCQA            | CR1                           | São Julião-Font. Cemitério  |             |
| 19.03.2021 | Valença        | São Julião-2 (Raso)                  | AdAM             | PCQA            | CR1                           | São Julião-Lugar de Raso (casa 2)                                 |             |
| 19.03.2021 | Valença        | Valença                              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VAL-Cristelo Cávio-Largo Igreja Paroquial                         |             |
| 19.03.2021 | Valença        | Verdoejo-Sete Bicas                  | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VAL-Verdoejo-Font. Lugar Barreiras (42.044911, -8.579640)         |             |
| 23.03.2021 | Arcos Valdevez | Cabreiro-Avelar                      | AdAM             | PCQA            | CI                            | Cabreiro-Aldeia de Avelar (contador casa 2: 41.931991, -8.376206) |             |
| 23.03.2021 | Arcos Valdevez | Sistelo-Estrica                      | AdAM             | PCQA            | CI                            | Sistelo-Aldeia da Estrica (casa Manuel de Sousa Esteves)          |             |
| 23.03.2021 | Arcos Valdevez | Cabreiro-São Sebastião               | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Cabreiro-São Sebastião (Habitação 2)                              |             |
| 23.03.2021 | Arcos Valdevez | Gondoriz-Lombadina                   | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Gondoriz-Aldeia de Lombadina (casa João Dias Afonso)              |             |
| 23.03.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | AVV-Paço-Restaurante Alto da Prova                                |             |
| 23.03.2021 | Arcos Valdevez | Sistelo                              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Sistelo-Lugar da Igreja Casa da Ferreirinha                       |             |
| 23.03.2021 | Arcos Valdevez | Sistelo-Portocova                    | AdAM             | PCQA            | CI                            | Sistelo-Casa Porto Cova 1 (contador: 41.982053, -8.345992)        |             |
| 23.03.2021 | Arcos Valdevez | Sistelo-Padrão                       | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Sistelo-Lugar de Padrão (casa Purificação Gonçalves Alves)        |             |
| 23.03.2021 | Arcos Valdevez | Sistelo-Quebrada                     | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Sistelo-Aldeia de Quebrada (casa Boaventura Dias Alves)           |             |
| 24.03.2021 | Viana Castelo  | Aressa                               | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VCT-Monserrate-Avenida do Atlântico N813                          |             |
| 24.03.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CI                            | VCT-BARROSELAS-POSTO GNR  |             |
| 24.03.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VCT-Afile-Estrada de Cabanas (EM1163) N61                         |             |
| 25.03.2021 | Ponte Lima     | Anais                                | AdAM             | PCQA            | CI                            | PTL-Anais-Café Natal  |             |
| 25.03.2021 | Ponte Lima     | Anais                                | AdAM             | PCO             | Alumínio + Arsénio            | Anais-Stand Rocha e Soares  |             |
| 25.03.2021 | Ponte Lima     | Cabração-Escusa                      | AdAM             | PCQA            | CI                            | Cabração-Lugar da Costa   |             |
| 25.03.2021 | Ponte Lima     | Boalhosa                             | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Boalhosa-Café Santo Estevão                                       |             |
| 25.03.2021 | Ponte Lima     | Cabração-Escusa                      | AdAM             | PCO             | Alumínio                      | Cabração-Rua da Escusa (contador)                                 |             |
| 25.03.2021 | Ponte Lima     | Estorãos-Cerquido                    | AdAM             | PCO             | Alumínio + Manganês + Arsénio | Cerquido Village Buggalow   |             |
| 25.03.2021 | Ponte Lima     | Neiva                                | AdAM             | PCO             | Alumínio                      | Frisetela-Jardim Infância   |             |
| 25.03.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | PTL-Estorãos-Rua da Pedreira                                      |             |
| 25.03.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | PTL-S.J. Ribeira-Lugar da Paradeta                                |             |
| 25.03.2021 | Ponte Lima     | Trovela                              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Formelos-Centro Educativo Trovela                                 |             |
| 25.03.2021 | Ponte Lima     | Vilar do Monte                       | AdAM             | PCO             | Alumínio                      | Vilar do Monte-Junta de Freguesia (contador)                      |             |
| 26.03.2021 | Valença        | Boivão                               | AdAM             | PCQA            | CI                            | Boivão-Av. Escola de Lacerias                                     |             |
| 26.03.2021 | Valença        | Cerdal                               | AdAM             | PCQA            | CI                            | VAL-Cerdal-Lugar de Aldereze                                      |             |
| 26.03.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCO             | B + P + GLF                   | Arão-Font. Largo Igreja (42.012244, -8.644507)                    |             |
| 26.03.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCQA            | CI                            | VAL-Gandra-Escola Primária  |             |
| 26.03.2021 | Valença        | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Sanfins-Font. Lugar de Marim                                      |             |
| 26.03.2021 | Valença        | Sanfins-2 (Souleiro e Eiras)         | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Sanfins-Rua do Penedo N290 (Aldeia Souleiro)                      |             |
| 26.03.2021 | Valença        | Taílo                                | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Taílo-Font. do Cemitério  |             |
| 26.03.2021 | Valença        | Verdoejo                             | AdAM             | PCQA            | CI                            | Verdoejo-Campo Polidesportivo (42.044016, -8.590061)              |             |
| 31.03.2021 | Caminha        | Cavada                               | AdAM             | PCO             | B + GLF + P                   | Seixas-Centro Escolar   |             |
| 31.03.2021 | Caminha        | Argela                               | AdAM             | PCQA            | CI                            | Argela-Font. Largo De Belém                                       |             |
| 31.03.2021 | Caminha        | Cavada                               | AdAM             | PCQA            | CI                            | CAM-Moledo-Rua São João Batista da Silva N364                     |             |
| 31.03.2021 | Caminha        | Orbacém                              | AdAM             | PCO             | B + GLF                       | Orbacém-Fontanário da Igreja                                      |             |

| Data       | Município      | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Entidade Gestora | Plano Analítico | Tipo Controlo      | Ponto Amostragem  | Observações |
|------------|----------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|---|-------------|
| 31.03.2021 | Caminha        | Dem                                  | AdAM             | PCQA            | CI                 | Dem-Font. Lugar Boucinha (41.835581, -8.765173)                   |             |
| 31.03.2021 | Caminha        | Riba de Ancora-Vila Verde            | AdAM             | PCQA            | CR1                | Riba de Ancora-Forno Comunitário de Riba de Ancora                |             |
| 31.03.2021 | Caminha        | Ribo-Azevedo                         | AdAM             | PCO             | B + GLF            | Azevedo-Fontanário da Igreja                                      |             |
| 31.03.2021 | Caminha        | Ribo-Azevedo                         | AdAM             | PCQA            | CR1                | Azevedo-Habitação 1   |             |
| 31.03.2021 | Caminha        | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2                | CAM-V.P. Ancora-Centro Cívico                                     |             |
| 31.03.2021 | Caminha        | Orbacém                              | AdAM             | PCQA            | CI                 | Orbacém-Estrada das Argas   |             |
| 31.03.2021 | Viana Castelo  | Meadela                              | AdAM             | PCQA            | CR1                | Meadela-Estrada da Abelheira N594                                 |             |
| 31.03.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                | VCT-C.NEIVA-CENTRO ESCOLAR  |             |
| 31.03.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                | VCT-CARDIELOS-RUA DO PORTO 181                                    |             |
| 31.03.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                | VCT-CARVOEIRO-FONT. IGREJA SANTANA                                |             |
| 31.03.2021 | Caminha        | Riba de Ancora                       | AdAM             | PCQA            | CI                 | Riba de Ancora-Font. Cemitério                                    |             |
| 31.03.2021 | Viana Castelo  | Arsosa                               | AdAM             | PCQA            | CI                 | VCT-Sl.º M.º Maior-Passeio Mordomas da Romaria N3                 |             |
| 01.04.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                | PTL-Arcoszo-CIMA (Centro de Inspeções)                            |             |
| 01.04.2021 | Ponte Lima     | Estorãos-Cerquido                    | AdAM             | PCQA            | CI                 | Estorãos-Largo da Aldeia (Cerquido)                               |             |
| 01.04.2021 | Ponte Lima     | Neiva                                | AdAM             | PCQA            | CI                 | Facha-Centro Educativo  |             |
| 06.04.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                | AVV-Lourde-Sede Junta Freguesia                                   |             |
| 07.04.2021 | Caminha        | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                | CAM-V.P. Ancora-Churrasqueira do Mercado                          |             |
| 07.04.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                | VCT-CARREÇO-RUA DE SÃO SEBASTIÃO 180                              |             |
| 07.04.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                | VCT-DARQUE-RESTAURANTE CERQUEIRA'S                                |             |
| 07.04.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                | VCT-Sl.º M.º Maior-Font. Sr.º Carmo                               |             |
| 08.04.2021 | Paredes Coura  | Agalonga e Rubiães                   | AdAM             | PCQA            | CR1                | Agalonga-Estrada de S. Paio de Agalonga N619                      |             |
| 08.04.2021 | Paredes Coura  | Castanheira                          | AdAM             | PCQA            | CR1                | Cunha-Rua de S. Lourenço  |             |
| 08.04.2021 | Paredes Coura  | Paredes Coura-São Sebastião          | AdAM             | PCQA            | CR1                | PRC-Paredes Coura-Largo Frei Redento da Cruz                      |             |
| 08.04.2021 | Paredes Coura  | Resende                              | AdAM             | PCQA            | CR1                | Coura-Rua Da Lameira N361   |             |
| 08.04.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2                | PTL-Catheiros-Jardim de Infância                                  |             |
| 08.04.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                | PTL-Correição-Restaurante Casa Borges                             |             |
| 08.04.2021 | Paredes Coura  | Insalde                              | AdAM             | PCQA            | CI                 | Ferreira-Rua da Cova Da Folha                                     |             |
| 09.04.2021 | Arcos Valdevez | Cabreiro-Avelar                      | AdAM             | CAPT            | CO1                | Cabreiro-RR Avelar  |             |
| 09.04.2021 | Arcos Valdevez | Cabreiro-São Sebastião               | AdAM             | CAPT            | CO1                | Cabreiro-RR São Sebastião   |             |
| 09.04.2021 | Arcos Valdevez | Cabreiro-Vilar                       | AdAM             | CAPT            | CO1                | Cabreiro-RR Vilar   |             |
| 09.04.2021 | Arcos Valdevez | Gavieira-Tibo                        | AdAM             | CAPT            | CO1                | Gavieira-RR Tibo  |             |
| 09.04.2021 | Arcos Valdevez | Gondoriz-Lombadinha                  | AdAM             | CAPT            | CO1                | Gondoriz-RR Lombadinha  |             |
| 09.04.2021 | Arcos Valdevez | Mezio                                | AdAM             | CAPT            | CO2                | Soajo-RR Mezio  |             |
| 09.04.2021 | Arcos Valdevez | Soajo-Várzea                         | AdAM             | CAPT            | CO2                | Soajo-RR Várzea   |             |
| 09.04.2021 | Caminha        | Cavada                               | AdAM             | PCQA            | CR1                | CAM-Cristelo-Lugar de Joazeira (Restaurante Irusa)                |             |
| 09.04.2021 | V.N. Cerveira  | Campos-Zona Baixa                    | AdAM             | PCQA            | CR1                | Campos-Restaurante "O Casebre"                                    |             |
| 09.04.2021 | V.N. Cerveira  | Candemil-Casa Boa                    | AdAM             | PCQA            | CR1                | Candemil-Casa Manuel Joaquim de Barros                            |             |
| 09.04.2021 | V.N. Cerveira  | Candemil-Casa Boa                    | AdAM             | PCO             | Alumínio           | Candemil-Fontanário de Porelha                                    |             |
| 09.04.2021 | V.N. Cerveira  | Candemil-Moreira                     | AdAM             | PCQA            | CR1                | Candemil-Fontanário acima da Esc. da Presa                        |             |
| 09.04.2021 | V.N. Cerveira  | Campos-Zona Alta                     | AdAM             | PCQA            | CI                 | Campos-Font. Cemitério  |             |
| 09.04.2021 | V.N. Cerveira  | Cornes                               | AdAM             | PCQA            | CI                 | Cornes-Centro Operacional Norte AdAM (41.961554, -8.681322)       |             |
| 09.04.2021 | V.N. Cerveira  | Cornes-Coroa do Picouto              | AdAM             | PCQA            | CI                 | Cornes-Rua do Furião  |             |
| 09.04.2021 | V.N. Cerveira  | Gondarém-Calvário                    | AdAM             | PCO             | Arsénio            | Gondarém-Font. Igreja Calvário Bom Jesus                          |             |
| 09.04.2021 | V.N. Cerveira  | Lovelhe-Serra                        | AdAM             | PCO             | Manganés           | Lovelhe-Font. Est.º Sr.º Encarnação (41.949474, -8.737255)        |             |
| 09.04.2021 | V.N. Cerveira  | Reboreda-Gávea                       | AdAM             | PCQA            | CR1                | Reboreda-Rua da Gávea N16   |             |
| 09.04.2021 | V.N. Cerveira  | Sapardos-Gosendes                    | AdAM             | PCO             | Arsénio + Manganés | Sapardos-Font. Serrallaria de Gosendes (41.921224, -8.664571)     |             |
| 09.04.2021 | V.N. Cerveira  | Sopo-Cabral                          | AdAM             | PCQA            | CR1                | Sopo-Estrada de Cabral N181                                       |             |
| 09.04.2021 | V.N. Cerveira  | Sopo-Cabral                          | AdAM             | PCO             | Manganés           | SOPO-FONT. LUGAR DE CABRAL (41.902331, -8.746212)                 |             |
| 09.04.2021 | V.N. Cerveira  | V.N. Cerveira-Bovista                | AdAM             | PCQA            | CR1                | V.N. Cerveira-Rua de Carrigadas                                   |             |
| 09.04.2021 | V.N. Cerveira  | Reboreda-Gandarela                   | AdAM             | PCQA            | CI                 | Reboreda-Font. Av. da Liberdade                                   |             |
| 13.04.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2                | AVV-Gela-Piscinas Municipais                                      |             |
| 13.04.2021 | Arcos Valdevez | Sistelo-Estrica                      | AdAM             | PCO             | Alumínio           | Sistelo-Rua da Estrica (41.975661, -8.386588)                     |             |
| 13.04.2021 | Arcos Valdevez | Sudoeste                             | AdAM             | PCQA            | CR1                | Monte Redondo-Café Redondense                                     |             |
| 13.04.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge                            | AdAM             | PCQA            | CI                 | S. Jorge-Café Minimercado São Jorge (contador)                    |             |
| 14.04.2021 | Viana Castelo  | Arsosa                               | AdAM             | PCO             | B + GLF + P        | Arsosa-Font. Rua do Fincido                                       |             |
| 14.04.2021 | Viana Castelo  | Arsosa                               | AdAM             | PCQA            | CR1                | VCT-Arsosa-Font. Largo Giesteira                                  |             |
| 14.04.2021 | Viana Castelo  | Meadela                              | AdAM             | PCQA            | CR2                | Meadela-Café Roque-Roque (Argoscos)                               |             |
| 14.04.2021 | Viana Castelo  | Meadela                              | AdAM             | PCO             | B + GLF + P        | Meadela-Casa do Povo ULSAM (torneira contador)                    |             |
| 14.04.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCO             | B + GLF + P        | Darque-EBI do Cabedelo  |             |
| 14.04.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2                | VCT-Anha-Font. Cemitério  |             |
| 14.04.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                | VCT-V.FRANCA-CAMINHO DO BUREL 42                                  |             |
| 14.04.2021 | Viana Castelo  | Tregosa                              | AdAM             | PCQA            | CR1                | Tregosa-Rua das Passadouras N18 ESQ                               |             |
| 15.04.2021 | Ponte Lima     | Neiva                                | AdAM             | PCQA            | CR1                | Mato-Taberna do Mato (contador: 41.661929, -8.570436)             |             |
| 15.04.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                | PTL-Fetosa-Lugar de Ribeiro                                       |             |
| 15.04.2021 | Ponte Lima     | Moreira-Felgueiras                   | AdAM             | PCQA            | CI                 | Moreira Lima-Habitação Felgueiras 2                               |             |
| 16.04.2021 | Caminha        | Cavada                               | AdAM             | PCQA            | CR1                | CAM-Vilarelho-Rua de São Roque N517                               |             |
| 16.04.2021 | V.N. Cerveira  | Loivo-Bagoada                        | AdAM             | PCQA            | CR1                | Loivo-Casa Maria José Teixeira Brandão                            |             |
| 16.04.2021 | V.N. Cerveira  | Gondarém-Calvário                    | AdAM             | PCQA            | CI                 | Gondarém-Centro de Dia de Gondarém                                |             |
| 16.04.2021 | V.N. Cerveira  | Lovelhe-Serra                        | AdAM             | PCQA            | CR1                | Lovelhe-Font. Est.º Sr.º Encarnação (41.949474, -8.737255)        |             |
| 16.04.2021 | V.N. Cerveira  | Mentresido-Cheira                    | AdAM             | PCQA            | CR1                | Mentresido-Font. Largo Capela Sr.º Ajuda (41.901876, -8.671534)   |             |
| 16.04.2021 | V.N. Cerveira  | Gondar-Espirito Santo                | AdAM             | PCQA            | CI                 | Gondar-Caminho da Espinha N19 (Prof. Henrique Silva)              |             |
| 16.04.2021 | V.N. Cerveira  | Loivo-Barrasena                      | AdAM             | PCQA            | CI                 | Loivo-Casa José Bento Carvalho Lopes                              |             |
| 16.04.2021 | V.N. Cerveira  | Sapardos-Espineiral                  | AdAM             | PCQA            | CR1                | Sapardos-Capela de S. Brás  |             |
| 16.04.2021 | V.N. Cerveira  | Sopo-Espinhosa                       | AdAM             | PCQA            | CR1                | Sopo-Cemitério  |             |
| 16.04.2021 | V.N. Cerveira  | Mentresido-Fais                      | AdAM             | PCQA            | CI                 | Mentresido-Font. Rua de Fais (N220)                               |             |
| 16.04.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCO             | Alumínio           | Frezas-Font. Parque da Igreja                                     |             |
| 16.04.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCQA            | CR1                | VAL-S.P. Torre-Farmácia Moderna                                   |             |
| 16.04.2021 | Valença        | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | AdAM             | PCO             | Alumínio           | Sanfins-Rua de Sr.º Ovidio  |             |
| 16.04.2021 | Valença        | Sanfins-2 (Souleiro e Eiras)         | AdAM             | PCO             | Alumínio           | Sanfins-Font. Largo Souleiro (42.022062, -8.570803)               |             |
| 16.04.2021 | V.N. Cerveira  | Sapardos-Armada                      | AdAM             | PCQA            | CI                 | Sapardos-Restaurante Sol Nascente                                 |             |
| 16.04.2021 | V.N. Cerveira  | Sopo-France                          | AdAM             | PCQA            | CI                 | Sopo-Rua da Quinta da Coroa (France)                              |             |
| 20.04.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                | AVV-Prozelo-Font. Capela Madredeus                                |             |
| 20.04.2021 | Arcos Valdevez | Mezio                                | AdAM             | PCQA            | CI                 | Cabana Maior-EM 1326  |             |
| 20.04.2021 | Arcos Valdevez | Soajo                                | AdAM             | PCQA            | CI                 | Soajo-Casa do Povo  |             |
| 20.04.2021 | Arcos Valdevez | Soajo-Adrião                         | AdAM             | PCQA            | CI                 | Soajo-Aldeia Adrião (E.º Poulos Miguel 135, 41.911669, -8.233437) |             |
| 20.04.2021 | Arcos Valdevez | Soajo-Cunhas                         | AdAM             | PCQA            | CI                 | Cunhas-Font. Caminho das Corças (41.870924, -8.244399)            |             |
| 20.04.2021 | Arcos Valdevez | Soajo-Paradela                       | AdAM             | PCQA            | CI                 | Paradela-Casa João Afonso dos Santos                              |             |
| 20.04.2021 | Arcos Valdevez | Soajo-Várzea                         | AdAM             | PCQA            | CI                 | Soajo-Aldeia de Várzea (casa Delfim Alves Fries )                 |             |
| 20.04.2021 | Arcos Valdevez | Vale                                 | AdAM             | PCQA            | CI                 | Vale-Casa Cesário Manuel de Sousa                                 |             |

| Data       | Município      | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Entidade Gestora | Plano Analítico | Tipo Controlo | Ponto Amostragem  | Observações |
|------------|----------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---|-------------|
| 21.04.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-Monserrate-Avenida do Campo do Castelo NS4                    |             |
| 21.04.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCO             | F             | Barroselas-Posto GNR  |             |
| 21.04.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-CHAFÉ-CASA CRUZ (AMOROSA)                                     |             |
| 21.04.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-DARQUE-EBI DO CABEDELLO                                       |             |
| 21.04.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2           | VCT-Perre-Café Juventude  |             |
| 22.04.2021 | Ponte Lima     | Fontanário São Mamede                | AdAM             | PCQA            | CR1           | Refúgios Lima-Fort. São Mamede                                    |             |
| 22.04.2021 | Ponte Lima     | Fontanário Vacariça-Lapa             | AdAM             | PCQA            | CR1           | Refúgios Lima-Fontanário da Vacariça                              |             |
| 22.04.2021 | Ponte Lima     | Labrujô                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | Labrujô-Font. Rua Sr. Bonfim (41.855037, -8.544528)               |             |
| 22.04.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Fornelos-Capela São Brás                                      |             |
| 22.04.2021 | Ponte Lima     | Beiral do Lima                       | AdAM             | PCQA            | CI            | PTL-Beiral Lima-Lugar de Vila Chá                                 |             |
| 22.04.2021 | Ponte Lima     | Rendufe                              | AdAM             | PCQA            | CI            | Rendufe-Habitação Sueco   |             |
| 22.04.2021 | Ponte Lima     | Vilar do Monte                       | AdAM             | PCQA            | CI            | Vilar do Monte-Centro Comunitário                                 |             |
| 23.04.2021 | Valença        | Fontoura-1 (Praço Valinha)           | AdAM             | PCQA            | CI            | Fontoura-Font. Lugar de Gontomil                                  |             |
| 23.04.2021 | Valença        | Fontoura-2 (São Gabriel)             | AdAM             | PCQA            | CI            | Fontoura-Font. Lugar de Boriz                                     |             |
| 23.04.2021 | Valença        | Ganfei                               | AdAM             | PCQA            | CI            | VAL-Ganfei-Largo N.º Sr.º Carmo                                   |             |
| 23.04.2021 | Valença        | Gondomil                             | AdAM             | PCQA            | CI            | Gondomil-Capela São Estevo  |             |
| 23.04.2021 | Valença        | Valença                              | AdAM             | PCQA            | CI            | VAL-Arão-Bairro de Favais   |             |
| 27.04.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | AVV-Rio Moinhos-Font. Largo Igreja                                |             |
| 28.04.2021 | Caminha        | Cavada                               | AdAM             | PCQA            | CR2           | CAM-Caminha-R. Dr. Luciano Amorim Silva N20 (Museu Municipal)     |             |
| 28.04.2021 | Caminha        | Riba de Âncora                       | AdAM             | PCQA            | CR1           | Riba de Âncora-Font. Lugar Trás-o-Rio                             |             |
| 28.04.2021 | Caminha        | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | CAM-Âncora-Intermarché (wc)                                       |             |
| 28.04.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-Areosa-Font. Largo Mário Viana                                |             |
| 28.04.2021 | Viana Castelo  | Meadela                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | Meadela-Font. Parque Merendas (Rua das Salinas)                   |             |
| 28.04.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-DEÃO-CAMINHO DE SISTO 265                                     |             |
| 28.04.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2           | VCT-MAZAREFES-AVENIDA SÃO NICOLAU (EN003) 303                     |             |
| 28.04.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-Ouseiro-Lugar St.ª Quiteria                                   |             |
| 29.04.2021 | Ponte Lima     | Anais                                | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Anais-Diaglima, Lda   |             |
| 29.04.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Gondufe-Lugar de Boriz  |             |
| 29.04.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2           | PTL-St.ª Cruz Lima-Centro Social Paroquial                        |             |
| 29.04.2021 | Ponte Lima     | Trovela                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | Fornelos-Sede JF  |             |
| 30.04.2021 | Valença        | Cerdal                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | VAL-Cerdal-Lugar de Amieles                                       |             |
| 30.04.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCQA            | CR1           | VAL-Frietas-Escola Primária                                       |             |
| 30.04.2021 | Valença        | Verdoejo                             | AdAM             | PCQA            | CR2           | Verdoejo-Cemitério  |             |
| 04.05.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | AVV-Souto-Casa Agrícola (Largo Igreja)                            |             |
| 05.05.2021 | Caminha        | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | CAM-V.P.Âncora-Campião Parque                                     |             |
| 05.05.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCO             | Alumínio      | Areosa-Netroseve (contador)                                       |             |
| 05.05.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCQA            | CR2           | VCT-St.ª M.ª Maior-Rua da Bandeira                                |             |
| 05.05.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-Neira-Rua Caminho de Santiago N56                             |             |
| 05.05.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-Nogueira-Font. Cemitério                                      |             |
| 05.05.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-Serreles-Rua José M.ª Pereira Castro N149                     |             |
| 06.05.2021 | Paredes Coura  | Agalonga e Rubiães                   | AdAM             | PCQA            | CR1           | Rubiães-Estrada de S. Roque N74                                   |             |
| 06.05.2021 | Paredes Coura  | Insalde                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | Formariz-Rua do Barreiro  |             |
| 06.05.2021 | Paredes Coura  | Paredes Coura-São Sebastião          | AdAM             | PCQA            | CR1           | PRC-Paredes Coura-Largo Hintz Ribeiro 14 (St.ª Casa Misericórdia) |             |
| 06.05.2021 | Paredes Coura  | Castanheira                          | AdAM             | PCQA            | CI            | Resende-Estrada de Fonte Felgueiras da Amieira                    |             |
| 06.05.2021 | Paredes Coura  | Formariz-Ínjó                        | AdAM             | PCQA            | CI            | Formariz-Estrada de Pereirade                                     |             |
| 06.05.2021 | Paredes Coura  | Resende                              | AdAM             | PCQA            | CI            | Romargães-Rua Das Torrinhãs N344                                  |             |
| 06.05.2021 | Ponte Lima     | Neiva                                | AdAM             | PCQA            | CR2           | Sandilões-Jardim Infância   |             |
| 06.05.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Labrujô-Café Cunha Nunes (contador)                           |             |
| 06.05.2021 | Paredes Coura  | Rubiães-Antas                        | AdAM             | PCQA            | CI            | Rubiães-Font. Parque Infantil (Antas)                             |             |
| 06.05.2021 | Paredes Coura  | Vascões                              | AdAM             | PCQA            | CI            | Vascões-Largo S.Pedro N3 (Lugar Chão Longo)                       |             |
| 07.05.2021 | V.N. Cerveira  | Campos-Zona Alta                     | AdAM             | PCQA            | CR1           | Campos-Igreja de Campos   |             |
| 07.05.2021 | V.N. Cerveira  | Campos-Zona Baixa                    | AdAM             | PCQA            | CR1           | Campos-Restaurante Primavera                                      |             |
| 07.05.2021 | V.N. Cerveira  | Candemil-Casa Boa                    | AdAM             | PCQA            | CR1           | Candemil-Estrada Nacional 302 N26 (Sede JF)                       |             |
| 07.05.2021 | V.N. Cerveira  | Cavada                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | VNC-Vila Mai-Sede JF  |             |
| 07.05.2021 | V.N. Cerveira  | Cornes                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | Cornes-Font. Igreja Paroquial                                     |             |
| 07.05.2021 | V.N. Cerveira  | Reboreda-Gandarela                   | AdAM             | PCQA            | CR1           | Reboreda-Font. Restaurante Colher de Pau                          |             |
| 07.05.2021 | V.N. Cerveira  | Sopo-Cabral                          | AdAM             | PCQA            | CR1           | Sopo-Fontanário Rua de Cabral (41.902411, -8.746120)              |             |
| 07.05.2021 | V.N. Cerveira  | Reboreda-Gávea                       | AdAM             | PCQA            | CI            | Reboreda-Rua Calçada da Gávea (casa ZA: 41.951109, -8.718995)     |             |
| 07.05.2021 | V.N. Cerveira  | Sapardos-Gosendes                    | AdAM             | PCQA            | CI            | Sapardos-Travessa da Chá da Carlota (Habitação 2)                 |             |
| 07.05.2021 | V.N. Cerveira  | Sopo-Pardelhas                       | AdAM             | PCQA            | CI            | Sopo-Travessa de Pardelhas  |             |
| 07.05.2021 | V.N. Cerveira  | V.N. Cerveira-Boavista               | AdAM             | PCQA            | CI            | V.N.Cerveira-Capela de S.Pedro de Rates                           |             |
| 07.05.2021 | V.N. Cerveira  | V.N. Cerveira-São Paio               | AdAM             | PCQA            | CI            | V.N. Cerveira-Rua da Boavista N300                                |             |
| 11.05.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2           | AVV-Gondomil-Café Mercaria Pedreira                               |             |
| 11.05.2021 | Arcos Valdevez | Sudoeste                             | AdAM             | PCQA            | CI            | Padreiro S.Cristina-Igreja Paroquial                              |             |
| 12.05.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-Areosa-Font. Rua do Fincão                                    |             |
| 12.05.2021 | Viana Castelo  | Meadela                              | AdAM             | PCQA            | CI            | Meadela-Pastelaria Firmino  |             |
| 12.05.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2           | VCT-C.NEVA-SEDE GRUPO FOLCLÓRICO                                  |             |
| 12.05.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-St.ª M.ª Maior-Pastelaria St. Honoré                          |             |
| 12.05.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-V.FUNHE.PASTELARIA CANA D'ACÚCAR                              |             |
| 13.05.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2           | PTL-Correlhã-EB 2.3   |             |
| 13.05.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Moreira Lima-Café Mercaria Canadelo                           |             |
| 14.05.2021 | V.N. Cerveira  | Cavada                               | AdAM             | PCQA            | CR2           | VNC-Reboreda-Rua de Paredes N63 (Stand FilipeCar)                 |             |
| 14.05.2021 | V.N. Cerveira  | Gondarém-Calvário                    | AdAM             | PCQA            | CR1           | Gondarém-EB1  |             |
| 14.05.2021 | V.N. Cerveira  | Loivo-Bagoada                        | AdAM             | PCQA            | CR1           | Loivo-Casa Rosa Pereira Vaz Crespo                                |             |
| 14.05.2021 | V.N. Cerveira  | Loivo-Barrosena                      | AdAM             | PCQA            | CR1           | Loivo-Casa José Luis Azevedo Gomes                                |             |
| 14.05.2021 | V.N. Cerveira  | Gondarém-Mangoeiro                   | AdAM             | PCQA            | CI            | Gondarém-Casa Maria de Sã Mendes                                  |             |
| 14.05.2021 | V.N. Cerveira  | Gondar-São João                      | AdAM             | PCQA            | CI            | Gondar-Font. Largo Capela São João                                |             |
| 14.05.2021 | V.N. Cerveira  | Sapardos-Armada                      | AdAM             | PCQA            | CR1           | Sapardos-Rua da Armada  |             |
| 14.05.2021 | V.N. Cerveira  | Sopo-Espinhosa                       | AdAM             | PCQA            | CR1           | Sopo-Font. Feliciano  |             |
| 14.05.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCQA            | CR1           | VAL-Cerdal-Font. Largo Cemitério                                  |             |
| 14.05.2021 | V.N. Cerveira  | Mentresido-Cheira                    | AdAM             | PCQA            | CI            | Mentresido-Font. Travessa do Gestal                               |             |
| 14.05.2021 | V.N. Cerveira  | Mentresido-Cossinã                   | AdAM             | PCQA            | CI            | Mentresido-Rua das Caras N71 (Joaquim Araújo)                     |             |
| 18.05.2021 | Arcos Valdevez | Gaveira                              | AdAM             | PCQA            | CI            | Gaveira-Fontanário Gaveira 3 (41.960144, -8.251757)               |             |
| 18.05.2021 | Arcos Valdevez | Gaveira-Beleiral                     | AdAM             | PCQA            | CI            | Gaveira-Beleiral (Habitação Lucinda Martins Fernandes )           |             |
| 18.05.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | AVV-Vale-Café Snack Bar Cunha (contador)                          |             |
| 18.05.2021 | Arcos Valdevez | Gaveira-Peneda                       | AdAM             | PCQA            | CI            | Peneda-Habitação 2  |             |
| 18.05.2021 | Arcos Valdevez | Soajo                                | AdAM             | PCQA            | CR1           | Soajo-ComércioAgrSoajo  |             |
| 18.05.2021 | Arcos Valdevez | Gaveira-Tibo                         | AdAM             | PCQA            | CI            | Gaveira-Tibo (Casa António Fernandes Morgado)                     |             |
| 18.05.2021 | Arcos Valdevez | Senharel-São Mamede                  | AdAM             | PCQA            | CI            | Senharel-Habitação 2  |             |

| Data       | Município      | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Entidade Gestora | Plano Analítico | Tipo Controlo | Ponto Amostragem  | Observações |
|------------|----------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---|-------------|
| 19.05.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-Areosa-Font. Rua do Pico                                      |             |
| 19.05.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2           | VCT-TORRE-FONT. LARGO IGREJA                                      |             |
| 19.05.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-VILA FRIA-CAFÉ DOS JOVENS                                     |             |
| 20.05.2021 | Ponte Lima     | Beiral do Lima                       | AdAM             | PCO             | Arsénio       | Beiral Lima-Campo Futebol (41.739468, -8.483228)                  |             |
| 20.05.2021 | Ponte Lima     | Beiral do Lima                       | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Beiral Lima-Rua da Capela                                     |             |
| 20.05.2021 | Ponte Lima     | Boalhosa                             | AdAM             | PCO             | Arsénio       | Boalhosa-Sede JF  |             |
| 20.05.2021 | Ponte Lima     | Neiva                                | AdAM             | PCQA            | CR1           | Vilar das Almas-Lugar St.º António                                |             |
| 20.05.2021 | Ponte Lima     | Refóios do Lima-São Mamede           | AdAM             | PCQA            | CR2           | PTL-Refóios Lima-Zona 2 São Mamede (41.810497, -8.527128)         |             |
| 20.05.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Ponte Lima-Rua General Norton Matos                           |             |
| 20.05.2021 | Ponte Lima     | Boalhosa                             | AdAM             | PCQA            | CI            | Boalhosa-Casa N20 (atrás da Sede JF)                              |             |
| 21.05.2021 | Valença        | Ganfei                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | VAL-Ganfei-Rua Nova   |             |
| 21.05.2021 | Valença        | Gondomil                             | AdAM             | PCQA            | CR1           | Gondomil-Cemitério  |             |
| 21.05.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCO             | F             | Cerdal-Infantário Paços   |             |
| 21.05.2021 | Valença        | Gandra-Ousio                         | AdAM             | PCQA            | CI            | Ousio-Fontanário (42.011316, -8.595817)                           |             |
| 21.05.2021 | Valença        | Gandra-Picões                        | AdAM             | PCQA            | CI            | Gandra-Largo S.Paio   |             |
| 21.05.2021 | Valença        | Valença                              | AdAM             | PCQA            | CR2           | VAL-Verdejo-Rocha & Brito, Materiais Construção (contador)        |             |
| 21.05.2021 | Valença        | São Julião-1 (Cancelada)             | AdAM             | PCQA            | CI            | São Julião-Lugar de Cancelada                                     |             |
| 21.05.2021 | Valença        | São Julião-2 (Raso)                  | AdAM             | PCQA            | CI            | São Julião-Lugar de Raso (casa 3)                                 |             |
| 21.05.2021 | Valença        | Verdejo-Sete Bicas                   | AdAM             | PCQA            | CI            | VAL-Verdejo-Habitação N231 (EN101)                                |             |
| 25.05.2021 | Arcos Valdevez | Cabreiro-Avelar                      | AdAM             | PCQA            | CR1           | Cabreiro-Aldeia de Avelar (contador casa 3: 41.932022, -8.377338) |             |
| 25.05.2021 | Arcos Valdevez | Cabreiro-São Sebastião               | AdAM             | PCQA            | CI            | Cabreiro-São Sebastião (Habitação 3)                              |             |
| 25.05.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | AVV-Arcos S.Paio-Restaurante Ponte Nova                           |             |
| 25.05.2021 | Arcos Valdevez | Cabreiro-Vilar                       | AdAM             | PCQA            | CI            | Cabreiro-Aldeia de Vilar (casa Manuel Alvaro Sarramalha Moreira)  |             |
| 25.05.2021 | Arcos Valdevez | Sistelo-Estrica                      | AdAM             | PCQA            | CR1           | Sistelo-Aldeia da Estrica (casa Agostinho Dias Gonçalves)         |             |
| 25.05.2021 | Arcos Valdevez | Gondoriz-Lombadilha                  | AdAM             | PCQA            | CI            | Gondoriz-Aldeia de Lombadilha (casa Manuel Esteves Afonso)        |             |
| 25.05.2021 | Arcos Valdevez | Sistelo-Portocova                    | AdAM             | PCQA            | CR1           | Sistelo-Casa Porto Cova 2 (contador: 41.982286, -8.344662)        |             |
| 25.05.2021 | Arcos Valdevez | Sistelo                              | AdAM             | PCQA            | CI            | Sistelo-Lugar da Igreja Casa da Fichua                            |             |
| 25.05.2021 | Arcos Valdevez | Sistelo-Padrão                       | AdAM             | PCQA            | CI            | Sistelo-Lugar de Padrão (casa José Manuel Esteves Cachó)          |             |
| 25.05.2021 | Arcos Valdevez | Sistelo-Quebrada                     | AdAM             | PCQA            | CI            | Sistelo-Aldeia de Quebrada (casa Euclides M. Rodrigues Ribadeira) |             |
| 26.05.2021 | Caminha        | Argela                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | Argela-Igreja Paroquial   |             |
| 26.05.2021 | Caminha        | Civada                               | AdAM             | PCQA            | CR2           | CAM-Vilarejo-Rua da Escola Primária N283                          |             |
| 26.05.2021 | Caminha        | Cavada                               | AdAM             | PCO             | Alumínio      | Cristelo-Fontanário Parque Infantil                               |             |
| 26.05.2021 | Caminha        | Dem                                  | AdAM             | PCQA            | CR1           | Dem-Centro Escolar de Dem   |             |
| 26.05.2021 | Caminha        | Orbacém                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | Orbacém-Font. Largo Capela Sr. Afonso (41.801900, -8.774008)      |             |
| 26.05.2021 | Caminha        | Riba de Ancora                       | AdAM             | PCQA            | CR1           | Riba de Ancora-Lugar de Juas                                      |             |
| 26.05.2021 | Caminha        | Riba de Ancora                       | AdAM             | PCO             | Manganés      | Riba de Ancora-Sede JF  |             |
| 26.05.2021 | Caminha        | Riba de Ancora-Vila Verde            | AdAM             | PCQA            | CI            | Riba de Ancora-Font. São Miguel                                   |             |
| 26.05.2021 | Caminha        | Ribo-Azevedo                         | AdAM             | PCQA            | CI            | Azevedo-Habitação 2   |             |
| 26.05.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCO             | Dialise       | Areosa-Neftoseve (contador)                                       |             |
| 26.05.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-Monserrate-Av. General Humberto Delgado LT2048                |             |
| 26.05.2021 | Viana Castelo  | Meadela                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | Meadela-Minimercado Coviran                                       |             |
| 26.05.2021 | Caminha        | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CI            | CAM-V.P. Ancora-Piscinas Municipais                               |             |
| 26.05.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-DARQUE-FONT. CEMITÉRIO  |             |
| 26.05.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-DEOCRISTE-CAFÉ DIBRI (contador)                               |             |
| 26.05.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-St.º Leocádia G.L.-Sede JF (Multibanco)                       |             |
| 27.05.2021 | Ponte Lima     | Anais                                | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Anais-EuroWire, Lda (Zi Quejida)                              |             |
| 27.05.2021 | Ponte Lima     | Cabração-Escusa                      | AdAM             | PCQA            | CR1           | Cabração-Lugar da Escusa  |             |
| 27.05.2021 | Ponte Lima     | Estorilhos-Cerquido                  | AdAM             | PCQA            | CR1           | Estorilhos-Rua da Bouça de Abade (Cerquido)                       |             |
| 27.05.2021 | Ponte Lima     | Neiva                                | AdAM             | PCO             | Alumínio      | Talho de Poares   |             |
| 27.05.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Fonte-Sede Junta Freguesia                                    |             |
| 27.05.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Refóios Lima-Lugar de Ranhados                                |             |
| 27.05.2021 | Ponte Lima     | Vilar do Monte                       | AdAM             | PCO             | Alumínio      | Vilar do Monte-Junta de Freguesia (contador)                      |             |
| 27.05.2021 | Ponte Lima     | Trovela                              | AdAM             | PCQA            | CI            | Fornelos-Lar de Idosos  |             |
| 28.05.2021 | Valença        | Bovão                                | AdAM             | PCQA            | CR1           | Bovão-Av.da Igreja  |             |
| 28.05.2021 | Valença        | Cerdal                               | AdAM             | PCO             | B + GLF + P   | Cerdal-Infantário de Bogim  |             |
| 28.05.2021 | Valença        | Cerdal                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | VAL-Cerdal-Lugar de Gondim  |             |
| 28.05.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCQA            | CR2           | VAL-Arzo-Font. Largo da Igreja                                    |             |
| 28.05.2021 | Valença        | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | AdAM             | PCQA            | CI            | Sanfins-Lugar de Melim  |             |
| 28.05.2021 | Valença        | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | AdAM             | PCQA            | CI            | Sanfins-Font. Aldeia de Eiras (42.027305, -8.573529)              |             |
| 28.05.2021 | Valença        | Taílo                                | AdAM             | PCQA            | CI            | Taílo-Lugar da Chingosta  |             |
| 28.05.2021 | Valença        | Verdejo                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | Verdejo-Edo Novo  |             |
| 01.06.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | AVV-Mei-Sede Junta Freguesia (junto igreja)                       |             |
| 01.06.2021 | Paredes Coura  | Castanheira                          | AdAM             | PCQA            | CR1           | Bico-Caminho de Gavites   |             |
| 01.06.2021 | Paredes Coura  | Insalde                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | Formariz-Rua Dr. Narciso Alves da Cunha                           |             |
| 01.06.2021 | Paredes Coura  | Aqualonga e Rubiães                  | AdAM             | PCQA            | CI            | Cossourado-Estrada de Nogueira N182                               |             |
| 01.06.2021 | Paredes Coura  | Resende                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | Cunha-Travessa de Outeiro N244                                    |             |
| 01.06.2021 | Paredes Coura  | Paredes Coura-São Sebastião          | AdAM             | PCQA            | CI            | PRC-Paredes Coura-R. Dr. Narciso A. Cunha (PA Bomba Combust.)     |             |
| 02.06.2021 | Caminha        | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | CAM-V.P. Ancora-Centro Coordenador Transportes                    |             |
| 02.06.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCQA            | CR2           | VCT-Areosa-Font. Rua do Sol                                       |             |
| 02.06.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-Avarães-Rua das Telheiras N733                                |             |
| 02.06.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-C.NEIVA-EXTENSAO SAÚDE  |             |
| 02.06.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-V.FRANCA-SEDE DA JF   |             |
| 04.06.2021 | Caminha        | Cavada                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | CAM-Seixas Rua da Quinta dos Moinhos N1                           |             |
| 04.06.2021 | V.N. Cerveira  | Campos-Zona Alta                     | AdAM             | PCQA            | CR1           | Campos-Minimercado Jaime Sousa                                    |             |
| 04.06.2021 | V.N. Cerveira  | Campos-Zona Baixa                    | AdAM             | PCQA            | CI            | Campos-Rua 24 de Junho  |             |
| 04.06.2021 | V.N. Cerveira  | Candemil-Casa Boa                    | AdAM             | PCO             | Alumínio      | Candemil-Fontanário de Pontelha                                   |             |
| 04.06.2021 | V.N. Cerveira  | Candemil-Casa Boa                    | AdAM             | PCQA            | CI            | Candemil-Font. Largo da Pontelha                                  |             |
| 04.06.2021 | V.N. Cerveira  | Cavada                               | AdAM             | PCO             | B + GLF + P   | Reboreda-Sede JF  |             |
| 04.06.2021 | V.N. Cerveira  | Cornes                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | Cornes-EB1  |             |
| 04.06.2021 | V.N. Cerveira  | Loivo-Bagadã                         | AdAM             | PCO             | Rádio         | Loivo-Rua do Carro Real (contador: 41.929230, -8.730315)          |             |
| 04.06.2021 | V.N. Cerveira  | Reboreda-Gandarela                   | AdAM             | PCQA            | CR1           | Reboreda-Font. Lugar Gandarela (41.953757, -8.724465)             |             |
| 04.06.2021 | V.N. Cerveira  | Reboreda-Gávea                       | AdAM             | PCQA            | CR1           | Reboreda-R. Calçada da Gávea (casa tanque: 41.950657, -8.718427)  |             |
| 04.06.2021 | V.N. Cerveira  | Candemil-Moreira                     | AdAM             | PCQA            | CI            | Candemil-Fontanário do Café da Escadilha                          |             |
| 04.06.2021 | V.N. Cerveira  | V.N. Cerveira-Boavista               | AdAM             | PCQA            | CR1           | V.N.Cerveira-Rua do Areal   |             |
| 04.06.2021 | V.N. Cerveira  | Sopo-Cabral                          | AdAM             | PCQA            | CI            | Sopo-Avenida de S.Tiago N°82                                      |             |
| 08.06.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2           | AVV-Guilhadeses-Centro de Incubação                               |             |
| 08.06.2021 | Arcos Valdevez | Sistelo-Estrica                      | AdAM             | PCO             | Alumínio      | Sistelo-Rua da Estrica (41.975661, -8.386588)                     |             |
| 08.06.2021 | Arcos Valdevez | Sudoste                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | Rio Cabrião-Casa António Martins                                  |             |
| 09.06.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-Areosa-Escola Primária  |             |



| Data       | Município      | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Entidade Gestora | Plano Analítico | Tipo Controlo | Ponto Amostragem   | Observações |
|------------|----------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|--|-------------|
| 09.06.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCO             | F             | Cardielos-Sede JF  |             |
| 09.06.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-Afile-Estrada Pedro Homem de Mello N689  |             |
| 09.06.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2           | VCT-CARDELOS-SEDE JF   |             |
| 09.06.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-Perre-Bairro da Felgueira N9   |             |
| 11.06.2021 | Caminha        | Cavada                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | CAM-V.Mouros-Estrada do Funchal N1380 (Restaurante Vilar)                          |             |
| 11.06.2021 | V.N. Cerveira  | Cornes-Corosa do Picouto             | AdAM             | PCQA            | CR1           | Cornes-Casa Telmo F. B. Cunha (41.94443   -8.679295)                               |             |
| 11.06.2021 | V.N. Cerveira  | Gondarém-Calvário                    | AdAM             | PCQA            | CR1           | Gondarém-Estrada de S.Pedro N28 (Cale Clinha)                                      |             |
| 11.06.2021 | V.N. Cerveira  | Gondar-Espirito Santo                | AdAM             | PCQA            | CR1           | Gondar-Centro Paroquial (WC)   |             |
| 11.06.2021 | V.N. Cerveira  | Loivo-Bogada                         | AdAM             | PCQA            | CI            | Loivo-Casa Rui Gomes Carpiniteira  |             |
| 11.06.2021 | V.N. Cerveira  | Loivo-Barrosena                      | AdAM             | PCQA            | CR1           | Loivo-Casa Maria Adalina Alves Thibault  |             |
| 11.06.2021 | V.N. Cerveira  | Lovelhe-Serra                        | AdAM             | PCQA            | CI            | Lovelhe-Habitação Serra 1  |             |
| 11.06.2021 | V.N. Cerveira  | Mentresido-Cheira                    | AdAM             | PCQA            | CR1           | Mentresido-Font. Trav. Capela Sr.ª Ajuda (41.901480, -8.670801)                    |             |
| 11.06.2021 | V.N. Cerveira  | Mentresido-Frais                     | AdAM             | PCQA            | CR1           | Mentresido-Rua da Mina de Melo   |             |
| 11.06.2021 | V.N. Cerveira  | Sapardos-Armada                      | AdAM             | PCQA            | CR1           | Sapardos-Rua da Armada N135  |             |
| 11.06.2021 | V.N. Cerveira  | Sapardos-Espinheiral                 | AdAM             | PCQA            | CI            | Sapardos-Rua de S.Brás N95   |             |
| 11.06.2021 | V.N. Cerveira  | Sopo-Espinhosa                       | AdAM             | PCQA            | CI            | Sopo-Rua da Bouça  |             |
| 11.06.2021 | V.N. Cerveira  | Sopo-France                          | AdAM             | PCQA            | CR1           | Sopo-Font. Azenha dos Rodetes (41.894591, -8.768908)                               |             |
| 11.06.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCQA            | CR1           | VAL-Gandra-Font. Largo da Valgaosa (42.043207, -8.617344)                          |             |
| 15.06.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | AVV-Pedroso-Font. Cemitério  |             |
| 16.06.2021 | Viana Castelo  | Areeosa                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-Monserrate-Largo dos Cruzios   |             |
| 16.06.2021 | Viana Castelo  | Meadela                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | Meadela-Meadela Pizza Grill  |             |
| 16.06.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2           | VCT-DEÃO-FONT. PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO  |             |
| 16.06.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-Portuzelo-Rua Sr.ª da Silva N10  |             |
| 16.06.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-SUBPORTELA-CAMINHO DE SANTIAGO 1918  |             |
| 16.06.2021 | Viana Castelo  | Tregosa                              | AdAM             | PCQA alta       | CI            | Tregosa-Rua das Passadouras N18 ESQ  |             |
| 17.06.2021 | Ponte Lima     | Beiral do Lima                       | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Beiral Lima-Rua da Drezva  |             |
| 17.06.2021 | Ponte Lima     | Fontanário São Mamede                | AdAM             | PCQA            | CI            | Refúgios Lima-Font. São Mamede   |             |
| 17.06.2021 | Ponte Lima     | Fontanário Vacariça-Lapa             | AdAM             | PCQA            | CI            | Refúgios Lima-Fontanário da Vacariça   |             |
| 17.06.2021 | Ponte Lima     | Labrujô                              | AdAM             | PCQA            | CI            | Labrujô-Habitação Robin Smith  |             |
| 17.06.2021 | Ponte Lima     | Moreira-Felgueiras                   | AdAM             | PCQA            | CR1           | Moreira Lima-Habitação Felgueiras 3  |             |
| 17.06.2021 | Ponte Lima     | Neiva                                | AdAM             | PCQA            | CR1           | Ardego-Sede JF (41.644338, -8.598525)  |             |
| 17.06.2021 | Ponte Lima     | Rendufe                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | Rendufe-Lugar de Sobrada   |             |
| 17.06.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2           | PTL-Gemeira-Font. Largo Cemitério  |             |
| 17.06.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-S.M. Gandra-Centro Educativo   |             |
| 17.06.2021 | Ponte Lima     | Vilar do Monte                       | AdAM             | PCQA            | CR1           | Vilar do Monte-Escola 1º ciclo   |             |
| 18.06.2021 | Valença        | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | AdAM             | PCQA            | CR1           | Fontoura-Lugar da Pereira 41.950682, -8.633384                                     |             |
| 18.06.2021 | Valença        | Fontoura-2 (São Gabriel)             | AdAM             | PCQA            | CR1           | Fontoura-Lugar de Regueiro   |             |
| 18.06.2021 | Valença        | Ganfe                                | AdAM             | PCQA            | CR1           | VAL-Ganfe-Desportivo Ganfeirese (42.043207, -8.617344)                             |             |
| 18.06.2021 | Valença        | Gondomil                             | AdAM             | PCQA            | CR1           | Gondomil-Estrada S. Cristóvão  |             |
| 18.06.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCO             | Alumínio      | Friestas-Font. Parque da Igreja  |             |
| 18.06.2021 | Valença        | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | AdAM             | PCO             | Alumínio      | Sanfins-Rua de Sr.ª Ovídio   |             |
| 18.06.2021 | Valença        | Sanfins-2 (Souzeiro e Eiras)         | AdAM             | PCO             | Alumínio      | Sanfins-Font. Largo Souzeiro (42.022062, -8.570803)                                |             |
| 18.06.2021 | Valença        | Valença                              | AdAM             | PCQA            | CR2           | VAL-Cristelo Covo-Largo Sr. Alíccos  |             |
| 22.06.2021 | Arcos Valdevez | Metio                                | AdAM             | PCQA            | CR1           | Vilarinho das Quairas-Rua de Vilarinho das Quairas                                 |             |
| 22.06.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | AVV-S.Cosme e S.Damião-Font. Largo Igreja  |             |
| 22.06.2021 | Arcos Valdevez | Soajo                                | AdAM             | PCQA            | CR1           | Soajo-Extensão de Saúde  |             |
| 22.06.2021 | Arcos Valdevez | Soajo-Adrião                         | AdAM             | PCQA            | CR1           | Soajo-Aldeia de Adrião (Font. Cemitério)   |             |
| 22.06.2021 | Arcos Valdevez | Soajo-Cunhas                         | AdAM             | PCQA            | CR1           | Cunhas-Font. junto N872 (41.870832, -8.241162)                                     |             |
| 22.06.2021 | Arcos Valdevez | Soajo-Paradela                       | AdAM             | PCQA            | CR1           | Paradela-Casa Arminda Rego da Costa  |             |
| 22.06.2021 | Arcos Valdevez | Soajo-Várzea                         | AdAM             | PCQA            | CR1           | Soajo-Aldeia de Várzea (casa António Sousa Rodas)                                  |             |
| 23.06.2021 | Viana Castelo  | Areeosa                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-Areeosa-Hipermercado Intermarché (WC)  |             |
| 23.06.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2           | VCT-Mujias-Sede JF (WC)  |             |
| 23.06.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-V. MOU-AVENIDA SMARTINHO (EN183) 354   |             |
| 23.06.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-S.P. Arcos-Café Mercado JC   |             |
| 23.06.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2           | PTL-Vitorino Damas-Sede Junta Freguesia  |             |
| 23.06.2021 | Ponte Lima     | Trovrela                             | AdAM             | PCQA            | CR1           | Queijada-Pastelaria Apeadeiro  |             |
| 25.06.2021 | Valença        | Cerdal                               | AdAM             | PCO             | V             | Cerdal-Infantário de Bogim   |             |
| 25.06.2021 | Valença        | Cerdal                               | AdAM             | PCQA            | CR2           | VAL-Cerdal-Lugar da Gateira  |             |
| 25.06.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCO             | F             | Cristelo Covo-Font. Cruzeiro Sr. Socorro (42.012131, -8.654152)                    |             |
| 25.06.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCO             | V             | Ganfe-Exc. Primária de Azenha (42.022178, -8.618782)                               |             |
| 25.06.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCQA            | CR2           | VAL-S.P. Torre-Font. Largo Igreja  |             |
| 25.06.2021 | Valença        | Valença                              | AdAM             | PCO             | V             | Valença-Serviços Técnicos Obras da CM  |             |
| 25.06.2021 | Valença        | Verdejojo                            | AdAM             | PCQA            | CR2           | Verdejojo-Habitação N195A (42.044411, -8.596961)                                   |             |
| 30.06.2021 | Caminha        | Cavada                               | AdAM             | PCQA            | CR2           | CAM-Cristelo-Rua da Igreja N308 (41.855245, -8.847109)                             |             |
| 30.06.2021 | Caminha        | Riba de Âncora                       | AdAM             | PCQA            | CR2           | Riba de Âncora-Lugar de Aldeia Nova 41.804357, -8.814184                           |             |
| 30.06.2021 | Caminha        | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | CAM-Âncora-Jardim Infância 41.802880, -8.851802                                    |             |
| 30.06.2021 | Viana Castelo  | Areeosa                              | AdAM             | PCQA            | CR2           | VCT-Areeosa-Largo Matos Loureira N97 (41.705499, -8.843851)                        |             |
| 30.06.2021 | Viana Castelo  | Meadela                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | Meadela-Cantinho Argososa N3 (41.700888, -8.814076)                                |             |
| 30.06.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-Neiva-Travessa do Monte N16 (41.629788, -8.780652)                             |             |
| 30.06.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2           | VCT-Sr.ª Maria G.L.-Largo da Gândara N6 (41.709291, -8.682495)                     |             |
| 30.06.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-V.PUNHE-RUA DAS AZEDAS N131 (41.657644, -8.741050)                             |             |
| 01.07.2021 | Ponte Lima     | Anais                                | AdAM             | PCQA            | CR2           | PTL-Anais-Rua do Outeiro (41.696450, -8.526685)                                    |             |
| 01.07.2021 | Ponte Lima     | Neiva                                | AdAM             | PCQA            | CR2           | Calvelo-Rua do Carvalhal 41.679930, -8.544468                                      |             |
| 01.07.2021 | Ponte Lima     | Neiva                                | AdAM             | PCO             | B + GLF + P   | Freixo-Farmácia Moderna 41.653980, -8.583784                                       |             |
| 01.07.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Sr.ª Cruz Lima-Lugar das Portelas 41.788843, -8.481437                         |             |
| 01.07.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCO             | B + GLF + P   | S.M. Gandra-Centro Educativo 41.780578, -8.495153                                  |             |
| 01.07.2021 | Ponte Lima     | Trovrela                             | AdAM             | PCO             | B + GLF + P   | Rebordões Souto-Jardim Infância 41.723049, -8.562613                               |             |
| 06.07.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | AVV-Senhães-Casa Frente Igreja São Cipriano 41.881061, -8.467141                   |             |
| 07.07.2021 | Caminha        | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | CAM-V.P.Âncora-Hotel Neira 41.814284, -8.863628                                    |             |
| 07.07.2021 | Viana Castelo  | Areeosa                              | AdAM             | PCO             | Alumínio      | Areeosa-Netroseve (condador) 41.729430, -8.859977                                  |             |
| 07.07.2021 | Viana Castelo  | Areeosa                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-Monserrate-Campo da Agonia N46 (41.692543, -8.839291)                          |             |
| 07.07.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-Perre-Café Gulliver 41.726624, -8.778113                                       |             |
| 07.07.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2           | VCT-V.FRANCA-FONT. CEMITÉRIO 41.681700, -8.736773                                  |             |
| 07.07.2021 | Viana Castelo  | Vale do Neiva                        | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-VILA FRUA-RUA DAS LAVANDEIRAS N6 (41.660144, -8.767095)                        |             |
| 08.07.2021 | Paredes Coura  | Agalonga e Rubiães                   | AdAM             | PCQA            | CR1           | Agalonga-Rua da Casa Nova N63 (41.888990, -8.619215)                               |             |
| 08.07.2021 | Paredes Coura  | Castanheira                          | AdAM             | PCQA            | CR1           | Castanheira-Rua de Ribas 41.895937, -8.544722                                      |             |
| 08.07.2021 | Paredes Coura  | Formariz-Irijó                       | AdAM             | PCQA            | CR1           | Formariz-Rua de Irijó 41.913269, -8.579192   |             |
| 08.07.2021 | Paredes Coura  | Paredes Coura-São Sebastião          | AdAM             | PCQA            | CR1           | PRC-Paredes Coura-R. Dr. Afonso Viana N34 (Pizzeria Românica) 41.910067, -8.559372 |             |
| 08.07.2021 | Paredes Coura  | Resende                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | Romãrgães-Rua Do Lombo N22 (41.862126, -8.627981)                                  |             |



Table with columns: Data, Município, Zona Abastecimento/ Ponto Entrega, Entidade Gestora, Plano Analítico, Tipo Controlo, Ponto Amostragem, Observações. Contains multiple rows of sampling data across various municipalities and zones.



| Data       | Município      | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Entidade Gestora | Plano Analítico | Tipo Controlo | Ponto Amostragem  | Observações |
|------------|----------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---|-------------|
| 13.08.2021 | V.N. Cerveira  | Sapardos-Armada                      | AdAM             | PCQA            | CR1           | Sapardos-Rua da Ranhadoura  |             |
| 13.08.2021 | V.N. Cerveira  | Sapardos-Espineiral                  | AdAM             | PCQA            | CR1           | Sapardos-Rua dos Castanheiros   |             |
| 13.08.2021 | V.N. Cerveira  | Sopo-Espinhosa                       | AdAM             | PCQA            | CR1           | Sopo-Rua da Espinhosa   |             |
| 13.08.2021 | V.N. Cerveira  | Sopo-France                          | AdAM             | PCQA            | CR1           | Sopo-Font. Caminho da Central de France (41.893016, -8.764647)        |             |
| 13.08.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCQA            | CR1           | VAL-Arzo-Largo do Eirado  |             |
| 17.08.2021 | Arcos Valdevez | Mezio                                | AdAM             | PCQA            | CR1           | Vilar Soente-Rua de Vilar Soente                                      |             |
| 17.08.2021 | Arcos Valdevez | Soajo                                | AdAM             | PCQA            | CR1           | Soajo-Parada Soajo 2009 Unipessoal, Lda.                              |             |
| 17.08.2021 | Arcos Valdevez | Soajo-Adrião                         | AdAM             | PCQA            | CR1           | Soajo-Font. Aldaia de Adrião (contador casa 1-41.913942, -8.249895)   |             |
| 17.08.2021 | Arcos Valdevez | Soajo-Cunhas                         | AdAM             | PCQA            | CR1           | Cunhas-Font. Igreja (41.870822, -8.240675)                            |             |
| 17.08.2021 | Arcos Valdevez | Soajo-Paradela                       | AdAM             | PCQA            | CR1           | Paradela-Casa António Preto Lima                                      |             |
| 17.08.2021 | Arcos Valdevez | Soajo-Várzea                         | AdAM             | PCQA            | CR1           | Soajo-Font. Aldaia de Várzea (41.900443, -8.218673)                   |             |
| 17.08.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | AVV-Oliveira-Sede Junta Freguesia                                     |             |
| 18.08.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-St.º M.º Maior-Rua do Anjinho N34                                 |             |
| 18.08.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-St.º M.º Maior-Rua Dr. Ribeiro da Silva                           |             |
| 18.08.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2           | VCT-Portuzelo-Fingo Doce (WC)   |             |
| 18.08.2021 | Viana Castelo  | Vale do Neiva                        | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-ANHA-AV. DO PORTEIRO 16 (BANCO ALIMENTAR)                         |             |
| 18.08.2021 | Viana Castelo  | Vale do Neiva                        | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-ANHA-AV. DA IGREJA (CTT)  |             |
| 19.08.2021 | Ponte Lima     | Beiral do Lima                       | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Beiral Lima-Rua de Velhas (contador; 41.761375, -8.480549)        |             |
| 19.08.2021 | Ponte Lima     | Fontanário São Mamede                | AdAM             | PCQA            | CR1           | Reféios Lima-Font. São Mamede   |             |
| 19.08.2021 | Ponte Lima     | Fontanário Vacariça-Lapa             | AdAM             | PCQA            | CR1           | Reféios Lima-Fontanário da Vacariça                                   |             |
| 19.08.2021 | Ponte Lima     | Labrujô                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | Labrujô-Font. Rua da Veiga (41.854290, -8.543326)                     |             |
| 19.08.2021 | Ponte Lima     | Moreira-Felgueiras                   | AdAM             | PCQA            | CR1           | Moreira Lima-Habitação Felgueiras 4                                   |             |
| 19.08.2021 | Ponte Lima     | Rendufe                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | Rendufe-Lugar Pedra Fendida   |             |
| 19.08.2021 | Ponte Lima     | Vilar do Monte                       | AdAM             | PCQA            | CR1           | Vilar do Monte-Casa Esc. Primária (contador; 41.834747, -8.551944)    |             |
| 19.08.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Reféios Lima-Restaurante Eido do Bispo (contador)                 |             |
| 20.08.2021 | Valença        | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | AdAM             | PCQA            | CR1           | Fontoura-Lugar de Grove   |             |
| 20.08.2021 | Valença        | Fontoura-2 (São Gabriel)             | AdAM             | PCQA            | CR1           | Fontoura-Rua da Picada  |             |
| 20.08.2021 | Valença        | Ganfei                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | VAL-Ganfei-Rua do Mendo   |             |
| 20.08.2021 | Valença        | Gondomil                             | AdAM             | PCQA            | CR1           | Gondomil-Igreja de Gondomil   |             |
| 20.08.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCO             | Alumínio      | Friestas-Font. Parque da Igreja                                       |             |
| 20.08.2021 | Valença        | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | AdAM             | PCO             | Alumínio      | Sanfins-Rua de St.º Ovídio  |             |
| 20.08.2021 | Valença        | Sanfins-2 (Souleiro e Eiras)         | AdAM             | PCO             | Alumínio      | Sanfins-Font. Largo Souleiro (42.022062, -8.570803)                   |             |
| 20.08.2021 | Valença        | Valença                              | AdAM             | PCQA            | CR2           | VAL-Arzo-Rua da Igreja  |             |
| 24.08.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | AVV-Parada-Restaurante "O Barriguintas"                               |             |
| 25.08.2021 | Caminha        | Cavada                               | AdAM             | PCQA            | CR2           | CAM-Venade-Fontanário da Igreja                                       |             |
| 25.08.2021 | Caminha        | Riba de Ancora                       | AdAM             | PCQA            | CR1           | Riba de Ancora-Habitação 4  |             |
| 25.08.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-Areosa-Rua Colégio Maria Claret N165                              |             |
| 25.08.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCO             | Dalíse        | Areosa-Neftoseve (contador)   |             |
| 25.08.2021 | Viana Castelo  | Meadela                              | AdAM             | PCQA            | CR2           | Meadela-Rua Da Fonte Quente N19                                       |             |
| 25.08.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-TORRE-RUA DA MOITA 55   |             |
| 25.08.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-V.FRANCA-CAMINHO PADRE TRINDADE 174                               |             |
| 25.08.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-V.PUNHE-RUA SÃO SEBASTIÃO 133                                     |             |
| 25.08.2021 | Viana Castelo  | Vale do Neiva                        | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-CHAFE-AV. DA PRAIA 35(RESTAURANTE MAR DENTRO)                     |             |
| 25.08.2021 | Viana Castelo  | Vale do Neiva                        | AdAM             | PCQA            | CR2           | VCT-CASTELO DO NEIVA-R. DE SANTIAGO 17 (SUPERMERCADO COVIBAN)         |             |
| 26.08.2021 | Ponte Lima     | Anas                                 | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Anas-Rocha & Soares, Lda  |             |
| 26.08.2021 | Ponte Lima     | Beiral do Lima                       | AdAM             | PCO             | Arsénio       | Beiral Lima-Campo Futebol (41.759468, -8.483228)                      |             |
| 26.08.2021 | Ponte Lima     | Boalhosa                             | AdAM             | PCO             | Arsénio       | Boalhosa-Sede JF  |             |
| 26.08.2021 | Ponte Lima     | Boalhosa                             | AdAM             | PCO             | Radão         | Boalhosa-Sede JF  |             |
| 26.08.2021 | Ponte Lima     | Neiva                                | AdAM             | PCQA            | CR1           | Freixo-Farmácia Moderna   |             |
| 26.08.2021 | Ponte Lima     | Trovela                              | AdAM             | PCQA            | CR2           | Rebordões Souto-Sede JF   |             |
| 26.08.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Santa Comba-Móveis St.º Comba                                     |             |
| 26.08.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2           | PTL-Ponte Lima-Rua do Souto   |             |
| 27.08.2021 | Valença        | Cerdal                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | VAL-Cerdal-Rua da Pedreira  |             |
| 27.08.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCQA            | CR2           | VAL-Silva-Font. Cemitério   |             |
| 27.08.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCO             | F             | Ganfei-Capela St.º Rita de Cássia                                     |             |
| 27.08.2021 | Valença        | Verdejo                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | Verdejo-Font. Sede JF   |             |
| 31.08.2021 | Arcos Valdevez | Parque Campismo Travanca             | AdAM             | PCQA            | CR1           | Parque Campismo da Travanca-Fontanário 2                              |             |
| 01.09.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCO             | Alumínio      | Areosa-Neftoseve (contador)   |             |
| 01.09.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCQA            | CR2           | VCT-Monserrate-Extensão Saúde Gil Eanes                               |             |
| 01.09.2021 | Caminha        | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | CAM-V.P. Ancora-Pastelaria Minhobello                                 |             |
| 01.09.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-CARVOEIRO-VIELA DO EXTREMO 19                                     |             |
| 01.09.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2           | VCT-V.MOU-Font. CAPELA ST.º AMARO                                     |             |
| 01.09.2021 | Viana Castelo  | Vale do Neiva                        | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-DARQUE-R. JOSÉ DO REGO LOPES (ESCOLA)                             |             |
| 02.09.2021 | Ponte Lima     | Neiva                                | AdAM             | PCQA            | CR2           | Navió-Cableleira  |             |
| 02.09.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Arca-Rua do Cruzeiro  |             |
| 03.09.2021 | Caminha        | Cavada                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | CAM-Vilarelho-Rua dos Poços N167                                      |             |
| 03.09.2021 | V.N. Cerveira  | Campos-Zona Alta                     | AdAM             | PCQA            | CR1           | Campos-Rua do Chaquel   |             |
| 03.09.2021 | V.N. Cerveira  | Campos-Zona Baixa                    | AdAM             | PCQA            | CR2           | Campos-Rua Do Regueirinho (torneira exterior em canteiro)             |             |
| 03.09.2021 | V.N. Cerveira  | Candemil-Casa Boa                    | AdAM             | PCQA            | CR2           | Candemil-Igreja de Candemil   |             |
| 03.09.2021 | V.N. Cerveira  | Cavada                               | AdAM             | PCO             | F             | Lovelhe-Sede JF   |             |
| 03.09.2021 | V.N. Cerveira  | Cavada                               | AdAM             | PCO             | V             | Lovelhe-Sede JF   |             |
| 03.09.2021 | V.N. Cerveira  | Cornes                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | Cornes-Bairro do Peso (contador domicílio)                            |             |
| 03.09.2021 | V.N. Cerveira  | Reborede-Gandarela                   | AdAM             | PCQA            | CR1           | Reborede-R. St.º Amaro (contador casa ZB; 41.958117, -8.727012)       |             |
| 03.09.2021 | V.N. Cerveira  | Reborede-Gáveta                      | AdAM             | PCQA            | CR1           | Reborede-R. de São João (contador casa ZA; 41.954495, -8.723075)      |             |
| 03.09.2021 | V.N. Cerveira  | Sapardos-Gosendes                    | AdAM             | PCQA            | CR1           | Sapardos-Travessa da Chá da Carlota (Habitação 3)                     |             |
| 03.09.2021 | V.N. Cerveira  | Sopo-Cabral                          | AdAM             | PCQA            | CR2           | Sopo-Rua da Costa   |             |
| 03.09.2021 | V.N. Cerveira  | Sopo-Pardelhas                       | AdAM             | PCQA            | CR1           | Sopo-Rua de Pardelhas   |             |
| 03.09.2021 | V.N. Cerveira  | V.N. Cerveira-Boavista               | AdAM             | PCQA            | CR1           | V.N. Cerveira-Rua São Pedro Rates N53                                 |             |
| 03.09.2021 | V.N. Cerveira  | V.N. Cerveira-São Paulo              | AdAM             | PCQA            | CR1           | V.N. Cerveira-Rua da Boavista N351                                    |             |
| 07.09.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | AVV-Sabadim-Font. Largo da Igreja                                     |             |
| 08.09.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-Areosa-Rua Pedreira da Areosa                                     |             |
| 08.09.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCO             | V             | Monserrate-Extensão Saúde Gil Eanes                                   |             |
| 08.09.2021 | Viana Castelo  | Meadela                              | AdAM             | PCO             | V             | Meadela-Casa do Povo/ ULSAM (torneira contador)                       |             |
| 08.09.2021 | Caminha        | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | CAM-Âncora-Rua do Calvário  |             |
| 08.09.2021 | Viana Castelo  | Vale do Neiva                        | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-DARQUE-HIPERMERCADO CONTINENTE (WC)                               |             |
| 08.09.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-Portuzelo-Sede JF   |             |
| 08.09.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2           | VCT-DEOCRISTE-FARMÁCIA LIMA DELGADO                                   |             |
| 08.09.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCO             | V             | V.Fria-Font. Cemitério  |             |
| 08.09.2021 | Viana Castelo  | Vale do Neiva                        | AdAM             | PCQA            | CI            | VCT-CHAFE-TV. DA ESTRADA VELHA (PASTELARIA ESTRELIHA DA AMORGOSA III) |             |

| Data       | Município      | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Entidade Gestora | Plano Analítico | Tipo Controlo         | Ponto Amostragem   | Observações |
|------------|----------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--|-------------|
| 09.09.2021 | Paredes Coura  | Aagalonga e Rubiães                  | AdAM             | PCQA            | CR2                   | Aagalonga-Travessa de Trulhe de Cima N59                           |             |
| 09.09.2021 | Paredes Coura  | Castanheira                          | AdAM             | PCO             | B                     | Cristelo-Sede JF   |             |
| 09.09.2021 | Paredes Coura  | Castanheira                          | AdAM             | PCQA            | CR1                   | Resende-Rua do Penedo da Cruz                                      |             |
| 09.09.2021 | Paredes Coura  | Castanheira                          | AdAM             | PCO             | GLF                   | Cristelo-Sede JF   |             |
| 09.09.2021 | Paredes Coura  | Castanheira                          | AdAM             | PCO             | P                     | Cristelo-Sede JF   |             |
| 09.09.2021 | Paredes Coura  | Formariz-Irjóp                       | AdAM             | PCQA            | CR1                   | Infesta-Font. Sr.ª de Irjóp (Lugar Valsa)                          |             |
| 09.09.2021 | Paredes Coura  | Insalde                              | AdAM             | PCO             | B                     | Insalde-Font. Largo Igreja (41.947977, -8.534469)                  |             |
| 09.09.2021 | Paredes Coura  | Insalde                              | AdAM             | PCQA            | CR1                   | Mozelos-Rua da Corga   |             |
| 09.09.2021 | Paredes Coura  | Insalde                              | AdAM             | PCO             | GLF                   | Insalde-Font. Largo Igreja (41.947977, -8.534469)                  |             |
| 09.09.2021 | Paredes Coura  | Insalde                              | AdAM             | PCO             | P                     | Insalde-Font. Largo Igreja (41.947977, -8.534469)                  |             |
| 09.09.2021 | Paredes Coura  | Paredes Coura-São Sebastião          | AdAM             | PCQA            | CR2                   | PRC-Paredes Coura-R. Dr. Júlio G. Barbosa (Comércio Moscoicos)     |             |
| 09.09.2021 | Paredes Coura  | Resende                              | AdAM             | PCO             | B                     | Rubiães-Font. Cemitério  |             |
| 09.09.2021 | Paredes Coura  | Resende                              | AdAM             | PCQA            | CR1                   | Romargães-Rua Do Outeiro N216                                      |             |
| 09.09.2021 | Paredes Coura  | Resende                              | AdAM             | PCO             | GLF                   | Rubiães-Font. Cemitério  |             |
| 09.09.2021 | Paredes Coura  | Resende                              | AdAM             | PCO             | P                     | Rubiães-Font. Cemitério  |             |
| 09.09.2021 | Paredes Coura  | Rubiães-Antas                        | AdAM             | PCQA            | CR1                   | Rubiães-Rua Mário Montenegro                                       |             |
| 09.09.2021 | Paredes Coura  | Vassóes                              | AdAM             | PCQA            | CR1                   | Vassóes-Polidesportivo   |             |
| 09.09.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                   | PTL-Arcozelo-Lugar da Sr.ª da Luz                                  |             |
| 09.09.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2                   | PTL-S.M. Gandra-Extensão Saúde                                     |             |
| 10.09.2021 | Caminha        | Cavada                               | AdAM             | PCQA            | CR1                   | CAM-Seixas-Rua Pedras Ruivas (Aqui Hi Gato)                        |             |
| 10.09.2021 | V.N. Cerveira  | Gondarém-Calvário                    | AdAM             | PCQA            | CR1                   | Gondarém-Restaurante O Glústio                                     |             |
| 10.09.2021 | V.N. Cerveira  | Gondarém-Mangoeiro                   | AdAM             | PCQA            | CR1                   | Gondarém-Font. Capela São Tomé                                     |             |
| 10.09.2021 | V.N. Cerveira  | Gondar-São João                      | AdAM             | PCQA            | CR1                   | Gondar-Font. Caminho do Loureiro                                   |             |
| 10.09.2021 | V.N. Cerveira  | Loivo-Bagoada                        | AdAM             | PCQA            | CR2                   | Loivo-Casa da Sr.ª da Pena (41.927683, -8.728273)                  |             |
| 10.09.2021 | V.N. Cerveira  | Loivo-Barrosena                      | AdAM             | PCQA            | CR1                   | Loivo-Estrada de Loivo N1472                                       |             |
| 10.09.2021 | V.N. Cerveira  | Mentresido-Cheira                    | AdAM             | PCQA            | CR1                   | Mentresido-Rua da Cruz   |             |
| 10.09.2021 | V.N. Cerveira  | Mentresido-Cosinha                   | AdAM             | PCQA            | CR1                   | Mentresido-Rua de São José (contador; 41.890370, -8.666748)        |             |
| 10.09.2021 | V.N. Cerveira  | Sapardos-Armadas                     | AdAM             | PCQA            | CR1                   | Sapardos-Rua de Entre os Muros                                     |             |
| 10.09.2021 | V.N. Cerveira  | Sopo-Espinhosa                       | AdAM             | PCQA            | CR2                   | Sopo-Sede JF   |             |
| 10.09.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCQA            | CR1                   | VAL-Cerdal-Café São Bento  |             |
| 14.09.2021 | Arcos Valdevez | Sudoeste                             | AdAM             | PCQA            | CR1                   | Jolda S. Paio-Café da Ponte  |             |
| 14.09.2021 | Arcos Valdevez | Parque Campismo Travanca             | AdAM             | PCQA            | CR1                   | Parque Campismo da Travanca-We's                                   |             |
| 14.09.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCO             | Dialise               | Via Fonche-Centro Dialise NephroCare                               |             |
| 14.09.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCO             | F                     | Giela-Piscinas   |             |
| 14.09.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCO             | V                     | Giela-Piscinas   |             |
| 15.09.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCQA            | CR1                   | VCT-Areosa-Rua de São Sebastião N286                               |             |
| 15.09.2021 | Viana Castelo  | Meadela                              | AdAM             | PCQA            | CR2                   | Meadela-Rua das Salinas N393                                       |             |
| 15.09.2021 | Viana Castelo  | Vale do Neiva                        | AdAM             | PCQA            | CR1                   | VCT-Avarizes-Rua do Menage N87                                     |             |
| 15.09.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2                   | VCT-V.PUNHE-SEDE JF  |             |
| 16.09.2021 | Ponte Lima     | Neiva                                | AdAM             | PCQA            | CR1                   | Poiares-Escola Primária  |             |
| 16.09.2021 | Ponte Lima     | Reféios do Lima-São Mamede           | AdAM             | PCQA            | Clorpirifos (pest.)   | PTL-Reféios Lima-Zona 4 São Mamede (41.811831, -8.531274)          |             |
| 16.09.2021 | Ponte Lima     | Reféios do Lima-São Mamede           | AdAM             | PCQA            | CR1                   | PTL-Reféios Lima-Zona 4 São Mamede (41.811831, -8.531274)          |             |
| 16.09.2021 | Ponte Lima     | Reféios do Lima-São Mamede           | AdAM             | PCQA            | Imidaclopride (pest.) | PTL-Reféios Lima-Zona 4 São Mamede (41.811831, -8.531274)          |             |
| 16.09.2021 | Ponte Lima     | Reféios do Lima-Vacaria              | AdAM             | PCQA            | CR1                   | PTL-Reféios Lima-Largo Cruzeiro Vacaria (41.825066, -8.532350)     |             |
| 16.09.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                   | PTL-Fetosa-Restaurante Rotunda da Fetosa                           |             |
| 16.09.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                   | PTL-Gondufe-Sede Junta Freguesia                                   |             |
| 17.09.2021 | Valença        | Gandra-Ousão                         | AdAM             | PCQA            | CR1                   | Ousão-Junto à casa do Pereirinha                                   |             |
| 17.09.2021 | Valença        | Gandra-Picões                        | AdAM             | PCQA            | CR1                   | Gandra-Font. Sr.ª dos Milagres (42.020708, -8.617998)              |             |
| 17.09.2021 | Valença        | Ganfei                               | AdAM             | PCQA            | CR1                   | VAL-Ganfei-Lugar de Mourel   |             |
| 17.09.2021 | Valença        | Gondomil                             | AdAM             | PCQA            | CR1                   | Gondomil-Lugar da Lagoa  |             |
| 17.09.2021 | Valença        | São Julião-1 (Cancelada)             | AdAM             | PCQA            | CR1                   | São Julião-Lugar de Quintela                                       |             |
| 17.09.2021 | Valença        | São Julião-2 (Raso)                  | AdAM             | PCQA            | CR1                   | São Julião-Lugar de Raso (casa 5)                                  |             |
| 17.09.2021 | Valença        | Valença                              | AdAM             | PCO             | B                     | Valença-Piscina Municipal  |             |
| 17.09.2021 | Valença        | Valença                              | AdAM             | PCQA            | Clorpirifos (pest.)   | VAL-Ganfei-Roda's Bar  |             |
| 17.09.2021 | Valença        | Valença                              | AdAM             | PCQA            | CR1                   | VAL-Ganfei-Roda's Bar  |             |
| 17.09.2021 | Valença        | Valença                              | AdAM             | PCO             | GLF                   | Valença-Piscina Municipal  |             |
| 17.09.2021 | Valença        | Valença                              | AdAM             | PCQA            | Imidaclopride (pest.) | VAL-Ganfei-Roda's Bar  |             |
| 17.09.2021 | Valença        | Valença                              | AdAM             | PCO             | P                     | Valença-Piscina Municipal  |             |
| 17.09.2021 | Valença        | Verdoejo-Sete Bicas                  | AdAM             | PCQA            | CR1                   | VAL-Verdoejo-Font. Zona Alta Barreiras (42.038597, -8.580789)      |             |
| 21.09.2021 | Arcos Valdevez | Gaveira                              | AdAM             | PCQA            | CR1                   | Gaveira-Habitação 1 Gaveira (contador; 41.956414, -8.252348)       |             |
| 21.09.2021 | Arcos Valdevez | Gaveira-Beleiral                     | AdAM             | PCQA            | CR1                   | Gaveira-Beleiral (Habitação António Lourenço do Pio)               |             |
| 21.09.2021 | Arcos Valdevez | Gaveira-Peneda                       | AdAM             | PCQA            | CR1                   | Peneda-Habitação 4   |             |
| 21.09.2021 | Arcos Valdevez | Gaveira-Tibo                         | AdAM             | PCQA            | CR1                   | Gaveira-Tibo (Habitação 5)   |             |
| 21.09.2021 | Arcos Valdevez | Senharel-São Mamede                  | AdAM             | PCQA            | CR1                   | Senharel-Habitação 4   |             |
| 21.09.2021 | Arcos Valdevez | Soajo                                | AdAM             | PCQA            | CR1                   | Soajo-Pastelaria Seira Nova  |             |
| 21.09.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                   | AWV-Viela-Café Ramalho (contador)                                  |             |
| 22.09.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCQA            | CR1                   | VCT-Monserrate-Café Avenida do Atlântico                           |             |
| 22.09.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CI                    | VCT-Sr.ª M.ª Maior-Font. Belvista                                  |             |
| 22.09.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                   | VCT-BARROSELAS-PASTELARIA LUISINHA                                 |             |
| 22.09.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCO             | F                     | PORTUZELO-PINGO DOCE   |             |
| 22.09.2021 | Viana Castelo  | Vale do Neiva                        | AdAM             | PCQA            | CR1                   | VCT-ANHA-AVENIDA VIANA DO CASTELO (RESTAURANTE ANABELA)            |             |
| 23.09.2021 | Ponte Lima     | Beiral do Lima                       | AdAM             | PCQA            | CR1                   | PTL-Beiral Lima-Trv. C.ºº Futebol (contador; 41.761148, -8.485617) |             |
| 23.09.2021 | Ponte Lima     | Boalhosa                             | AdAM             | PCQA            | CR1                   | Boalhosa-Rua Do Eido Baixo N11 (Maria Ester Pinheiro )             |             |
| 23.09.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                   | PTL-Fornelos-Rua do Sobreiro (Golf)                                |             |
| 24.09.2021 | Valença        | Boivão                               | AdAM             | PCQA            | CR2                   | Boivão-Font. Cemitério   |             |
| 24.09.2021 | Valença        | Cerdal                               | AdAM             | PCQA            | CR2                   | VAL-Cerdal-Rua de Cubos N81  |             |
| 24.09.2021 | Valença        | Cerdal                               | AdAM             | PCO             | F                     | Cerdal-Infantário de Bogim   |             |
| 24.09.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCQA            | CI                    | VAL-Frietas-Font. Parque da Igreja                                 |             |
| 24.09.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCO             | F                     | Ganfei-Infantário  |             |
| 24.09.2021 | Valença        | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | AdAM             | PCQA            | CR1                   | Sanfins-Rua das Alminhas N147 (St.ª Ovídeo)                        |             |
| 24.09.2021 | Valença        | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | AdAM             | PCQA            | CR1                   | Sanfins-Font. Sr.ª dos Remédios                                    |             |
| 24.09.2021 | Valença        | Taílo                                | AdAM             | PCQA            | CR1                   | Taílo-Font. Centro Cultural (41.998547, -8.591195)                 |             |
| 24.09.2021 | Valença        | Valença                              | AdAM             | PCO             | F                     | Valença-Escola EBS   |             |
| 24.09.2021 | Valença        | Verdoejo                             | AdAM             | PCQA            | CR2                   | Verdoejo-Habitação N184A (42.043611, -8.598174)                    |             |
| 28.09.2021 | Arcos Valdevez | Cabreiro-Avelar                      | AdAM             | PCQA            | CR2                   | Cabreiro-Aldeia de Avelar (Font. Cemitério; 41.932071, -8.374971)  |             |
| 28.09.2021 | Arcos Valdevez | Cabreiro-São Sebastião               | AdAM             | PCQA            | CR1                   | Cabreiro-São Sebastião (Habitação 5)                               |             |
| 28.09.2021 | Arcos Valdevez | Cabreiro-Vilar                       | AdAM             | PCQA            | CR1                   | Cabreiro-Aldeia de Vilar (Habitação NS)                            |             |
| 28.09.2021 | Arcos Valdevez | Gondoriz-Lombadilha                  | AdAM             | PCQA            | CR1                   | Gondoriz-Aldeia de Lombadilha (casa Graçinda Jesus Esteves)        |             |
| 28.09.2021 | Arcos Valdevez | Sistelo                              | AdAM             | PCQA            | CR1                   | Sistelo-Lugar da Igreja Largo Visconde do Rio Vez                  |             |

| Data       | Município      | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Entidade Gestora | Plano Analítico | Tipo Controlo                 | Ponto Amostragem  | Observações |
|------------|----------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|---|-------------|
| 28.09.2021 | Arcos Valdevez | Sistelo-Estrica                      | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Sistelo-Aldeia da Estrica (casa Marcelina G. Esteves Magalhães) |             |
| 28.09.2021 | Arcos Valdevez | Sistelo-Padrão                       | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Sistelo-Lugar de Padrão (Habitação 5)                           |             |
| 28.09.2021 | Arcos Valdevez | Sistelo-Portocova                    | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Sistelo-Font. Porto Cova 3 (41.982081, -8.346274)               |             |
| 28.09.2021 | Arcos Valdevez | Sistelo-Quebrada                     | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Quebrada-Habitação 5  |             |
| 28.09.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | AVV-Portela-Lugar do Casal                                      |             |
| 29.09.2021 | Caminha        | Argela                               | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Argela-Rua de S. Bento (Vila Argela)                            |             |
| 29.09.2021 | Caminha        | Cavada                               | AdAM             | PCO             | Alumínio                      | V.Mouros-Centro Escolar   |             |
| 29.09.2021 | Caminha        | Cavada                               | AdAM             | PCO             | V                             | Caminha-ETAP Caminha  |             |
| 29.09.2021 | Caminha        | Dem                                  | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Dem-Largo do Chão do Porto N73                                  |             |
| 29.09.2021 | Caminha        | Orbacém                              | AdAM             | PCO             | B                             | Orbacém-Sede JF   |             |
| 29.09.2021 | Caminha        | Orbacém                              | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Orbacém-Lugar de Oliveiras                                      |             |
| 29.09.2021 | Caminha        | Orbacém                              | AdAM             | PCO             | GLF                           | Orbacém-Sede JF   |             |
| 29.09.2021 | Caminha        | Riba de Ancora                       | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Riba de Ancora-Habitação 5                                      |             |
| 29.09.2021 | Caminha        | Riba de Ancora-Vila Verde            | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Riba de Ancora-Lugar de Vila Verde N3344                        |             |
| 29.09.2021 | Caminha        | Ribo-Azevedo                         | AdAM             | PCO             | B                             | Azevedo-Fontanário da Igreja                                    |             |
| 29.09.2021 | Caminha        | Ribo-Azevedo                         | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Azevedo-Habitação 4   |             |
| 29.09.2021 | Caminha        | Ribo-Azevedo                         | AdAM             | PCO             | GLF                           | Azevedo-Fontanário da Igreja                                    |             |
| 29.09.2021 | Ponte Lima     | Cabração-Escusa                      | AdAM             | PCO             | Alumínio                      | Cabração-Rua da Escusa (contador)                               |             |
| 29.09.2021 | V.N. Cerveira  | Cavada                               | AdAM             | PCQA            | CI                            | VNC-V.N. Cerveira-Escola Superior Galega                        |             |
| 29.09.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCQA            | CI                            | VCT-Areosa-Rua do Covelo  |             |
| 29.09.2021 | Viana Castelo  | Meadela                              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Meadela-Rua Das Rosas 21  |             |
| 29.09.2021 | Caminha        | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCO             | Alumínio                      | V.P. Ancora-Centro Coordenador de Transportes                   |             |
| 29.09.2021 | Caminha        | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCO             | B                             | V.P. Ancora-Piscinas Municipais                                 |             |
| 29.09.2021 | Caminha        | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2                           | CAM-Vila-Café do Cruzeiro                                       |             |
| 29.09.2021 | Caminha        | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCO             | F                             | V.P. Ancora-Piscinas Municipais                                 |             |
| 29.09.2021 | Caminha        | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCO             | GLF                           | V.P. Ancora-Piscinas Municipais                                 |             |
| 29.09.2021 | Caminha        | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCO             | P                             | V.P. Ancora-Piscinas Municipais                                 |             |
| 29.09.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VCT-CARREFO-ROUA DOS PENEDOS                                    |             |
| 29.09.2021 | Viana Castelo  | Vale do Neiva                        | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VCT-CHAFE-FARMÁCIA DE CHAFE                                     |             |
| 29.09.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VCT-LANHESES-RUA DA SEARA 123                                   |             |
| 29.09.2021 | Viana Castelo  | Vale do Neiva                        | AdAM             | PCQA            | CR2                           | VCT-CASTELO DO NEIVA-AVENIDA CENTRAL (FARMÁCIA BRAS MABCI IFS)  |             |
| 30.09.2021 | Ponte Lima     | Anais                                | AdAM             | PCO             | Alumínio + Arsénio            | Anais-Stand Rocha e Soares                                      |             |
| 30.09.2021 | Ponte Lima     | Anais                                | AdAM             | PCQA            | CR2                           | PTL-Anais-Rua de Meroços (Cabeleireira Luisa)                   |             |
| 30.09.2021 | Ponte Lima     | Cabração-Escusa                      | AdAM             | PCO             | Alumínio                      | Cabração-Rua da Escusa (contador)                               |             |
| 30.09.2021 | Ponte Lima     | Cabração-Escusa                      | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Cabração-Lugar Entre os Rios                                    |             |
| 30.09.2021 | Ponte Lima     | Estorões-Cerquido                    | AdAM             | PCO             | Alumínio + Manganés + Arsénio | Cerquido Village Bugislow                                       |             |
| 30.09.2021 | Ponte Lima     | Estorões-Cerquido                    | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Estorões-Rua do Cerquido  |             |
| 30.09.2021 | Ponte Lima     | Neiva                                | AdAM             | PCO             | Alumínio                      | Vizorrio de Pites-Casa do Povo                                  |             |
| 30.09.2021 | Ponte Lima     | Trovela                              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Rebordões St. M. Casa Mortuária                                 |             |
| 30.09.2021 | Ponte Lima     | Vilar do Monte                       | AdAM             | PCO             | Alumínio                      | Vilar do Monte-Junta de Freguesia (contador)                    |             |
| 30.09.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | PTL-S.J. Ribeira-Lugar de Outeiro                               |             |
| 06.10.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCO             | B                             | ST. M. Maior-Font. Praça da Erva                                |             |
| 06.10.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VCT-Areosa-Rua da Alegria N365                                  |             |
| 06.10.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCO             | GLF                           | ST. M. Maior-Font. Praça da Erva                                |             |
| 06.10.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCO             | P                             | ST. M. Maior-Font. Praça da Erva                                |             |
| 06.10.2021 | Viana Castelo  | Meadela                              | AdAM             | PCO             | B                             | Meadela-Rua Nossa Senhora da Ajuda                              |             |
| 06.10.2021 | Viana Castelo  | Meadela                              | AdAM             | PCO             | GLF                           | Meadela-Rua Nossa Senhora da Ajuda                              |             |
| 06.10.2021 | Viana Castelo  | Meadela                              | AdAM             | PCO             | P                             | Meadela-Rua Nossa Senhora da Ajuda                              |             |
| 06.10.2021 | Caminha        | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | CAM-V.P. Ancora-Ludoteca (Escola do Rego)                       |             |
| 06.10.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCO             | B                             | Lanheses-Font. Rocha (serração)                                 |             |
| 06.10.2021 | Viana Castelo  | Vale do Neiva                        | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VCT-C.NEIVA-PASTELARIA LINDA PRAIA                              |             |
| 06.10.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VCT-Moreira G.L.-Largo da Felgueira (antiga Sede JF)            |             |
| 06.10.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VCT-Mulheres-Rua da Adega Cooperativa (EN305) N106              |             |
| 06.10.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCO             | GLF                           | Lanheses-Font. Rocha (serração)                                 |             |
| 06.10.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCO             | P                             | Lanheses-Font. Rocha (serração)                                 |             |
| 07.10.2021 | Paredes Coura  | Agalonga e Rubiães                   | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Rubiães-Caminho de Casas N45                                    |             |
| 07.10.2021 | Paredes Coura  | Castanheira                          | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Bico-Estrada Nossa Senhora do Rosário de Bico                   |             |
| 07.10.2021 | Paredes Coura  | Insalde                              | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Padornelo-Rua do Sobreiro                                       |             |
| 07.10.2021 | Paredes Coura  | Paredes Coura-S. Sebastião           | AdAM             | PCQA            | CR1                           | PRC-Paredes Coura-R. Jose Gomes (Café Calçada)                  |             |
| 07.10.2021 | Paredes Coura  | Resende                              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Coura-Torneira Ringue de Futebol (41.862212, -8.649493)         |             |
| 07.10.2021 | Ponte Lima     | Neiva                                | AdAM             | PCQA            | CI                            | Sandões-Lugar de Soutelo  |             |
| 07.10.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | PTL-Seara-Rua de Nabais   |             |
| 07.10.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCO             | F                             | Ponte Lima-Rua Início Perastelo                                 |             |
| 08.10.2021 | Arcos Valdevez | Cabreiro-Avelar                      | AdAM             | CAPT            | CO1                           | Cabreiro-RR Avelar  |             |
| 08.10.2021 | Arcos Valdevez | Cabreiro-São Sebastião               | AdAM             | CAPT            | CO1                           | Cabreiro-RR São Sebastião                                       |             |
| 08.10.2021 | Arcos Valdevez | Cabreiro-Vilar                       | AdAM             | CAPT            | CO1                           | Cabreiro-RR Vilar   |             |
| 08.10.2021 | Arcos Valdevez | Gavieira-Tibo                        | AdAM             | CAPT            | CO1                           | Gavieira-RR Tibo  |             |
| 08.10.2021 | Arcos Valdevez | Gondoriz-Lombadinhã                  | AdAM             | CAPT            | CO1                           | Gondoriz-RR Lombadinhã  |             |
| 08.10.2021 | V.N. Cerveira  | Campos-Zona Alta                     | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Campos-Rua da Cruz N16  |             |
| 08.10.2021 | V.N. Cerveira  | Campos-Zona Baixa                    | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Campos-Rua Rio de Campos  |             |
| 08.10.2021 | V.N. Cerveira  | Candemil-Casa Boa                    | AdAM             | PCO             | Alumínio                      | Candemil-Fontanário de Pontelha                                 |             |
| 08.10.2021 | V.N. Cerveira  | Candemil-Casa Boa                    | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Candemil-Moradia do Sr. Joaquim Barbosa                         |             |
| 08.10.2021 | V.N. Cerveira  | Candemil-Moreira                     | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Candemil-Rua da Aldeia (Carpintaria Rodrigues & Lages)          |             |
| 08.10.2021 | V.N. Cerveira  | Cavada                               | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VNC-V.N. Cerveira-Rua Queiroz Ribeiro N45 (La Scarpetta)        |             |
| 08.10.2021 | V.N. Cerveira  | Cornes                               | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Cornes-Rua do Carvalhal   |             |
| 08.10.2021 | V.N. Cerveira  | Cornes-Corros do Picouto             | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Cornes-Rua da Coutada N2  |             |
| 08.10.2021 | V.N. Cerveira  | Reboreda-Gandarela                   | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Reboreda-Igreja   |             |
| 08.10.2021 | V.N. Cerveira  | Reboreda-Givea                       | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Reboreda-Rua do Outeiro (contador: 41.954090, -8.722555)        |             |
| 08.10.2021 | V.N. Cerveira  | Sopo-Cabral                          | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Sopo-Mercaria Régio   |             |
| 08.10.2021 | V.N. Cerveira  | V.N. Cerveira-Boavista               | AdAM             | PCQA            | CR1                           | V.N. Cerveira-Rua do Prado N507                                 |             |
| 12.10.2021 | Arcos Valdevez | Sistelo-Estrica                      | AdAM             | PCO             | Alumínio                      | Sistelo-Rua da Estrica (41.975661, -8.386588)                   |             |
| 12.10.2021 | Arcos Valdevez | Sudoeste                             | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Távora 2, Vizorrio-Font. Largo Igreja (41.821061, -8.468381)    |             |
| 12.10.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | AVV-Couto-Espaço Zenne (contador)                               |             |
| 13.10.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VCT-Areosa-Rua da Barrosa N148                                  |             |
| 13.10.2021 | Viana Castelo  | Meadela                              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Meadela-Rua do Campo da Vinha N97                               |             |
| 13.10.2021 | Viana Castelo  | Tregosa                              | AdAM             | PCQA alta       | CR2                           | Tregosa-Domicílio Alem-do-Rio                                   |             |
| 13.10.2021 | Viana Castelo  | Vale do Neiva                        | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VCT-Neiva-Rua Frei Nuno da Cruz N24                             |             |
| 13.10.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VCT-Outeiro-Estrada do Ramalhão (EN1174) N1251                  |             |
| 13.10.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2                           | VCT-MAZAREFES-FONT. LARGO DA REGADIA                            |             |

| Data       | Município      | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Entidade Gestora | Plano Analítico | Tipo Controlo | Ponto Amostragem   | Observações |
|------------|----------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|--|-------------|
| 13.10.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCO             | F             | ST. M. Maior-Fonte, Belvisva                                       |             |
| 13.10.2021 | Viana Castelo  | Vale do Neiva                        | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-DARQUE-R. DOS LILAZES 28-44 (PASTELARIA DOCE VIANA)            |             |
| 14.10.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Vitorino Donas-Caminho do Moderno                              |             |
| 15.10.2021 | Caminha        | Cavada                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | CAM-Molede-Avenida Samana N1261                                    |             |
| 15.10.2021 | V.N. Cerveira  | Gondarém-Calviário                   | AdAM             | PCQA            | CR2           | Gondarém-Restaurante Os Parentes                                   |             |
| 15.10.2021 | V.N. Cerveira  | Gondar-Espírito Santo                | AdAM             | PCQA            | CR2           | Gondar-Fonte, Cemitério  |             |
| 15.10.2021 | V.N. Cerveira  | Loivo-Bagoada                        | AdAM             | PCQA            | CR1           | Loivo-Rua da Bagoada N832 (Carla Pereira)                          |             |
| 15.10.2021 | V.N. Cerveira  | Loivo-Barrosena                      | AdAM             | PCQA            | CR2           | Loivo-Rua Ribeiro de Mo N146                                       |             |
| 15.10.2021 | V.N. Cerveira  | Lovelhe-Serra                        | AdAM             | PCQA            | CR1           | Lovelhe-Habituação Serra 3   |             |
| 15.10.2021 | V.N. Cerveira  | Mentresido-Cheira                    | AdAM             | PCQA            | CR1           | Mentresido-Rua da Porsela  |             |
| 15.10.2021 | V.N. Cerveira  | Mentresido-Fiais                     | AdAM             | PCQA            | CR2           | Mentresido-Rua de Fiais  |             |
| 15.10.2021 | V.N. Cerveira  | Sapardos-Armada                      | AdAM             | PCQA            | CR2           | Sapardos-Rua do Pereiro (J.L.Espinheira Vinhos)                    |             |
| 15.10.2021 | V.N. Cerveira  | Sapardos-Espinheiral                 | AdAM             | PCQA            | CR1           | Sapardos-Talho Santa Cruz  |             |
| 15.10.2021 | V.N. Cerveira  | Sopo-Espinhosa                       | AdAM             | PCQA            | CR1           | Sopo-Supermercados Fiuza & Araújo                                  |             |
| 15.10.2021 | V.N. Cerveira  | Sopo-France                          | AdAM             | PCQA            | CR2           | Sopo-Font. Cruzeiro de France (41.894464, -8.760477)               |             |
| 15.10.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCQA            | CR1           | VAL-Gandra-Fonte Largo Igreja                                      |             |
| 19.10.2021 | Arcos Valdevez | Mezio                                | AdAM             | PCQA            | CR2           | Mezio-Porta do Mezio   |             |
| 19.10.2021 | Arcos Valdevez | Soajo                                | AdAM             | PCQA            | CR2           | Soajo-Restaurante Saber ao Borralho                                |             |
| 19.10.2021 | Arcos Valdevez | Soajo-Adrião                         | AdAM             | PCQA            | CR2           | Soajo-Aldeia de Adrião (contador casa largo: 41.914579, -8.250023) |             |
| 19.10.2021 | Arcos Valdevez | Soajo-Cunhas                         | AdAM             | PCQA            | CR2           | Cunhas-Fonte, Poça do Caminho (41.871080, -8.238303)               |             |
| 19.10.2021 | Arcos Valdevez | Soajo-Paradela                       | AdAM             | PCQA            | CR2           | Paradela-Casa Egnio Martins Fernandes                              |             |
| 19.10.2021 | Arcos Valdevez | Soajo-Várzea                         | AdAM             | PCQA            | CR2           | Soajo-Aldeia de Várzea (Habituação 5)                              |             |
| 19.10.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | AVV-Giela-Font. Cemitério  |             |
| 20.10.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-Areosa-Rua das Barreiras N322                                  |             |
| 20.10.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-Perre-Caminho da Grifa N152                                    |             |
| 20.10.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2           | VCT-Serreleis-Font. Cemitério                                      |             |
| 20.10.2021 | Viana Castelo  | Vale do Neiva                        | AdAM             | PCQA            | CR2           | VCT-DARQUE-AVENIDA CABEDELLO (PADARIA CAIS NOVO)                   |             |
| 21.10.2021 | Ponte Lima     | Beiral do Lima                       | AdAM             | PCQA            | CR2           | PTL-Beiral Lima-Rua do Lavacido (contador: 41.754704, -8.487138)   |             |
| 21.10.2021 | Ponte Lima     | Fontanário São Mamede                | AdAM             | PCQA            | CR1           | Refóios Lima-Font. São Mamede                                      |             |
| 21.10.2021 | Ponte Lima     | Fontanário Vacariça-Lapa             | AdAM             | PCQA            | CR1           | Refóios Lima-Fontanário da Vacariça                                |             |
| 21.10.2021 | Ponte Lima     | Labrujô                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | Labrujô-Habituação Rua da Lage                                     |             |
| 21.10.2021 | Ponte Lima     | Moreira-Felgueiras                   | AdAM             | PCQA            | CR2           | Moreira Lima-Habituação Felgueiras 5                               |             |
| 21.10.2021 | Ponte Lima     | Neiva                                | AdAM             | PCQA            | CR1           | Vilar das Almas-Sede JF  |             |
| 21.10.2021 | Ponte Lima     | Rendufe                              | AdAM             | PCQA            | CR2           | Rendufe-Rua da Igreja  |             |
| 21.10.2021 | Ponte Lima     | Vilar do Monte                       | AdAM             | PCQA            | CR2           | Vilar do Monte-Rua do Cabo N78 (contador)                          |             |
| 21.10.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Bárrio-Sede JF   |             |
| 21.10.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-St.ª Cruz Lima-Lugar de Argueda                                |             |
| 22.10.2021 | Valença        | Fontoura-1 (Praço Valinha)           | AdAM             | PCQA            | CR2           | Fontoura-Lugar do Prado  |             |
| 22.10.2021 | Valença        | Fontoura-2 (São Gabriel)             | AdAM             | PCQA            | CR2           | Fontoura-Rua Santónio  |             |
| 22.10.2021 | Valença        | Ganfei                               | AdAM             | PCQA            | CR2           | VAL-Ganfei-Rua Oliveira da Mosca                                   |             |
| 22.10.2021 | Valença        | Gondomil                             | AdAM             | PCQA            | CR2           | Gondomil-Lugar da Torre  |             |
| 22.10.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCO             | Alumínio      | Friestas-Font. Parque da Igreja                                    |             |
| 22.10.2021 | Valença        | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | AdAM             | PCO             | Alumínio      | Sanfins-Rua de St.ª Ovideo   |             |
| 22.10.2021 | Valença        | Sanfins-2 (Souzelo e Eiras)          | AdAM             | PCO             | Alumínio      | Sanfins-Font. Largo Souzelo (42.022062, -8.570803)                 |             |
| 22.10.2021 | Valença        | Valença                              | AdAM             | PCQA            | CI            | VAL-Cristelo Covo-Café Mineiro (contador)                          |             |
| 27.10.2021 | Caminha        | Cavada                               | AdAM             | PCQA            | CR2           | CAM-V.Mouros-Centro Escolar  |             |
| 27.10.2021 | Caminha        | Riba de Âncora                       | AdAM             | PCQA            | CR1           | Riba de Âncora-Habituação 6  |             |
| 27.10.2021 | Caminha        | Riba de Âncora                       | AdAM             | PCO             | Manganés      | Riba de Âncora-Sede JF   |             |
| 27.10.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCQA            | CR2           | VCT-Monserrate-Font. Largo 9 Abril (BC9)                           |             |
| 27.10.2021 | Viana Castelo  | Meadela                              | AdAM             | PCQA            | CR2           | Meadela-Rua de Porsuzelo N37 (EN202)                               |             |
| 27.10.2021 | Caminha        | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | CAM-Âncora-Rua da Gelta  |             |
| 27.10.2021 | Viana Castelo  | Vale do Neiva                        | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-CHAPE-PASTELARIA ESPIGA  |             |
| 27.10.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-V.FRANCA-FONT. CAPELA SR.ª CONCEIÇÃO                           |             |
| 27.10.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-V.PUNHE-RUA DO CRUZEIRINHO 149                                 |             |
| 28.10.2021 | Ponte Lima     | Anais                                | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Anais-Rua da Lagoeira (41.683530, -8.527491)                   |             |
| 28.10.2021 | Ponte Lima     | Trovela                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | Rebordões St.ª M.ª-Jardim Infância                                 |             |
| 28.10.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Arcoselo-Lugar de Faldéjas                                     |             |
| 28.10.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2           | PTL-Santa Comba-Font. Adro Igreja                                  |             |
| 29.10.2021 | Valença        | Cerdal                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | VAL-Cerdal-Café Progresso (Lugar Bacelar)                          |             |
| 29.10.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCQA            | CR2           | VAL-Cristelo Covo-Rua do Corgo                                     |             |
| 29.10.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCO             | F             | Ganfei-Sede JF   |             |
| 29.10.2021 | Valença        | Verdoejo                             | AdAM             | PCQA            | CR1           | Verdoejo-Pepitos Bar   |             |
| 02.11.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | AVV-Gondomil-Café da Zebra   |             |
| 03.11.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCO             | Alumínio      | Areosa-Nefroseme (contador)  |             |
| 03.11.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-Areosa-Rua das Figueiras N36                                   |             |
| 03.11.2021 | Caminha        | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | CAM-V.P.Âncora-Restaurante Fonte Nova                              |             |
| 03.11.2021 | Viana Castelo  | Vale do Neiva                        | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-Anha-Rua da Serra Alta N140                                    |             |
| 03.11.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-Nogueira-Rua do Redondelo N50                                  |             |
| 03.11.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-VILA FRUA-RUA DAS PALMIERAS 987                                |             |
| 03.11.2021 | Viana Castelo  | Vale do Neiva                        | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-DARQUE-R. ANTONIO ALVES 78 (JUNTA DE FREGUESIA DE DARQUE)      |             |
| 04.11.2021 | Paredes Coura  | Aqualonga e Rubiães                  | AdAM             | PCQA            | CR1           | Rubiães-Estrada de S. Pedro de Rubiães N695                        |             |
| 04.11.2021 | Paredes Coura  | Castanheira                          | AdAM             | PCQA            | CR2           | Castanheira-Rua do Alto da Lapa                                    |             |
| 04.11.2021 | Paredes Coura  | Formariz-Irjô                        | AdAM             | PCQA            | CR2           | Infesta-Caminho da Ponte da Baía Mercaria Valsa                    |             |
| 04.11.2021 | Paredes Coura  | Insalde                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | Parada-Font. Área Lazer de Casaldate                               |             |
| 04.11.2021 | Paredes Coura  | Paredes Coura-São Sebastião          | AdAM             | PCQA            | CR1           | PRC-Paredes Coura-Rua da Bovista N95                               |             |
| 04.11.2021 | Paredes Coura  | Resende                              | AdAM             | PCQA            | CR2           | Cunha-Rua do Paço N492   |             |
| 04.11.2021 | Paredes Coura  | Rubiães-Antas                        | AdAM             | PCQA            | CR2           | Rubiães-Travessa do Pontal   |             |
| 04.11.2021 | Paredes Coura  | Vascões                              | AdAM             | PCQA            | CR2           | Vascões-Sede JF  |             |
| 04.11.2021 | Ponte Lima     | Neiva                                | AdAM             | PCQA            | CR2           | Calvelo-Sede JF  |             |
| 04.11.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Arcos-Rua Dr. Adelino Amaro da Costa                           |             |
| 04.11.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Bertrandos-Sede JF   |             |
| 05.11.2021 | Caminha        | Cavada                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | CAM-Caminha-R. Eng. Luis A. Pereira Castro N12 (Centro Saúde)      |             |
| 05.11.2021 | V.N. Cerveira  | Campos-Zona Alta                     | AdAM             | PCQA            | CR1           | Campos-Rua S. Sebastião N9 (Supermercado Fonseca)                  |             |
| 05.11.2021 | V.N. Cerveira  | Campos-Zona Baixa                    | AdAM             | PCQA            | CR1           | Campos-Rusticaca   |             |
| 05.11.2021 | V.N. Cerveira  | Candemil-Casa Boa                    | AdAM             | PCQA            | CR1           | Candemil-Rua das Neves   |             |
| 05.11.2021 | V.N. Cerveira  | Cornes                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | Cornes-Z.I. Polo 2 (Serralharia de Cornes)                         |             |
| 05.11.2021 | V.N. Cerveira  | Gondarém-Calviário                   | AdAM             | PCO             | Arsénio       | Gondarém-Font. Igreja Calviário Bom Jesus                          |             |
| 05.11.2021 | V.N. Cerveira  | Lovelhe-Serra                        | AdAM             | PCO             | Manganés      | Lovelhe-Font. Est.ª Sr.ª Encarnação (41.949474, -8.737255)         |             |
| 05.11.2021 | V.N. Cerveira  | Reboreda-Gandarela                   | AdAM             | PCQA            | CR1           | Reboreda-Restaurante Vila Verde (EN13 N33)                         |             |



| Data       | Município      | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Entidade Gestora | Plano Analítico | Tipo Controlo                 | Ponto Amostragem  | Observações |
|------------|----------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|---|-------------|
| 05.11.2021 | V.N. Cerveira  | Reboreda-Gávea                       | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Reboreda-Rua dos Moinhos  |             |
| 05.11.2021 | V.N. Cerveira  | Sapardos-Gosendes                    | AdAM             | PCO             | Arsénio + Manganés            | Sapardos-Font. Serrallharia de Gosendes (41.921224, -8.664571)                  |             |
| 05.11.2021 | V.N. Cerveira  | Sapardos-Gosendes                    | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Sapardos-Rua da Serrallharia (EN303) N871                                       |             |
| 05.11.2021 | V.N. Cerveira  | Sopo-Cabral                          | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Sopo-Lugar de Cabral N114   |             |
| 05.11.2021 | V.N. Cerveira  | Sopo-Cabral                          | AdAM             | PCO             | Manganés                      | SOPO-FONT. LUGAR DE CABRAL (41.902331, -8.746212)                               |             |
| 05.11.2021 | V.N. Cerveira  | Sopo-Pardeilhas                      | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Sopo-Lugar: Pardeilhas N1155  |             |
| 05.11.2021 | V.N. Cerveira  | V.N. Cerveira-Boavista               | AdAM             | PCQA            | CR2                           | V.N. Cerveira-Rua Outeiro da Forca  |             |
| 05.11.2021 | V.N. Cerveira  | V.N. Cerveira-São Paio               | AdAM             | PCQA            | CR2                           | V.N. Cerveira-Rua das Mineirinhas   |             |
| 09.11.2021 | Arcos Valdevez | Sudoeste                             | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Padreiro Salvador-Creche Zona Industrial  |             |
| 10.11.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VCT-Areosa-Rua das Giestas N217   |             |
| 10.11.2021 | Viana Castelo  | Meadela                              | AdAM             | PCQA            | CI                            | Meadela-Rua Nossa Senhora da Ajuda  |             |
| 10.11.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VCT-Afife-Font. Cemitério   |             |
| 10.11.2021 | Viana Castelo  | Vale do Neiva                        | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VCT-Alvarães-Rua do Padrão N149   |             |
| 11.11.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | PTL-Estorãos-Cemitério  |             |
| 11.11.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2                           | PTL-Refóios Lima-Centro Educativo   |             |
| 12.11.2021 | V.N. Cerveira  | Cavada                               | AdAM             | PCQA            | CR2                           | VNC-Nogueira-Font. Cemitério  |             |
| 12.11.2021 | V.N. Cerveira  | Gondarém-Calviário                   | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Gondarém-Rua da Vega (Sede JF)  |             |
| 12.11.2021 | V.N. Cerveira  | Gondarém-Mangoeiro                   | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Gondarém-Travessa da Bela Vista N143  |             |
| 12.11.2021 | V.N. Cerveira  | Gondar-São João                      | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Gondar-Sede JF  |             |
| 12.11.2021 | V.N. Cerveira  | Loivo-Bagoada                        | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Loivo-Rua de Paranhos N229 (Rosa Pereira Vaz Crespo)                            |             |
| 12.11.2021 | V.N. Cerveira  | Loivo-Barrosena                      | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Loivo-Restaurante "O Minhoto"   |             |
| 12.11.2021 | V.N. Cerveira  | Mentresido-Cheira                    | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Mentresido-Rua das Pomberras  |             |
| 12.11.2021 | V.N. Cerveira  | Mentresido-Costinã                   | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Mentresido-Rua do Covelo  |             |
| 12.11.2021 | V.N. Cerveira  | Sapardos-Armada                      | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Sapardos-Sede JF  |             |
| 12.11.2021 | V.N. Cerveira  | Sopo-Espinhosa                       | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Sopo-Font. Sede JF (41.908892, -8.735237)                                       |             |
| 12.11.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VAL-S.P. Torre-Clinica Dentária Feliciano Carvalho                              |             |
| 16.11.2021 | Arcos Valdevez | Gavieira                             | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Gavieira-Habitação 2 Gavieira (contador: 41.958755, -8.252336)                  |             |
| 16.11.2021 | Arcos Valdevez | Gavieira-Beleiral                    | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Gavieira-Beleiral (Habitação Fernando Moreira)                                  |             |
| 16.11.2021 | Arcos Valdevez | Gavieira-Peneda                      | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Peneda-Hotel Peneda   |             |
| 16.11.2021 | Arcos Valdevez | Gavieira-Tibo                        | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Gavieira-Tibo (Habitação 6)   |             |
| 16.11.2021 | Arcos Valdevez | Senharel-São Mamede                  | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Senharel-Habitação 5  |             |
| 16.11.2021 | Arcos Valdevez | Sosjo                                | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Sosjo-Restaurante Vidéria   |             |
| 16.11.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | AVV-Guilhadeses-Rua do Campo Futebol  |             |
| 16.11.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | PTL-Brandara-Lugar de Arestim   |             |
| 17.11.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VCT-Areosa-Rua das Pereiras N38   |             |
| 17.11.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VCT-BARROSELAS-RUA DO SIAO 176  |             |
| 17.11.2021 | Viana Castelo  | Vale do Neiva                        | AdAM             | PCQA            | CR2                           | VCT-Neiva-Sede JF   |             |
| 18.11.2021 | Ponte Lima     | Beiral do Lima                       | AdAM             | PCQA            | CR1                           | PTL-Beiral Lima-Rua do Loureiro (contador: 41.761148, -8.485617)                |             |
| 18.11.2021 | Ponte Lima     | Boalhosa                             | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Boalhosa-Sede JF  |             |
| 18.11.2021 | Ponte Lima     | Neiva                                | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Facha-Habitação Lugar da Bouça  |             |
| 18.11.2021 | Ponte Lima     | Refóios do Lima-São Mamede           | AdAM             | PCQA            | CI                            | PTL-Refóios Lima-Zona 3 São Mamede (41.811317, -8.530752)                       |             |
| 18.11.2021 | Ponte Lima     | Refóios do Lima-Vacariça             | AdAM             | PCQA            | Bentazona (pest.)             | PTL-Refóios Lima-L.P. Zona Baixa Vacariça (41.825079, -8.530916)                |             |
| 18.11.2021 | Ponte Lima     | Refóios do Lima-Vacariça             | AdAM             | PCQA            | CR1                           | PTL-Refóios Lima-L.P. Zona Baixa Vacariça (41.825079, -8.530916)                |             |
| 18.11.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | PTL-Fetosa-Vinage Grill House   |             |
| 19.11.2021 | Valença        | Gandra-Ousão                         | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Ousão-Saída para a estrada do Faro  |             |
| 19.11.2021 | Valença        | Gandra-Picões                        | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Gandra-Rua Lazaredo   |             |
| 19.11.2021 | Valença        | Ganfai                               | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VAL-Ganfai-Lugar de Pedreiras   |             |
| 19.11.2021 | Valença        | Gondomil                             | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Gondomil-Lugar de Crasto  |             |
| 19.11.2021 | Valença        | São Julião-1 (Cancelada)             | AdAM             | PCQA            | CR2                           | São Julião-Lugar de Roçado  |             |
| 19.11.2021 | Valença        | São Julião-2 (Raso)                  | AdAM             | PCQA            | CR2                           | São Julião-Lugar de Raso (casa 6)   |             |
| 19.11.2021 | Valença        | Valença                              | AdAM             | PCQA            | CR2                           | VAL-Valença-Escola EB 5 Valença   |             |
| 19.11.2021 | Valença        | Verdoejo-Sete Bicas                  | AdAM             | PCQA            | CR2                           | VAL-Verdoejo-Rua Capela Sr. Passos (42.044681, -8.581407)                       |             |
| 23.11.2021 | Arcos Valdevez | Cabreiro-Avelar                      | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Cabreiro-Aldeia de Avelar (contador casa 4: 41.932183, -8.374925)               |             |
| 23.11.2021 | Arcos Valdevez | Cabreiro-São Sebastião               | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Cabreiro-São Sebastião (Habitação 6)  |             |
| 23.11.2021 | Arcos Valdevez | Cabreiro-Vilar                       | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Cabreiro-Aldeia de Vilar (Habitação N6)   |             |
| 23.11.2021 | Arcos Valdevez | Gondoriz-Lombadinho                  | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Gondoriz-Aldeia de Lombadinho (Habitação N6)                                    |             |
| 23.11.2021 | Arcos Valdevez | Sistelo                              | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Sistelo-Lugar da Igreja Taquinha T17Mêla  |             |
| 23.11.2021 | Arcos Valdevez | Sistelo-Estrica                      | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Sistelo-Aldeia da Estrica (Habitação N6)  |             |
| 23.11.2021 | Arcos Valdevez | Sistelo-Pedrião                      | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Sistelo-Lugar de Pedrião (Habitação 6)  |             |
| 23.11.2021 | Arcos Valdevez | Sistelo-Portocova                    | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Sistelo-Font. Porto Cova 2 (41.983204, -8.243514)                               |             |
| 23.11.2021 | Arcos Valdevez | Sistelo-Quebrada                     | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Quebrada-Habitação 6  |             |
| 23.11.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | AVV-SÁ-Café Araujo (contador)   |             |
| 24.11.2021 | Caminha        | Argela                               | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Argela-Rua do Picoto 85 Cainha do Picoto  |             |
| 24.11.2021 | Caminha        | Cavada                               | AdAM             | PCO             | Alumínio                      | Venado-Fontanário da Igreja   |             |
| 24.11.2021 | Caminha        | Cavada                               | AdAM             | PCQA            | CR2                           | CAM-Lanhelas-Restaurante O Casulo   |             |
| 24.11.2021 | Caminha        | Dem                                  | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Dem-Lugar: Pedras Frias   |             |
| 24.11.2021 | Caminha        | Orbacém                              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Orbacém-Fontanário da Igreja  |             |
| 24.11.2021 | Caminha        | Riba de Ancora                       | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Riba de Ancora-Merceria Café João Oliveira                                      |             |
| 24.11.2021 | Caminha        | Riba de Ancora                       | AdAM             | PCO             | Manganés                      | Riba de Ancora-Sede JF  |             |
| 24.11.2021 | Caminha        | Riba de Ancora-Vila Verde            | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Riba de Ancora-Lugar de Vila Verde N343   |             |
| 24.11.2021 | Caminha        | Ribo-Azevedo                         | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Azevedo-Habitação 5   |             |
| 24.11.2021 | Ponte Lima     | Estorãos-Cerquido                    | AdAM             | PCO             | Alumínio + Manganés + Arsénio | Cerquido Village Bugiflow   |             |
| 24.11.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCQA            | CR2                           | VCT-Areosa-Rua de São Sebastião N153  |             |
| 24.11.2021 | Viana Castelo  | Areosa                               | AdAM             | PCO             | Dilise                        | Areosa-Nefroseve (contador)   |             |
| 24.11.2021 | Viana Castelo  | Meadela                              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Meadela-Rua do Depósito N51   |             |
| 24.11.2021 | Caminha        | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2                           | CAM-V.P. Ancora-Escola EB 1,2 e Secundária                                      |             |
| 24.11.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VCT-Perre-Font. Cemitério   |             |
| 24.11.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VCT-S.º M.º Maior-Rua Ferreira de Castro N15                                    |             |
| 24.11.2021 | Viana Castelo  | Vale do Neiva                        | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VCT-S.ROMÃO DO NEIVA-AV. DE SANTA ANA N.ºS (DROGARIA BERNARDO PEIXOTO DA MOTAI) |             |
| 24.11.2021 | Viana Castelo  | Vale do Neiva                        | AdAM             | PCQA            | CR1                           | VCT-S.ROMÃO DO NEIVA-ZONA INDUSTRIAL 2ªFASE (SANITOP)                           |             |
| 25.11.2021 | Ponte Lima     | Anais                                | AdAM             | PCO             | Alumínio + Arsénio            | Anais-Stand Rocha e Soares  |             |
| 25.11.2021 | Ponte Lima     | Anais                                | AdAM             | PCQA            | CR1                           | PTL-Anais-Rua do Souto N636 (41.694300, -8.527303)                              |             |
| 25.11.2021 | Ponte Lima     | Cabração-Escusa                      | AdAM             | PCO             | Alumínio                      | Cabração-Rua da Escusa (contador)   |             |
| 25.11.2021 | Ponte Lima     | Cabração-Escusa                      | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Cabração-Sede JF  |             |
| 25.11.2021 | Ponte Lima     | Estorãos-Cerquido                    | AdAM             | PCO             | Alumínio + Manganés + Arsénio | Cerquido Village Bugiflow   |             |
| 25.11.2021 | Ponte Lima     | Estorãos-Cerquido                    | AdAM             | PCQA            | CR1                           | Estorãos-Travessa da Bouça de Abade (Cerquido)                                  |             |
| 25.11.2021 | Ponte Lima     | Neiva                                | AdAM             | PCO             | Alumínio                      | Vitorino de Pães-Casa do Povo   |             |
| 25.11.2021 | Ponte Lima     | Trovêla                              | AdAM             | PCQA            | CR2                           | Serdedele-Capela São João   |             |
| 25.11.2021 | Ponte Lima     | Vilar do Monte                       | AdAM             | PCO             | Alumínio                      | Vilar do Monte-Junta de Freguesia (contador)                                    |             |

| Data       | Município      | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Entidade Gestora | Plano Analítico | Tipo Controlo | Ponto Amostragem  | Observações |
|------------|----------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---|-------------|
| 25.11.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touveiro (AdN)             | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Fonte-Restaurante Sonho Azul (contador)                     |             |
| 25.11.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touveiro (AdN)             | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-S.P. Arcos-Font. WC Igreja                                  |             |
| 26.11.2021 | Valença        | Boivão                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | Boivão-Igreja   |             |
| 26.11.2021 | Valença        | Cerdal                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | VAL-Cerdal-Lugar de Bade  |             |
| 26.11.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCO             | B             | Garfo-Sede JF   |             |
| 26.11.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCQA            | CR2           | VAL-Arão-Rua da Veiga   |             |
| 26.11.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCO             | GLF           | Garfo-Sede JF   |             |
| 26.11.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCO             | P             | Garfo-Sede JF   |             |
| 26.11.2021 | Valença        | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | AdAM             | PCQA            | CR2           | Sanfins-Rua de St.º Ovídio (contador; 42.017707, -8.584702)     |             |
| 26.11.2021 | Valença        | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | AdAM             | PCQA            | CR2           | Sanfins-Font. Rua do Mosteiro Sanfins (42.023217, -8.571053)    |             |
| 26.11.2021 | Valença        | Taílo                                | AdAM             | PCQA            | CR2           | Taílo-Font. Taílo de Cima (41.997992, -8.592088)                |             |
| 26.11.2021 | Valença        | Verdoejo                             | AdAM             | PCQA            | CR1           | Verdoejo-Habitação N158 (42.044088, -8.594746)                  |             |
| 30.11.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touveiro (AdN)             | AdAM             | PCQA            | CI            | AVV-Arcos S.Salvador-Café Santa Bárbara                         |             |
| 02.12.2021 | Ponte Lima     | Neiva                                | AdAM             | PCQA            | CR1           | Freixo-Piscina Municipal  |             |
| 02.12.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touveiro (AdN)             | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Correios-Rua de Testido                                     |             |
| 02.12.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touveiro (AdN)             | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-S.M. Gandra-Centro Social e Paroquial                       |             |
| 03.12.2021 | AdAM           | AdAM                                 | AdAM             | CAPT            | CO1           | Captação 15   |             |
| 03.12.2021 | AdAM           | AdAM                                 | AdAM             | CAPT            | CO1           | Captação 16   |             |
| 03.12.2021 | AdAM           | AdAM                                 | AdAM             | CAPT            | CO1           | Captação 17   |             |
| 03.12.2021 | AdAM           | AdAM                                 | AdAM             | CAPT            | CO1           | Captação 18   |             |
| 03.12.2021 | AdAM           | AdAM                                 | AdAM             | CAPT            | CO1           | Captação 19   |             |
| 03.12.2021 | AdAM           | AdAM                                 | AdAM             | CAPT            | CO1           | Captação 20   |             |
| 03.12.2021 | AdAM           | AdAM                                 | AdAM             | CAPT            | CO1           | Captação 21   |             |
| 03.12.2021 | AdAM           | AdAM                                 | AdAM             | CAPT            | CO1           | Captação 22   |             |
| 07.12.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touveiro (AdN)             | AdAM             | PCQA            | CR1           | AVV-Vale-Mercaria Sr. Adão e D. Antónia                         |             |
| 09.12.2021 | Paredes Coura  | Aqualonga e Rubiães                  | AdAM             | PCQA            | CR2           | Rubiães-Alto do Crasto N16                                      |             |
| 09.12.2021 | Paredes Coura  | Castanheira                          | AdAM             | PCQA            | CR1           | Castanheira-Rua do Covelo                                       |             |
| 09.12.2021 | Paredes Coura  | Insalde                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | Porreira-Caminho D'Além N85                                     |             |
| 09.12.2021 | Paredes Coura  | Paredes Coura-São Sebastião          | AdAM             | PCQA            | CR2           | PRC-Paredes Coura-Travessa do Pinheiral                         |             |
| 09.12.2021 | Paredes Coura  | Resende                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | Infesta-Caminho Do Pico N6                                      |             |
| 09.12.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touveiro (AdN)             | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Labruja-Lugar de Mota                                       |             |
| 09.12.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touveiro (AdN)             | AdAM             | PCQA            | CR2           | PTL-Moreira Lima-Extensão Saúde                                 |             |
| 10.12.2021 | Caminha        | Cavada                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | CAM-Motelo-Rua Nova N92   |             |
| 10.12.2021 | V.N. Cerveira  | Campos-Zona Alta                     | AdAM             | PCQA            | CR1           | Campos-Stand Alto das Cerejas                                   |             |
| 10.12.2021 | V.N. Cerveira  | Campos-Zona Baixa                    | AdAM             | PCQA            | CR2           | Campos-Sede JF  |             |
| 10.12.2021 | V.N. Cerveira  | Candemil-Casa Boa                    | AdAM             | PCO             | Alumínio      | Candemil-Fontanário de Pontalva                                 |             |
| 10.12.2021 | V.N. Cerveira  | Candemil-Casa Boa                    | AdAM             | PCQA            | CR2           | Candemil-Rua de St.º António                                    |             |
| 10.12.2021 | V.N. Cerveira  | Candemil-Moreira                     | AdAM             | PCQA            | CR2           | Candemil-Font. Rua da Costa                                     |             |
| 10.12.2021 | V.N. Cerveira  | Cavada                               | AdAM             | PCO             | B             | V.N.Cerveira-Centro Escolar da Vila                             |             |
| 10.12.2021 | V.N. Cerveira  | Cavada                               | AdAM             | PCO             | GLF           | V.N.Cerveira-Centro Escolar da Vila                             |             |
| 10.12.2021 | V.N. Cerveira  | Cavada                               | AdAM             | PCO             | P             | V.N.Cerveira-Centro Escolar da Vila                             |             |
| 10.12.2021 | V.N. Cerveira  | Cornes                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | Cornes-Cemitério  |             |
| 10.12.2021 | V.N. Cerveira  | Cornes-Corça do Picouto              | AdAM             | PCQA            | CR1           | Cornes-Rua Prof.ª Sílvia Gonçalves N8                           |             |
| 10.12.2021 | V.N. Cerveira  | Loivo-Bagoada                        | AdAM             | PCO             | Rádio         | Loivo-Rua do Cano Real (contador; 41.929230, -8.730315)         |             |
| 10.12.2021 | V.N. Cerveira  | Reboreda-Gandarela                   | AdAM             | PCQA            | CR1           | Reboreda-Rua das Lameias (casa do Presidente da Junta)          |             |
| 10.12.2021 | V.N. Cerveira  | Reboreda-Gávea                       | AdAM             | PCQA            | CR1           | Reboreda-Travessa dos Moínhos                                   |             |
| 10.12.2021 | V.N. Cerveira  | Sopo-Cabral                          | AdAM             | PCQA            | CR2           | Sopo-Igreja do Sopo   |             |
| 10.12.2021 | V.N. Cerveira  | Sopo-Espinhosa                       | AdAM             | PCQA            | CR2           | Sopo-Font. Lugar de Curros (41.910002, -8.726491)               |             |
| 10.12.2021 | V.N. Cerveira  | V.N. Cerveira-Boavista               | AdAM             | PCQA            | CR1           | V.N.Cerveira-Travessa do Areal                                  |             |
| 14.12.2021 | Arcos Valdevez | Sistelo-Estrica                      | AdAM             | PCO             | Alumínio      | Sistelo-Rua da Estrica (41.975661, -8.386588)                   |             |
| 14.12.2021 | Arcos Valdevez | Sudoeste                             | AdAM             | PCQA            | CR1           | Távora St.ª Maria-Escola EBI                                    |             |
| 15.12.2021 | Viana Castelo  | Aresosa                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-Aresosa-Sede JF   |             |
| 15.12.2021 | Viana Castelo  | Meadela                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | Meadela-Sede JF   |             |
| 15.12.2021 | Viana Castelo  | Tregosa                              | AdAM             | PCQA alta       | CR2           | Tregosa-Rua das Passadouras N18 ESQ                             |             |
| 15.12.2021 | Caminha        | São Jorge Touveiro (AdN)             | AdAM             | PCQA            | CR1           | CAM-Âncora-Rua do Calcaído                                      |             |
| 15.12.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touveiro (AdN)             | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-V.FRANCA-LARGO AVELINO BARROSA 68                           |             |
| 15.12.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touveiro (AdN)             | AdAM             | PCQA            | CR2           | VCT-SUBPORTELA-MÓNICA CABELEIREIRA                              |             |
| 15.12.2021 | Viana Castelo  | Vale do Neiva                        | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-S.ROMÃO DO NEIVA-ZONA INDUSTRIAL 2ª FASE LOTE 11 #Babada SA |             |
| 15.12.2021 | Viana Castelo  | Vale do Neiva                        | AdAM             | PCQA            | CR2           | VCT-ANHA-R. DO MONTE DE OLA 257 (ESCOLA)                        |             |
| 16.12.2021 | Ponte Lima     | Moreira-Felgueiras                   | AdAM             | PCQA            | CR1           | Moreira Lima-Habitação Felgueiras 6                             |             |
| 16.12.2021 | Ponte Lima     | Neiva                                | AdAM             | PCQA            | CR1           | Vitorino de Pães-EBI  |             |
| 16.12.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touveiro (AdN)             | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Calheiros-Sede Junta Freguesia                              |             |
| 16.12.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touveiro (AdN)             | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Ponte Lima-Rua Salvato Feijó                                |             |
| 17.12.2021 | AdAM           | AdAM                                 | AdAM             | CAPT            | CO1           | Captação 23   |             |
| 17.12.2021 | AdAM           | AdAM                                 | AdAM             | CAPT            | CO1           | Captação 24   |             |
| 17.12.2021 | AdAM           | AdAM                                 | AdAM             | CAPT            | CO1           | Captação 25   |             |
| 17.12.2021 | AdAM           | AdAM                                 | AdAM             | CAPT            | CO1           | Captação 26   |             |
| 17.12.2021 | AdAM           | AdAM                                 | AdAM             | CAPT            | CO1           | Captação 27   |             |
| 17.12.2021 | AdAM           | AdAM                                 | AdAM             | CAPT            | CO1           | Captação 28   |             |
| 17.12.2021 | AdAM           | AdAM                                 | AdAM             | CAPT            | CO1           | Captação 29   |             |
| 17.12.2021 | AdAM           | AdAM                                 | AdAM             | CAPT            | CO2           | Captação 30   |             |
| 17.12.2021 | V.N. Cerveira  | Cavada                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | VNC-Campos-Largo do Outeirinho N12 (Barzinascopas)              |             |
| 17.12.2021 | V.N. Cerveira  | Gondarém-Calvário                    | AdAM             | PCQA            | CR1           | Gondarém-Serralharia Rui Mota                                   |             |
| 17.12.2021 | V.N. Cerveira  | Gondarém-Espirito Santo              | AdAM             | PCQA            | CR1           | Gondar-Font. Largo da Igreja                                    |             |
| 17.12.2021 | V.N. Cerveira  | Loivo-Bagoada                        | AdAM             | PCQA            | CR2           | Loivo-Rua do Cano Real (contador; 41.929230, -8.730315)         |             |
| 17.12.2021 | V.N. Cerveira  | Loivo-Barrosena                      | AdAM             | PCQA            | CR1           | Loivo-Sede JF   |             |
| 17.12.2021 | V.N. Cerveira  | Lovelhe-Serra                        | AdAM             | PCQA            | CR2           | Lovelhe-Travessa da Serra N29 (M.ª Isabel Amorim Graça)         |             |
| 17.12.2021 | V.N. Cerveira  | Mentresido-Cheira                    | AdAM             | PCQA            | CR1           | Mentresido-Travessa de Novais N14                               |             |
| 17.12.2021 | V.N. Cerveira  | Mentresido-Fiais                     | AdAM             | PCQA            | CR1           | Mentresido-Rua do Carvalho                                      |             |
| 17.12.2021 | V.N. Cerveira  | Sapardos-Armada                      | AdAM             | PCQA            | CR1           | Sapardos-Talho Armada   |             |
| 17.12.2021 | V.N. Cerveira  | Sapardos-Espinheiral                 | AdAM             | PCQA            | CR2           | Sapardos-Travessa do Espinheiral                                |             |
| 17.12.2021 | V.N. Cerveira  | Sopo-France                          | AdAM             | PCQA            | CR1           | Sopo-Loteamento de Rodezes (41.894931, -8.767647)               |             |
| 17.12.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCO             | Alumínio      | Friestas-Font. Parque da Igreja                                 |             |
| 17.12.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCQA            | CR2           | VAL-Friestas-Café Capital (42.042317, -8.564608)                |             |
| 17.12.2021 | Valença        | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | AdAM             | PCO             | Alumínio      | Sanfins-Rua de St.º Ovídio                                      |             |
| 17.12.2021 | Valença        | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | AdAM             | PCO             | Alumínio      | Sanfins-Font. Largo Soutelo (42.022062, -8.578083)              |             |
| 17.12.2021 | Valença        | Verdoejo                             | AdAM             | PCQA            | CR2           | VAL-Arão-Font. Largo Sr. de Boas Sorte                          |             |
| 17.12.2021 | Valença        | Verdoejo                             | AdAM             | PCQA            | CR2           | Verdoejo-Junho ao Miradouro (42.042099, -8.594502)              |             |

| Data       | Município      | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Entidade Gestora | Plano Analítico | Tipo Controlo | Ponto Amostragem   | Observações |
|------------|----------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|--|-------------|
| 21.12.2021 | Arcos Valdevez | Mezio                                | AdAM             | PCQA            | CR1           | Cabana Maior-Sede Junta de Freguesia                     |             |
| 21.12.2021 | Arcos Valdevez | Soajo                                | AdAM             | PCQA            | CR1           | Soajo-Tasquinha da Capela                                |             |
| 21.12.2021 | Arcos Valdevez | Soajo-Adrião                         | AdAM             | PCQA            | CR1           | Soajo-Font. Cemitério de Adrião                          |             |
| 21.12.2021 | Arcos Valdevez | Soajo-Cunhas                         | AdAM             | PCQA            | CR1           | Cunhas-Font. Largo do Cruzeiro (41.870943, -8.235551)    |             |
| 21.12.2021 | Arcos Valdevez | Soajo-Paradela                       | AdAM             | PCQA            | CR1           | Paradela-Rua do Sacramento (Soajo)Nature-casa de férias) |             |
| 21.12.2021 | Arcos Valdevez | Soajo-Várzea                         | AdAM             | PCQA            | CR1           | Soajo-Aldeia de Várzea (Habitação 6)                     |             |
| 21.12.2021 | Arcos Valdevez | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | AWV-Santar-Font. Adro da Igreja                          |             |
| 22.12.2021 | Viana Castelo  | Arsosa                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-Arsosa-Rua do Fimão N321                             |             |
| 22.12.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-St.ª Maria G.L.-Rua da Fonte Fria N61                |             |
| 22.12.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-TORRE-RUA DA VEIGUINHA 82                            |             |
| 22.12.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2           | VCT-V.MOU-FONT. LARGO DO ARCO FESTIVO                    |             |
| 22.12.2021 | Viana Castelo  | Vale do Neiva                        | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-CASTELO DO NEIVA-AV. DE MOLDES 1188 (ESCOLA BÁSICA)  |             |
| 23.12.2021 | Ponte Lima     | Beiral do Lima                       | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Beiral Lima-Font. Cemitério (contador)               |             |
| 23.12.2021 | Ponte Lima     | Fontanário São Mamede                | AdAM             | PCQA            | CR2           | Refóios Lima-Font. São Mamede                            |             |
| 23.12.2021 | Ponte Lima     | Fontanário Vacariça-Lapa             | AdAM             | PCQA            | CR2           | Refóios Lima-Fontanário da Vacariça                      |             |
| 23.12.2021 | Ponte Lima     | Labrujo                              | AdAM             | PCQA            | CR2           | Labrujo-Font. Cafe Guimarães (41.856116, -8.549691)      |             |
| 23.12.2021 | Ponte Lima     | Rendufe                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | Rendufe-Rua Santa Luzia                                  |             |
| 23.12.2021 | Ponte Lima     | Vilar do Monte                       | AdAM             | PCQA            | CR1           | Vilar do Monte-Junta de Freguesia (contador)             |             |
| 23.12.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Arcoselo-Restaurante O Assador da Vila               |             |
| 23.12.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-Refóios Lima-Taberna da Ponte                        |             |
| 24.12.2021 | Valença        | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | AdAM             | PCQA            | CR1           | Fontoura-Valinha   |             |
| 24.12.2021 | Valença        | Fontoura-2 (São Gabriel)             | AdAM             | PCQA            | CR1           | Fontoura-S.Gabriel                                       |             |
| 24.12.2021 | Valença        | Ganfei                               | AdAM             | PCQA            | CR1           | VAL-Ganfei-Sede da Junta Freguesia                       |             |
| 24.12.2021 | Valença        | Gondomil                             | AdAM             | PCQA            | CR1           | Gondomil-Lugar de Laços                                  |             |
| 29.12.2021 | Caminha        | Cavada                               | AdAM             | PCQA            | CR2           | CAM-Seixas-Av. de São Bento (Campio)                     |             |
| 29.12.2021 | Caminha        | Riba de Ancora                       | AdAM             | PCQA            | CR2           | Riba de Ancora-Sede JF                                   |             |
| 29.12.2021 | Viana Castelo  | Arsosa                               | AdAM             | PCQA            | CR2           | VCT-Moiserrate-Font. Lavadouro D'Agonia (torneira)       |             |
| 29.12.2021 | Viana Castelo  | Meadela                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | Meadela-Travessa das Oliveiras N186                      |             |
| 29.12.2021 | Caminha        | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | CAM-V.P. Ancora-Praca Cafe                               |             |
| 29.12.2021 | Viana Castelo  | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | VCT-St.ª M.ª Maior-Rua P.ª Dulcino Vasconcelos           |             |
| 29.12.2021 | Viana Castelo  | Vale do Neiva                        | AdAM             | PCQA            | CR2           | VCT-CHAFE-AV. DA AMOROSA (SUPERMERCADO BELA)             |             |
| 30.12.2021 | Ponte Lima     | Anais                                | AdAM             | PCQA            | CR2           | PTL-Anais-Mercado Maia (41.683530, -8.527491)            |             |
| 30.12.2021 | Ponte Lima     | Beiral do Lima                       | AdAM             | PCO             | Arsénio       | Beiral Lima-Campo Futebol (41.759468, -8.483228)         |             |
| 30.12.2021 | Ponte Lima     | Boalhosa                             | AdAM             | PCO             | Arsénio       | Boalhosa-Sede JF   |             |
| 30.12.2021 | Ponte Lima     | Trovela                              | AdAM             | PCQA            | CR1           | Serdedele-Centro de Dia                                  |             |
| 30.12.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR1           | PTL-S.J. Ribeira-Rua do Carrascal                        |             |
| 30.12.2021 | Ponte Lima     | São Jorge Touvedo (AdN)              | AdAM             | PCQA            | CR2           | PTL-Seara-Clinica Demária Ivone Lima                     |             |
| 31.12.2021 | Valença        | Cerdal                               | AdAM             | PCQA            | CR2           | VAL-Cerdal-Lugar de Vilar                                |             |
| 31.12.2021 | Valença        | Lapela (AdAM)                        | AdAM             | PCQA            | CR2           | VAL-Ganfei-Largo St.ª Rita de Cássia                     |             |

O Plano Analítico "CAPT" refere-se ao Lote 2 do PRC 129/2020 (controlo analítico a facturar em conjunto com o controlo analítico de águas residuais - PMQAR).

| Município      | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|----------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Alacloro                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Alfa total                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Alumínio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Amónio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Antimónio                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Arsénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Bentazona                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Benzeno                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Boro                              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Bromatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Cádmio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Cálcio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Chumbo                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Cianetos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Cloretos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Clorpirifos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Cobre                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Crómio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Desetiterbutilazina               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Diurão                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Dose indicativa                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Dureza total                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Ferro                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Fluoretos                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | HAP                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Imidaclopride                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Magnésio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Manganês                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Mercúrio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Níquel                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Nitratos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Nitritos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Oxidabilidade                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Polónio 210                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Radão                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Rádio 226                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Selénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Sódio                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Sulfatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Terbutilazina                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Tetracloroetano e tricloroetano   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Trihalometanos                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Urânio 234                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CI            | Urânio 238                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CR1           | Desinfetante residual             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CR2           | Condutividade                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CR2           | Cor                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CR2           | Enterococos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CR2           | pH                                |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Avelar                      | CR2           | Turvação                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Alacloro                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Alfa total                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Amónio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Antimónio                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Arsénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Bentazona                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Benzeno                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Boro                              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Bromatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Cádmio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Cálcio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Chumbo                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Cianetos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Cloretos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Clorpirifos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Cobre                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Crómio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Desetiterbutilazina               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Diurão                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Dose indicativa                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Dureza total                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Fluoretos                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | HAP                               |

| Município      | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|----------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Imidaclopride                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Magnésio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Mercúrio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Níquel                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Nitritos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Oxidabilidade                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Polónio 210                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Radão                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Rádio 226                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Selénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Sódio                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Sulfatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Terbutilazina                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Trihalometanos                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Urânio 234                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CI            | Urânio 238                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CR I          | Bactérias coliformes              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CR I          | Desinfetante residual             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CR I          | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CR2           | Alumínio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CR2           | Condutividade                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CR2           | Cor                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CR2           | Enterococos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CR2           | Ferro                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CR2           | Manganês                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CR2           | Nitratos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CR2           | pH                                |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-São Sebastião               | CR2           | Turvação                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Alafloro                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Alfa total                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Amónio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Antimónio                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Arsénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Bentazona                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Benzeno                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Boro                              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Bromatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Cádmio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Cálcio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Chumbo                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Cianetos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Cloretos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Clorpirifos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Cobre                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Crómio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Diurão                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Dose indicativa                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Dureza total                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Ferro                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Fluoretos                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | HAP                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Imidaclopride                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Magnésio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Manganês                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Mercúrio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Níquel                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Nitratos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Nitritos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Oxidabilidade                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Polónio 210                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Radão                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Rádio 226                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Selénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Sódio                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Sulfatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Terbutilazina                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Trihalometanos                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Urânio 234                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CI            | Urânio 238                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CR I          | Bactérias coliformes              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CR I          | Desinfetante residual             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CR I          | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CR2           | Alumínio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CR2           | Condutividade                     |

| Município      | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|----------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CR2           | Cor                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CR2           | Enterococos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CR2           | pH                                |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Cabreiro-Vilar                       | CR2           | Turvação                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Alacloro                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Alfa total                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Alumínio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Amónio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Antimónio                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Arsénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Bentazona                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Benzeno                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Boro                              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Bromatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Cádmio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Cálcio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Chumbo                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Cianetos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Cloretos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Clorpirifos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Cobre                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Crómio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Diurão                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Dose indicativa                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Dureza total                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Ferro                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Fluoretos                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | HAP                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Imidaclopride                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Magnésio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Manganés                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Mercurio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Níquel                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Nitratos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Nitritos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Oxidabilidade                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Polónio 210                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Radão                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Rádio 226                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Selénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Sódio                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Sulfatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Terbutilazina                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Tetracloroetano e tricloroetano   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Trihalometanos                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Urânio 234                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CI            | Urânio 238                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CR1           | Desinfetante residual             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CR2           | Condutividade                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CR2           | Cor                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CR2           | Enterococos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CR2           | pH                                |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira                             | CR2           | Turvação                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Alacloro                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Alfa total                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Alumínio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Amónio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Antimónio                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Arsénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Bentazona                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Benzeno                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Boro                              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Bromatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Cádmio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Cálcio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Chumbo                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Cianetos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Cloretos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Clorpirifos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |



| Município      | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|----------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Cobre                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Crómio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Desetiterbutilazina               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Diurão                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Dose indicativa                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Dureza total                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Ferro                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Fluoretos                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | HAP                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Imidaclopride                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Magnésio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Manganês                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Níquel                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Nitratos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Nitritos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Oxidabilidade                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Polónio 210                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Radão                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Rádio 226                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Selénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Sódio                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Sulfatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Terbutilazina                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Trihalometanos                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Urânio 234                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CI            | Urânio 238                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CR1           | Desinfetante residual             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CR2           | Condutividade                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CR2           | Cor                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CR2           | Enterococos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CR2           | Mercurio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CR2           | pH                                |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Beleiral                    | CR2           | Turvação                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Alacloro                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Alfa total                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Alumínio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Amónio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Antimónio                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Arsénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Bentazona                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Benzeno                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Boro                              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Bromatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Cádmio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Cálcio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Chumbo                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Cianetos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Cloretos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Clorpirifos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Cobre                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Crómio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Desetiterbutilazina               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Diurão                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Dose indicativa                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Dureza total                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Ferro                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Fluoretos                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | HAP                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Imidaclopride                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Magnésio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Manganês                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Mercurio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Níquel                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Nitratos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Nitritos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Oxidabilidade                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Polónio 210                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Radão                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Rádio 226                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Selénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Sódio                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Sulfatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Terbutilazina                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Trihalometanos                    |

| Município      | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|----------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Urânio 234                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CI            | Urânio 238                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CR1           | Desinfetante residual             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CR1           | <i>Escherichia coli</i> (E. coli) |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CR2           | Condutividade                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CR2           | Cor                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CR2           | Enterococos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CR2           | pH                                |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Peneda                      | CR2           | Turvação                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Alacloro                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Alfa total                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Alumínio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Amónio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Antimónio                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Arsénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Bentazona                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Benzeno                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Boro                              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Bromatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Cádmio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Cálcio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Chumbo                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Cianetos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Cloretos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Cloppirifos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Cobre                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Crómio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Desetilbutilazina                 |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Diurão                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Dose indicativa                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Dureza total                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Ferro                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Fluoretos                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | HAP                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Imidaclopride                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Magnésio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Manganés                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Mercurio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Níquel                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Nitratos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Nitritos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Oxidabilidade                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Polónio 210                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Radão                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Rádio 226                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Selénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Sódio                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Sulfatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Terbutilazina                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Trihalometanos                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Urânio 234                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CI            | Urânio 238                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CR1           | Desinfetante residual             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CR1           | <i>Escherichia coli</i> (E. coli) |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CR2           | Condutividade                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CR2           | Cor                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CR2           | Enterococos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CR2           | pH                                |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gavieira-Tibo                        | CR2           | Turvação                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Alacloro                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Alfa total                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Alumínio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Amónio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Antimónio                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Arsénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Bentazona                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Benzeno                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Boro                              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Bromatos                          |

| Município      | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|----------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Cádmio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Cálcio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Chumbo                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Cianetos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Cloretos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Clorpirifos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Cobre                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Crómio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Diurão                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Dose indicativa                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Dureza total                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Fluoretos                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | HAP                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Imidaclopride                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Magnésio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Manganês                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Mercurio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Níquel                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Nitratos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Nitritos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Oxidabilidade                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Polónio 210                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Radão                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Rádio 226                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Selénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Sódio                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Sulfatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Terbutilazina                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Trihalometanos                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Urânio 234                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CI            | Urânio 238                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CR1           | Desinfetante residual             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CR2           | Condutividade                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CR2           | Cor                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CR2           | Enterococos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CR2           | Ferro                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CR2           | pH                                |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Gondoriz-Lombadinha                  | CR2           | Turvação                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | 1,2 - dicloroetano                |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Alacloro                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Alfa total                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Alumínio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Amónio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Antimónio                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Arsénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Bentazona                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Benzeno                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Boro                              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Bromatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Cádmio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Cálcio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Chumbo                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Cianetos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Cloretos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Clorpirifos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Cobre                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Crómio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Diurão                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Dose indicativa                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Dureza total                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Fluoretos                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | HAP                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Imidaclopride                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Magnésio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Manganês                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Mercurio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Níquel                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Nitratos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Nitritos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Oxidabilidade                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Polónio 210                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Radão                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Rádio 226                         |

| Município      | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|----------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Selénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Sódio                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Sulfatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Terbutilazina                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Trihalometanos                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Urânio 234                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CI            | Urânio 238                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CR1           | Desinfetante residual             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CR2           | Condutividade                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CR2           | Cor                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CR2           | Enterococos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CR2           | Ferro                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CR2           | pH                                |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Mezio                                | CR2           | Turvação                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Alacloro                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Alfa total                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Alumínio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Amónio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Antimónio                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Arsénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Bentazona                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Benzeno                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Boro                              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Bromatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Cádmio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Cálcio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Chumbo                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Cianetos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Cloretos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Clorpirifos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Cobre                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Crómio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Diurão                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Dose indicativa                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Dureza total                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Ferro                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Fluoretos                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | HAP                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Imidaclopride                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Magnésio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Manganês                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Mercúrio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Níquel                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Nitratos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Nitritos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Oxidabilidade                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Polónio 210                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Radão                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Rádio 226                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Selénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Sódio                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Sulfatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Terbutilazina                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Trihalometanos                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Urânio 234                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CI            | Urânio 238                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CR1           | Desinfetante residual             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CR2           | Condutividade                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CR2           | Cor                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CR2           | Enterococos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CR2           | pH                                |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Parque Campismo Travanca             | CR2           | Turvação                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Alacloro                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Alfa total                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Amónio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Antimónio                         |

| Município      | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|----------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Arsénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Bentazona                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Benzeno                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Boro                              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Bromatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Cádmio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Cálcio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Chumbo                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Cianetos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Cloretos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Clorpirifos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Cobre                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Crómio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Diurão                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Dose indicativa                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Dureza total                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Ferro                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Fluoretos                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | HAP                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Imidaclopride                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Magnésio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Manganês                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Mercúrio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Níquel                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Nitratos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Nitritos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Oxidabilidade                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Polónio 210                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Radão                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Rádio 226                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Selénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Sódio                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Sulfatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Terbutilazina                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Trihalometanos                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Urânio 234                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CI            | Urânio 238                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CR1           | Desinfetante residual             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CR2           | Alumínio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CR2           | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CR2           | Condutividade                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CR2           | Cor                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CR2           | Enterococos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CR2           | pH                                |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge                            | CR2           | Turvação                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Alacloro                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Alfa total                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Alumínio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Amónio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Antimónio                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Arsénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Bentazona                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Benzeno                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Boro                              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Bromatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Cádmio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Cálcio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Chumbo                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Cianetos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Cloretos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Clorpirifos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Cobre                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Crómio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Diurão                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Dose indicativa                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Dureza total                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Ferro                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Fluoretos                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | HAP                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Imidaclopride                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Magnésio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Manganês                          |

| Município      | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                       |
|----------------|------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Mercurio                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Niquel                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Nitratos                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Nitritos                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Oxidabilidade                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Polónio 210                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Radão                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Rádio 226                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Selénio                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Sódio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Sulfatos                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Terbutilazina                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Trihalometanos                  |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Urânio 234                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CI            | Urânio 238                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CR1           | Bactérias coliformes            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CR1           | Desinfetante residual           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CR1           | Escherichia coli (E. coli)      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CR2           | Cheiro a 25°C                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CR2           | Condutividade                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CR2           | Cor                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CR2           | Enterococos                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CR2           | Número de colónias a 22 °C      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CR2           | Número de colónias a 37 °C      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CR2           | pH                              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CR2           | Sabor a 25°C                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | São Jorge-Vilar                      | CR2           | Turvação                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | 1,2 - dicloroetano              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Alacloro                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Alfa total                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Alumínio                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Amónio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Antimónio                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Arsénio                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Benzazona                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Benzeno                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Benzo(a)pireno                  |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Boro                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Bromatos                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Cádmio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Cálcio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Chumbo                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Cianetos                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Cloretos                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Clorpirifos                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Clostridium perfringens         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Cobre                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Crómio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Desetilterbutilazina            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Diurão                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Dose indicativa                 |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Dureza total                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Ferro                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Fluoretos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | HAP                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Imidaclopride                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Magnésio                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Manganés                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Mercurio                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Niquel                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Nitratos                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Nitritos                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Oxidabilidade                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Polónio 210                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Radão                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Rádio 226                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Selénio                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Sódio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Sulfatos                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Terbutilazina                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Trihalometanos                  |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Urânio 234                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CI            | Urânio 238                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CR1           | Bactérias coliformes            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CR1           | Desinfetante residual           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CR1           | Escherichia coli (E. coli)      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CR2           | Cheiro a 25°C                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CR2           | Condutividade                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CR2           | Cor                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CR2           | Enterococos                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CR2           | Número de colónias a 22 °C      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CR2           | Número de colónias a 37 °C      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CR2           | pH                              |



| Município      | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|----------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Senharei-São Mamede                  | CR2           | Turvação                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Alacloro                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Alfa total                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Amónio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Antimónio                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Arsénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Bentazona                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Benzeno                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Boro                              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Bromatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Cádmio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Cálcio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Chumbo                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Cianetos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Cloretos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Clorpirifos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Cobre                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Crómio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Diurão                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Dose indicativa                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Dureza total                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Ferro                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Fluoretos                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | HAP                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Imidaclopride                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Magnésio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Manganés                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Mercurio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Níquel                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Nitratos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Nitritos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Oxidabilidade                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Polónio 210                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Rádio 226                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Selénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Sódio                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Sulfatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Terbutilazina                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Tetracloroetano e tricloroetano   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Trihalometanos                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Urânio 234                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CI            | Urânio 238                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CR1           | Desinfetante residual             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CR2           | Alumínio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CR2           | Condutividade                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CR2           | Cor                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CR2           | Enterococos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CR2           | pH                                |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CR2           | Radão                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo                              | CR2           | Turvação                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Alacloro                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Amónio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Antimónio                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Arsénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Bentazona                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Benzeno                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Boro                              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Bromatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Cádmio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Cálcio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Chumbo                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Cianetos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Cloretos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Clorpirifos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Cobre                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Crómio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Diurão                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Dureza total                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Ferro                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Fluoretos                         |

| Município      | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|----------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | HAP                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Imidaclopride                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Magnésio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Manganês                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Mercurio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Niquel                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Nitratos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Nitritos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Oxidabilidade                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Radão                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Selénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Sódio                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Sulfatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Terbutilazina                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CI            | Trihalometanos                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CR1           | Desinfetante residual             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CR2           | Alfa total                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CR2           | Alumínio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CR2           | Condutividade                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CR2           | Cor                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CR2           | Dose indicativa                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CR2           | Enterococos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CR2           | pH                                |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CR2           | Polónio 210                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CR2           | Rádio 226                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CR2           | Turvação                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CR2           | Urânio 234                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Estrica                      | CR2           | Urânio 238                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Alacloro                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Alfa total                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Alumínio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Amónio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Antimónio                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Arsénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Bentazona                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Benzeno                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Boro                              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Bromatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Cádmio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Cálcio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Chumbo                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Cianetos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Cloretos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Clorpirifos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Cobre                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Crómio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Diurão                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Dose indicativa                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Dureza total                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Ferro                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Fluoretos                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | HAP                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Imidaclopride                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Magnésio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Manganês                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Mercurio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Niquel                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Nitratos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Nitritos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Oxidabilidade                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Polónio 210                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Rádio 226                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Selénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Sódio                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Sulfatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Terbutilazina                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Trihalometanos                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Urânio 234                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CI            | Urânio 238                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CR1           | Desinfetante residual             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CR2           | Cheiro a 25°C                     |

| Município      | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                       |
|----------------|------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CR2           | Condutividade                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CR2           | Cor                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CR2           | Enterococos                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CR2           | Número de colónias a 22 °C      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CR2           | Número de colónias a 37 °C      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CR2           | pH                              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CR2           | Radão                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CR2           | Sabor a 25°C                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Padrão                       | CR2           | Turvação                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | 1,2 – dicloroetano              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Alacloro                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Alfa total                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Amónio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Antimónio                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Arsénio                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Bentazona                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Benzeno                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Benzo(a)pireno                  |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Boro                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Bromatos                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Cádmio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Cálcio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Chumbo                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Cianetos                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Cloretos                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Clostridium perfringens         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Cobre                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Crómio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Desetilterbutilazina            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Diurão                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Dose indicativa                 |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Dureza total                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Ferro                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Fluoretos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | HAP                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Imidaclopride                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Magnésio                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Manganês                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Mercurio                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Níquel                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Nitratos                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Nitritos                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Oxidabilidade                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Polónio 210                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Rádio 226                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Selénio                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Sódio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Sulfatos                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Terbutilazina                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Tetracloroetano e tricloroetano |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Trihalometanos                  |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Urânio 234                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CI            | Urânio 238                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CR1           | Bactérias coliformes            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CR1           | Desinfetante residual           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CR1           | Escherichia coli (E. coli)      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CR2           | Alumínio                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CR2           | Cheiro a 25°C                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CR2           | Condutividade                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CR2           | Cor                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CR2           | Enterococos                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CR2           | Número de colónias a 22 °C      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CR2           | Número de colónias a 37 °C      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CR2           | pH                              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CR2           | Radão                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CR2           | Sabor a 25°C                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Portocova                    | CR2           | Turvação                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | 1,2 – dicloroetano              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Alacloro                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Alfa total                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Alumínio                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Amónio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Antimónio                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Arsénio                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Bentazona                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Benzeno                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Benzo(a)pireno                  |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Boro                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Bromatos                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Cádmio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Cálcio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Chumbo                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Cianetos                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Cloretos                        |

| Município      | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|----------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Clorpirifos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Cobre                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Crómio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Diurão                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Dose indicativa                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Dureza total                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Ferro                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Fluoretos                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | HAP                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Imidaclopride                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Magnésio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Manganês                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Níquel                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Nitratos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Nitritos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Oxidabilidade                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Polónio 210                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Rádio 226                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Selénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Sódio                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Sulfatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Terbutilazina                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Trihalometanos                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Urânio 234                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CI            | Urânio 238                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CR1           | Desinfetante residual             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CR2           | Condutividade                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CR2           | Cor                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CR2           | Enterococos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CR2           | Mercúrio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CR2           | pH                                |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CR2           | Radão                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sistelo-Quebrada                     | CR2           | Turvação                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | 1,2 - dicloroetano                |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Alaclaro                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Alfa total                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Alumínio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Amónio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Antimónio                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Arsénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Bentazona                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Benzeno                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Boro                              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Bromatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Cádmio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Cálcio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Chumbo                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Cianetos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Cloretos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Clorpirifos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Cobre                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Crómio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Diurão                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Dose indicativa                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Dureza total                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Ferro                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Fluoretos                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | HAP                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Imidaclopride                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Magnésio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Manganês                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Mercúrio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Níquel                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Nitratos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Nitritos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Oxidabilidade                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Polónio 210                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Radão                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Rádio 226                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Selénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Sódio                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Sulfatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Terbutilazina                     |

| Município      | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                       |
|----------------|------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Trihalometanos                  |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Urânio 234                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CI            | Urânio 238                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CR1           | Bactérias coliformes            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CR1           | Desinfetante residual           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CR1           | Escherichia coli (E. coli)      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CR2           | Cheiro a 25°C                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CR2           | Condutividade                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CR2           | Cor                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CR2           | Enterococos                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CR2           | Número de colónias a 22 °C      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CR2           | Número de colónias a 37 °C      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CR2           | pH                              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CR2           | Sabor a 25°C                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo                                | CR2           | Turvação                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | 1,2 – dicloroetano              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Alacloro                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Alfa total                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Alumínio                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Amónio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Antimónio                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Arsénio                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Bentazona                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Benzeno                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Benzo(a)pireno                  |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Boro                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Bromatos                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Cádmio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Cálcio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Chumbo                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Cianetos                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Cloretos                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Clorpirifos                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Clostridium perfringens         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Cobre                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Crómio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Desetiterbutilazina             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Diurão                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Dose indicativa                 |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Dureza total                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Ferro                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Fluoretos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | HAP                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Imidaclopride                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Magnésio                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Manganês                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Mercurio                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Níquel                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Nitratos                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Nitritos                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Oxidabilidade                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Polónio 210                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Radão                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Rádio 226                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Selénio                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Sódio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Sulfatos                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Terbutilazina                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Trihalometanos                  |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Urânio 234                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CI            | Urânio 238                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CR1           | Bactérias coliformes            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CR1           | Desinfetante residual           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CR1           | Escherichia coli (E. coli)      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CR2           | Cheiro a 25°C                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CR2           | Condutividade                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CR2           | Cor                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CR2           | Enterococos                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CR2           | Número de colónias a 22 °C      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CR2           | Número de colónias a 37 °C      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CR2           | pH                              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CR2           | Sabor a 25°C                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Adrão                          | CR2           | Turvação                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | 1,2 – dicloroetano              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Alacloro                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Alfa total                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Alumínio                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Amónio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Antimónio                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Arsénio                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Bentazona                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Benzeno                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Benzo(a)pireno                  |

| Município      | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|----------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Boro                              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Bromatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Cádmio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Cálcio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Chumbo                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Cianetos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Cloretos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Clorpirifos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Cobre                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Crómio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Diurão                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Dose indicativa                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Dureza total                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Ferro                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Fluoretos                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | HAP                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Imidaclopride                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Magnésio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Manganés                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Mercúrio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Níquel                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Nitratos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Nitritos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Oxidabilidade                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Polónio 210                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Radão                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Rádio 226                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Selénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Sódio                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Sulfatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Terbutilazina                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Trihalometanos                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Urânio 234                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CI            | Urânio 238                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CR1           | Desinfetante residual             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CR1           | <i>Escherichia coli</i> (E. coli) |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CR2           | Condutividade                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CR2           | Cor                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CR2           | Enterococos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CR2           | pH                                |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Cunhas                         | CR2           | Turvação                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Alafloro                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Alfa total                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Alumínio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Amónio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Antimónio                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Arsénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Bentazona                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Benzeno                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Boro                              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Bromatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Cádmio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Cálcio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Chumbo                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Cianetos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Cloretos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Clorpirifos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Cobre                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Crómio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Diurão                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Dose indicativa                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Dureza total                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Ferro                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Fluoretos                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | HAP                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Imidaclopride                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Magnésio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Manganés                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Mercúrio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Níquel                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Nitratos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Nitritos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Oxidabilidade                     |



| Município      | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|----------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Polónio 210                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Radão                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Rádio 226                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Selénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Sódio                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Sulfatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Terbutilazina                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Trihalometanos                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Urânio 234                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CI            | Urânio 238                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CR1           | Desinfetante residual             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CR2           | Condutividade                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CR2           | Cor                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CR2           | Enterococos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CR2           | pH                                |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Paradela                       | CR2           | Turvação                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Alacloro                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Alfa total                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Alumínio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Amónio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Antimónio                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Arsénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Bentazona                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Benzeno                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Boro                              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Bromatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Cádmio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Cálcio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Chumbo                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Cianetos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Cloretos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Clorpirifos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Cobre                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Crómio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Diurão                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Dose indicativa                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Dureza total                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Ferro                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Fluoretos                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | HAP                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Imidaclopride                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Magnésio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Manganés                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Mercúrio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Níquel                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Nitratos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Nitritos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Oxidabilidade                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Polónio 210                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Radão                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Rádio 226                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Selénio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Sódio                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Sulfatos                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Terbutilazina                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Trihalometanos                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Urânio 234                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CI            | Urânio 238                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CR1           | Desinfetante residual             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CR2           | Condutividade                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CR2           | Cor                               |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CR2           | Enterococos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CR2           | pH                                |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Soajo-Várzea                         | CR2           | Turvação                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sudoeste                             | CI            | Amónio                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sudoeste                             | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sudoeste                             | CI            | Cálcio                            |

| Município      | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                       |
|----------------|------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sudoeste                             | CI            | Chumbo                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sudoeste                             | CI            | Cobre                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sudoeste                             | CI            | Crómio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sudoeste                             | CI            | Dureza total                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sudoeste                             | CI            | Ferro                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sudoeste                             | CI            | HAP                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sudoeste                             | CI            | Magnésio                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sudoeste                             | CI            | Manganês                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sudoeste                             | CI            | Níquel                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sudoeste                             | CI            | Nitritos                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sudoeste                             | CI            | Oxidabilidade                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sudoeste                             | CI            | Radão                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sudoeste                             | CI            | Trihalometanos                  |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sudoeste                             | CR1           | Bactérias coliformes            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sudoeste                             | CR1           | Desinfetante residual           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sudoeste                             | CR1           | Escherichia coli (E. coli)      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sudoeste                             | CR2           | Alumínio                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sudoeste                             | CR2           | Cheiro a 25°C                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sudoeste                             | CR2           | Clostridium perfringens         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sudoeste                             | CR2           | Condutividade                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sudoeste                             | CR2           | Cor                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sudoeste                             | CR2           | Enterococos                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sudoeste                             | CR2           | Número de colónias a 22 °C      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sudoeste                             | CR2           | Número de colónias a 37 °C      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sudoeste                             | CR2           | pH                              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sudoeste                             | CR2           | Sabor a 25°C                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Sudoeste                             | CR2           | Turvação                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | 1,2 – dicloroetano              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Alaclaro                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Alfa total                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Amónio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Antimónio                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Arsénio                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Bentazona                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Benzeno                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Benzo(a)pireno                  |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Boro                            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Bromatos                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Cádmio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Cálcio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Chumbo                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Cianetos                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Cloretos                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Clorpirifos                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Cobre                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Crómio                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Desetilterbutilazina            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Diurão                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Dose indicativa                 |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Dureza total                    |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Ferro                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Fluoretos                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | HAP                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Imidaclopride                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Magnésio                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Manganês                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Mercúrio                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Níquel                          |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Nitratos                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Nitritos                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Oxidabilidade                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Polónio 210                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Radão                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Rádio 226                       |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Selénio                         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Sódio                           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Sulfatos                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Terbutilazina                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Tetracloroetano e tricloroetano |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Trihalometanos                  |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Urânio 234                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CI            | Urânio 238                      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CR1           | Bactérias coliformes            |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CR1           | Desinfetante residual           |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CR1           | Escherichia coli (E. coli)      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CR2           | Alumínio                        |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CR2           | Cheiro a 25°C                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CR2           | Clostridium perfringens         |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CR2           | Condutividade                   |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CR2           | Cor                             |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CR2           | Enterococos                     |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CR2           | Número de colónias a 22 °C      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CR2           | Número de colónias a 37 °C      |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CR2           | pH                              |
| Arcos Valdevez | AdAM             | Vale                                 | CR2           | Sabor a 25°C                    |

| Município   | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|---|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Arcos Valdevez  | AdAM             | Vale                                 | CR2           | Turvação                          |
| Arcos Valdevez + Ponte Lima + Viana Castelo + Caminha | AdAM             | São Jorge Touvedo (AdN)              | CI            | Amónio                            |
| Arcos Valdevez + Ponte Lima + Viana Castelo + Caminha | AdAM             | São Jorge Touvedo (AdN)              | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Arcos Valdevez + Ponte Lima + Viana Castelo + Caminha | AdAM             | São Jorge Touvedo (AdN)              | CI            | Cálcio                            |
| Arcos Valdevez + Ponte Lima + Viana Castelo + Caminha | AdAM             | São Jorge Touvedo (AdN)              | CI            | Carbono orgânico total (COT)      |
| Arcos Valdevez + Ponte Lima + Viana Castelo + Caminha | AdAM             | São Jorge Touvedo (AdN)              | CI            | Chumbo                            |
| Arcos Valdevez + Ponte Lima + Viana Castelo + Caminha | AdAM             | São Jorge Touvedo (AdN)              | CI            | Cobre                             |
| Arcos Valdevez + Ponte Lima + Viana Castelo + Caminha | AdAM             | São Jorge Touvedo (AdN)              | CI            | Crómio                            |
| Arcos Valdevez + Ponte Lima + Viana Castelo + Caminha | AdAM             | São Jorge Touvedo (AdN)              | CI            | Dureza total                      |
| Arcos Valdevez + Ponte Lima + Viana Castelo + Caminha | AdAM             | São Jorge Touvedo (AdN)              | CI            | Ferro                             |
| Arcos Valdevez + Ponte Lima + Viana Castelo + Caminha | AdAM             | São Jorge Touvedo (AdN)              | CI            | HAP                               |
| Arcos Valdevez + Ponte Lima + Viana Castelo + Caminha | AdAM             | São Jorge Touvedo (AdN)              | CI            | Magnésio                          |
| Arcos Valdevez + Ponte Lima + Viana Castelo + Caminha | AdAM             | São Jorge Touvedo (AdN)              | CI            | Manganés                          |
| Arcos Valdevez + Ponte Lima + Viana Castelo + Caminha | AdAM             | São Jorge Touvedo (AdN)              | CI            | Níquel                            |
| Arcos Valdevez + Ponte Lima + Viana Castelo + Caminha | AdAM             | São Jorge Touvedo (AdN)              | CI            | Nitritos                          |
| Arcos Valdevez + Ponte Lima + Viana Castelo + Caminha | AdAM             | São Jorge Touvedo (AdN)              | CI            | Oxidabilidade                     |
| Arcos Valdevez + Ponte Lima + Viana Castelo + Caminha | AdAM             | São Jorge Touvedo (AdN)              | CI            | Trihalometanos                    |
| Arcos Valdevez + Ponte Lima + Viana Castelo + Caminha | AdAM             | São Jorge Touvedo (AdN)              | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Arcos Valdevez + Ponte Lima + Viana Castelo + Caminha | AdAM             | São Jorge Touvedo (AdN)              | CR1           | Desinfetante residual             |
| Arcos Valdevez + Ponte Lima + Viana Castelo + Caminha | AdAM             | São Jorge Touvedo (AdN)              | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Arcos Valdevez + Ponte Lima + Viana Castelo + Caminha | AdAM             | São Jorge Touvedo (AdN)              | CR2           | Alumínio                          |
| Arcos Valdevez + Ponte Lima + Viana Castelo + Caminha | AdAM             | São Jorge Touvedo (AdN)              | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Arcos Valdevez + Ponte Lima + Viana Castelo + Caminha | AdAM             | São Jorge Touvedo (AdN)              | CR2           | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Arcos Valdevez + Ponte Lima + Viana Castelo + Caminha | AdAM             | São Jorge Touvedo (AdN)              | CR2           | Condutividade                     |
| Arcos Valdevez + Ponte Lima + Viana Castelo + Caminha | AdAM             | São Jorge Touvedo (AdN)              | CR2           | Cor                               |
| Arcos Valdevez + Ponte Lima + Viana Castelo + Caminha | AdAM             | São Jorge Touvedo (AdN)              | CR2           | Enterococos                       |
| Arcos Valdevez + Ponte Lima + Viana Castelo + Caminha | AdAM             | São Jorge Touvedo (AdN)              | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Arcos Valdevez + Ponte Lima + Viana Castelo + Caminha | AdAM             | São Jorge Touvedo (AdN)              | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Arcos Valdevez + Ponte Lima + Viana Castelo + Caminha | AdAM             | São Jorge Touvedo (AdN)              | CR2           | pH                                |
| Arcos Valdevez + Ponte Lima + Viana Castelo + Caminha | AdAM             | São Jorge Touvedo (AdN)              | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Arcos Valdevez + Ponte Lima + Viana Castelo + Caminha | AdAM             | São Jorge Touvedo (AdN)              | CR2           | Turvação                          |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Alacloro                          |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Alfa total                        |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Amónio                            |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Antimónio                         |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Arsénio                           |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Bentazona                         |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Benzeno                           |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Boro                              |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Bromatos                          |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Cádmio                            |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Cálcio                            |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Chumbo                            |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Cianetos                          |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Cloretos                          |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Clorpirifos                       |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Cobre                             |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Crómio                            |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Diurão                            |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Dose indicativa                   |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Dureza total                      |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Ferro                             |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Fluoretos                         |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | HAP                               |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Imidaclopride                     |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Magnésio                          |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Manganés                          |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Mercúrio                          |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Níquel                            |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Nitratos                          |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Nitritos                          |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Oxidabilidade                     |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Polónio 210                       |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Radão                             |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Rádio 226                         |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Selénio                           |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Sódio                             |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Sulfatos                          |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Terbutilazina                     |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Tetracloroetano e tricloroetano   |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Trihalometanos                    |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Urânio 234                        |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CI            | Urânio 238                        |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CR1           | Desinfetante residual             |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CR2           | Alumínio                          |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CR2           | Condutividade                     |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CR2           | Cor                               |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CR2           | Enterococos                       |

| Município | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|-----------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CR2           | pH                                |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Caminha   | AdAM             | Argela                               | CR2           | Turvação                          |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Alacloro                          |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Alfa total                        |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Alumínio                          |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Amónio                            |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Antimónio                         |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Arsénio                           |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Bentazona                         |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Benzeno                           |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Boro                              |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Bromatos                          |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Cádmio                            |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Cálcio                            |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Chumbo                            |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Cianetos                          |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Cloretos                          |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Clorpirifos                       |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Cobre                             |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Crómio                            |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Diurão                            |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Dose indicativa                   |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Dureza total                      |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Ferro                             |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Fluoretos                         |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | HAP                               |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Imidaclopride                     |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Magnésio                          |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Manganês                          |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Mercurio                          |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Níquel                            |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Nitratos                          |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Nitritos                          |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Oxidabilidade                     |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Polónio 210                       |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Radão                             |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Rádio 226                         |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Selénio                           |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Sódio                             |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Sulfatos                          |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Terbutilazina                     |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Tetracloroetano e tricloroetano   |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Trihalometanos                    |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Urânio 234                        |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CI            | Urânio 238                        |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CR1           | Desinfetante residual             |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CR2           | Condutividade                     |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CR2           | Cor                               |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CR2           | Enterococos                       |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CR2           | pH                                |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Caminha   | AdAM             | Dem                                  | CR2           | Turvação                          |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Alacloro                          |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Alfa total                        |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Alumínio                          |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Amónio                            |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Antimónio                         |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Arsénio                           |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Bentazona                         |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Benzeno                           |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Boro                              |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Bromatos                          |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Cádmio                            |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Cálcio                            |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Chumbo                            |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Cianetos                          |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Cloretos                          |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Clorpirifos                       |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Cobre                             |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Crómio                            |

| Município | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|-----------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Diurão                            |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Dose indicativa                   |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Dureza total                      |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Ferro                             |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Fluoretos                         |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | HAP                               |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Imidaclopride                     |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Magnésio                          |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Manganês                          |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Mercurio                          |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Níquel                            |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Nitratos                          |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Nitritos                          |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Oxidabilidade                     |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Polónio 210                       |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Radão                             |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Rádio 226                         |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Selénio                           |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Sódio                             |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Sulfatos                          |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Terbutilazina                     |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Tetracloroetano e tricloroetano   |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Trihalometanos                    |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Urânio 234                        |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CI            | Urânio 238                        |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CR1           | Desinfetante residual             |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CR2           | Condutividade                     |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CR2           | Cor                               |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CR2           | Enterococos                       |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CR2           | pH                                |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Caminha   | AdAM             | Orbacém                              | CR2           | Turvação                          |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Alacloro                          |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Alfa total                        |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Amónio                            |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Antimónio                         |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Arsénio                           |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Bentazona                         |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Benzeno                           |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Boro                              |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Bromatos                          |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Cádmio                            |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Cálcio                            |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Chumbo                            |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Cianetos                          |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Cloretos                          |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Clorpirifos                       |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Cobre                             |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Crómio                            |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Diurão                            |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Dose indicativa                   |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Dureza total                      |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Ferro                             |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Fluoretos                         |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | HAP                               |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Imidaclopride                     |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Magnésio                          |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Mercurio                          |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Níquel                            |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Nitratos                          |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Nitritos                          |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Oxidabilidade                     |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Polónio 210                       |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Radão                             |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Rádio 226                         |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Selénio                           |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Sódio                             |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Sulfatos                          |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Terbutilazina                     |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Tetracloroetano e tricloroetano   |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Trihalometanos                    |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Urânio 234                        |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CI            | Urânio 238                        |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CR1           | Desinfetante residual             |

| Município | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|-----------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CR2           | Alumínio                          |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CR2           | Condutividade                     |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CR2           | Cor                               |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CR2           | Enterococos                       |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CR2           | Manganês                          |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CR2           | pH                                |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora                       | CR2           | Turvação                          |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Alacloro                          |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Alfa total                        |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Alumínio                          |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Amónio                            |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Antimónio                         |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Arsénio                           |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Bentazona                         |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Benzeno                           |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Boro                              |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Bromatos                          |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Cádmio                            |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Cálcio                            |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Chumbo                            |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Cianetos                          |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Cloreto                           |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Clorpirifos                       |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Cobre                             |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Crómio                            |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Diurão                            |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Dose indicativa                   |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Dureza total                      |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Ferro                             |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Fluoretos                         |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | HAP                               |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Imidaclopride                     |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Magnésio                          |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Manganês                          |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Mercúrio                          |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Níquel                            |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Nitratos                          |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Nitritos                          |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Oxidabilidade                     |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Polónio 210                       |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Radão                             |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Rádio 226                         |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Selénio                           |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Sódio                             |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Sulfatos                          |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Terbutilazina                     |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Trihalometanos                    |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Urânio 234                        |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CI            | Urânio 238                        |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CR1           | Desinfetante residual             |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CR2           | Condutividade                     |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CR2           | Cor                               |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CR2           | Enterococos                       |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CR2           | pH                                |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Caminha   | AdAM             | Riba de Âncora-Vila Verde            | CR2           | Turvação                          |
| Caminha   | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Caminha   | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Alacloro                          |
| Caminha   | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Alfa total                        |
| Caminha   | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Amónio                            |
| Caminha   | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Antimónio                         |
| Caminha   | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Arsénio                           |
| Caminha   | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Bentazona                         |
| Caminha   | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Benzeno                           |
| Caminha   | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Caminha   | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Boro                              |
| Caminha   | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Bromatos                          |
| Caminha   | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Cádmio                            |
| Caminha   | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Cálcio                            |
| Caminha   | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Chumbo                            |

| Município               | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|-------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Cianetos                          |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Cloretos                          |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Clorpirifos                       |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Cobre                             |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Crómio                            |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Diurão                            |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Dose indicativa                   |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Dureza total                      |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Ferro                             |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Fluoretos                         |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | HAP                               |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Imidaclopride                     |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Magnésio                          |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Manganês                          |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Mercurio                          |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Níquel                            |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Nitratos                          |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Nitritos                          |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Oxidabilidade                     |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Polónio 210                       |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Radão                             |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Rádio 226                         |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Selénio                           |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Sódio                             |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Sulfatos                          |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Terbutilazina                     |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Trihalometanos                    |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Urânio 234                        |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CI            | Urânio 238                        |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CR1           | Desinfetante residual             |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CR2           | Alumínio                          |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CR2           | Condutividade                     |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CR2           | Cor                               |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CR2           | Enterococos                       |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CR2           | pH                                |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Caminha                 | AdAM             | Ribo-Azevedo                         | CR2           | Turvação                          |
| Caminha + V.N. Cerveira | AdAM             | Cavada                               | CI            | Amónio                            |
| Caminha + V.N. Cerveira | AdAM             | Cavada                               | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Caminha + V.N. Cerveira | AdAM             | Cavada                               | CI            | Cálcio                            |
| Caminha + V.N. Cerveira | AdAM             | Cavada                               | CI            | Chumbo                            |
| Caminha + V.N. Cerveira | AdAM             | Cavada                               | CI            | Cobre                             |
| Caminha + V.N. Cerveira | AdAM             | Cavada                               | CI            | Crómio                            |
| Caminha + V.N. Cerveira | AdAM             | Cavada                               | CI            | Dureza total                      |
| Caminha + V.N. Cerveira | AdAM             | Cavada                               | CI            | Ferro                             |
| Caminha + V.N. Cerveira | AdAM             | Cavada                               | CI            | HAP                               |
| Caminha + V.N. Cerveira | AdAM             | Cavada                               | CI            | Magnésio                          |
| Caminha + V.N. Cerveira | AdAM             | Cavada                               | CI            | Manganês                          |
| Caminha + V.N. Cerveira | AdAM             | Cavada                               | CI            | Níquel                            |
| Caminha + V.N. Cerveira | AdAM             | Cavada                               | CI            | Nitritos                          |
| Caminha + V.N. Cerveira | AdAM             | Cavada                               | CI            | Oxidabilidade                     |
| Caminha + V.N. Cerveira | AdAM             | Cavada                               | CI            | Trihalometanos                    |
| Caminha + V.N. Cerveira | AdAM             | Cavada                               | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Caminha + V.N. Cerveira | AdAM             | Cavada                               | CR1           | Desinfetante residual             |
| Caminha + V.N. Cerveira | AdAM             | Cavada                               | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Caminha + V.N. Cerveira | AdAM             | Cavada                               | CR2           | Alumínio                          |
| Caminha + V.N. Cerveira | AdAM             | Cavada                               | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Caminha + V.N. Cerveira | AdAM             | Cavada                               | CR2           | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Caminha + V.N. Cerveira | AdAM             | Cavada                               | CR2           | Condutividade                     |
| Caminha + V.N. Cerveira | AdAM             | Cavada                               | CR2           | Cor                               |
| Caminha + V.N. Cerveira | AdAM             | Cavada                               | CR2           | Enterococos                       |
| Caminha + V.N. Cerveira | AdAM             | Cavada                               | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Caminha + V.N. Cerveira | AdAM             | Cavada                               | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Caminha + V.N. Cerveira | AdAM             | Cavada                               | CR2           | pH                                |
| Caminha + V.N. Cerveira | AdAM             | Cavada                               | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Caminha + V.N. Cerveira | AdAM             | Cavada                               | CR2           | Turvação                          |
| Paredes Coura           | AdAM             | Agualonga e Rubiães                  | CI            | Alumínio                          |
| Paredes Coura           | AdAM             | Agualonga e Rubiães                  | CI            | Amónio                            |
| Paredes Coura           | AdAM             | Agualonga e Rubiães                  | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Paredes Coura           | AdAM             | Agualonga e Rubiães                  | CI            | Cálcio                            |
| Paredes Coura           | AdAM             | Agualonga e Rubiães                  | CI            | Chumbo                            |
| Paredes Coura           | AdAM             | Agualonga e Rubiães                  | CI            | Cobre                             |
| Paredes Coura           | AdAM             | Agualonga e Rubiães                  | CI            | Crómio                            |
| Paredes Coura           | AdAM             | Agualonga e Rubiães                  | CI            | Dureza total                      |
| Paredes Coura           | AdAM             | Agualonga e Rubiães                  | CI            | Ferro                             |
| Paredes Coura           | AdAM             | Agualonga e Rubiães                  | CI            | HAP                               |
| Paredes Coura           | AdAM             | Agualonga e Rubiães                  | CI            | Magnésio                          |



| Município     | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Paredes Coura | AdAM             | Agualonga e Rubiães                  | CI            | Manganês                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Agualonga e Rubiães                  | CI            | Níquel                            |
| Paredes Coura | AdAM             | Agualonga e Rubiães                  | CI            | Nitritos                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Agualonga e Rubiães                  | CI            | Oxidabilidade                     |
| Paredes Coura | AdAM             | Agualonga e Rubiães                  | CI            | Radão                             |
| Paredes Coura | AdAM             | Agualonga e Rubiães                  | CI            | Trihalometanos                    |
| Paredes Coura | AdAM             | Agualonga e Rubiães                  | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Paredes Coura | AdAM             | Agualonga e Rubiães                  | CR1           | Desinfetante residual             |
| Paredes Coura | AdAM             | Agualonga e Rubiães                  | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Paredes Coura | AdAM             | Agualonga e Rubiães                  | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Paredes Coura | AdAM             | Agualonga e Rubiães                  | CR2           | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Paredes Coura | AdAM             | Agualonga e Rubiães                  | CR2           | Condutividade                     |
| Paredes Coura | AdAM             | Agualonga e Rubiães                  | CR2           | Cor                               |
| Paredes Coura | AdAM             | Agualonga e Rubiães                  | CR2           | Enterococos                       |
| Paredes Coura | AdAM             | Agualonga e Rubiães                  | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Paredes Coura | AdAM             | Agualonga e Rubiães                  | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Paredes Coura | AdAM             | Agualonga e Rubiães                  | CR2           | pH                                |
| Paredes Coura | AdAM             | Agualonga e Rubiães                  | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Paredes Coura | AdAM             | Agualonga e Rubiães                  | CR2           | Turvação                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Castanheira                          | CI            | Alumínio                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Castanheira                          | CI            | Amónio                            |
| Paredes Coura | AdAM             | Castanheira                          | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Paredes Coura | AdAM             | Castanheira                          | CI            | Cálcio                            |
| Paredes Coura | AdAM             | Castanheira                          | CI            | Chumbo                            |
| Paredes Coura | AdAM             | Castanheira                          | CI            | Cobre                             |
| Paredes Coura | AdAM             | Castanheira                          | CI            | Crómio                            |
| Paredes Coura | AdAM             | Castanheira                          | CI            | Dureza total                      |
| Paredes Coura | AdAM             | Castanheira                          | CI            | Ferro                             |
| Paredes Coura | AdAM             | Castanheira                          | CI            | HAP                               |
| Paredes Coura | AdAM             | Castanheira                          | CI            | Magnésio                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Castanheira                          | CI            | Manganês                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Castanheira                          | CI            | Níquel                            |
| Paredes Coura | AdAM             | Castanheira                          | CI            | Nitritos                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Castanheira                          | CI            | Oxidabilidade                     |
| Paredes Coura | AdAM             | Castanheira                          | CI            | Trihalometanos                    |
| Paredes Coura | AdAM             | Castanheira                          | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Paredes Coura | AdAM             | Castanheira                          | CR1           | Desinfetante residual             |
| Paredes Coura | AdAM             | Castanheira                          | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Paredes Coura | AdAM             | Castanheira                          | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Paredes Coura | AdAM             | Castanheira                          | CR2           | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Paredes Coura | AdAM             | Castanheira                          | CR2           | Condutividade                     |
| Paredes Coura | AdAM             | Castanheira                          | CR2           | Cor                               |
| Paredes Coura | AdAM             | Castanheira                          | CR2           | Enterococos                       |
| Paredes Coura | AdAM             | Castanheira                          | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Paredes Coura | AdAM             | Castanheira                          | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Paredes Coura | AdAM             | Castanheira                          | CR2           | pH                                |
| Paredes Coura | AdAM             | Castanheira                          | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Paredes Coura | AdAM             | Castanheira                          | CR2           | Turvação                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Alacloro                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Alfa total                        |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Alumínio                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Amónio                            |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Antimónio                         |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Arsénio                           |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Bentazona                         |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Benzeno                           |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Boro                              |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Bromatos                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Cádmio                            |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Cálcio                            |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Chumbo                            |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Cianetos                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Cloretos                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Clorpirifos                       |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Cobre                             |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Crómio                            |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Desetilbutilazina                 |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Diurão                            |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Dose indicativa                   |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Dureza total                      |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Ferro                             |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Fluoretos                         |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | HAP                               |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Imidaclopride                     |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Magnésio                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Manganês                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Mercurio                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Níquel                            |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Nitratos                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Nitritos                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Oxidabilidade                     |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Polónio 210                       |

| Município     | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                       |
|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Radão                           |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Rádio 226                       |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Selénio                         |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Sódio                           |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Sulfatos                        |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Terbutilazina                   |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Tetracloroetano e tricloroetano |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Trihalometanos                  |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Urânio 234                      |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CI            | Urânio 238                      |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CR1           | Bactérias coliformes            |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CR1           | Desinfetante residual           |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CR1           | Escherichia coli (E. coli)      |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CR2           | Cheiro a 25°C                   |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CR2           | Condutividade                   |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CR2           | Cor                             |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CR2           | Enterococos                     |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CR2           | Número de colónias a 22 °C      |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CR2           | Número de colónias a 37 °C      |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CR2           | pH                              |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CR2           | Sabor a 25°C                    |
| Paredes Coura | AdAM             | Formariz-Irijó                       | CR2           | Turvação                        |
| Paredes Coura | AdAM             | Insalde                              | CI            | Alumínio                        |
| Paredes Coura | AdAM             | Insalde                              | CI            | Amónio                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Insalde                              | CI            | Benzo(a)pireno                  |
| Paredes Coura | AdAM             | Insalde                              | CI            | Cálcio                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Insalde                              | CI            | Chumbo                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Insalde                              | CI            | Cobre                           |
| Paredes Coura | AdAM             | Insalde                              | CI            | Crómio                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Insalde                              | CI            | Dureza total                    |
| Paredes Coura | AdAM             | Insalde                              | CI            | Ferro                           |
| Paredes Coura | AdAM             | Insalde                              | CI            | HAP                             |
| Paredes Coura | AdAM             | Insalde                              | CI            | Magnésio                        |
| Paredes Coura | AdAM             | Insalde                              | CI            | Manganés                        |
| Paredes Coura | AdAM             | Insalde                              | CI            | Níquel                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Insalde                              | CI            | Nitritos                        |
| Paredes Coura | AdAM             | Insalde                              | CI            | Oxidabilidade                   |
| Paredes Coura | AdAM             | Insalde                              | CI            | Trihalometanos                  |
| Paredes Coura | AdAM             | Insalde                              | CR1           | Bactérias coliformes            |
| Paredes Coura | AdAM             | Insalde                              | CR1           | Desinfetante residual           |
| Paredes Coura | AdAM             | Insalde                              | CR1           | Escherichia coli (E. coli)      |
| Paredes Coura | AdAM             | Insalde                              | CR2           | Cheiro a 25°C                   |
| Paredes Coura | AdAM             | Insalde                              | CR2           | Clostridium perfringens         |
| Paredes Coura | AdAM             | Insalde                              | CR2           | Condutividade                   |
| Paredes Coura | AdAM             | Insalde                              | CR2           | Cor                             |
| Paredes Coura | AdAM             | Insalde                              | CR2           | Enterococos                     |
| Paredes Coura | AdAM             | Insalde                              | CR2           | Número de colónias a 22 °C      |
| Paredes Coura | AdAM             | Insalde                              | CR2           | Número de colónias a 37 °C      |
| Paredes Coura | AdAM             | Insalde                              | CR2           | pH                              |
| Paredes Coura | AdAM             | Insalde                              | CR2           | Sabor a 25°C                    |
| Paredes Coura | AdAM             | Insalde                              | CR2           | Turvação                        |
| Paredes Coura | AdAM             | Paredes Coura-São Sebastião          | CI            | Alumínio                        |
| Paredes Coura | AdAM             | Paredes Coura-São Sebastião          | CI            | Amónio                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Paredes Coura-São Sebastião          | CI            | Benzo(a)pireno                  |
| Paredes Coura | AdAM             | Paredes Coura-São Sebastião          | CI            | Cálcio                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Paredes Coura-São Sebastião          | CI            | Chumbo                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Paredes Coura-São Sebastião          | CI            | Cobre                           |
| Paredes Coura | AdAM             | Paredes Coura-São Sebastião          | CI            | Crómio                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Paredes Coura-São Sebastião          | CI            | Dureza total                    |
| Paredes Coura | AdAM             | Paredes Coura-São Sebastião          | CI            | Ferro                           |
| Paredes Coura | AdAM             | Paredes Coura-São Sebastião          | CI            | HAP                             |
| Paredes Coura | AdAM             | Paredes Coura-São Sebastião          | CI            | Magnésio                        |
| Paredes Coura | AdAM             | Paredes Coura-São Sebastião          | CI            | Manganés                        |
| Paredes Coura | AdAM             | Paredes Coura-São Sebastião          | CI            | Níquel                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Paredes Coura-São Sebastião          | CI            | Nitritos                        |
| Paredes Coura | AdAM             | Paredes Coura-São Sebastião          | CI            | Oxidabilidade                   |
| Paredes Coura | AdAM             | Paredes Coura-São Sebastião          | CI            | Trihalometanos                  |
| Paredes Coura | AdAM             | Paredes Coura-São Sebastião          | CR1           | Bactérias coliformes            |
| Paredes Coura | AdAM             | Paredes Coura-São Sebastião          | CR1           | Desinfetante residual           |
| Paredes Coura | AdAM             | Paredes Coura-São Sebastião          | CR1           | Escherichia coli (E. coli)      |
| Paredes Coura | AdAM             | Paredes Coura-São Sebastião          | CR2           | Cheiro a 25°C                   |
| Paredes Coura | AdAM             | Paredes Coura-São Sebastião          | CR2           | Clostridium perfringens         |
| Paredes Coura | AdAM             | Paredes Coura-São Sebastião          | CR2           | Condutividade                   |
| Paredes Coura | AdAM             | Paredes Coura-São Sebastião          | CR2           | Cor                             |
| Paredes Coura | AdAM             | Paredes Coura-São Sebastião          | CR2           | Enterococos                     |
| Paredes Coura | AdAM             | Paredes Coura-São Sebastião          | CR2           | Número de colónias a 22 °C      |
| Paredes Coura | AdAM             | Paredes Coura-São Sebastião          | CR2           | Número de colónias a 37 °C      |
| Paredes Coura | AdAM             | Paredes Coura-São Sebastião          | CR2           | pH                              |
| Paredes Coura | AdAM             | Paredes Coura-São Sebastião          | CR2           | Sabor a 25°C                    |
| Paredes Coura | AdAM             | Paredes Coura-São Sebastião          | CR2           | Turvação                        |
| Paredes Coura | AdAM             | Resende                              | CI            | Alumínio                        |
| Paredes Coura | AdAM             | Resende                              | CI            | Amónio                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Resende                              | CI            | Benzo(a)pireno                  |
| Paredes Coura | AdAM             | Resende                              | CI            | Cálcio                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Resende                              | CI            | Chumbo                          |

| Município     | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Paredes Coura | AdAM             | Resende                              | CI            | Cobre                             |
| Paredes Coura | AdAM             | Resende                              | CI            | Crómio                            |
| Paredes Coura | AdAM             | Resende                              | CI            | Dureza total                      |
| Paredes Coura | AdAM             | Resende                              | CI            | Ferro                             |
| Paredes Coura | AdAM             | Resende                              | CI            | HAP                               |
| Paredes Coura | AdAM             | Resende                              | CI            | Magnésio                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Resende                              | CI            | Manganês                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Resende                              | CI            | Níquel                            |
| Paredes Coura | AdAM             | Resende                              | CI            | Nitritos                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Resende                              | CI            | Oxidabilidade                     |
| Paredes Coura | AdAM             | Resende                              | CI            | Trihalometanos                    |
| Paredes Coura | AdAM             | Resende                              | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Paredes Coura | AdAM             | Resende                              | CR1           | Desinfetante residual             |
| Paredes Coura | AdAM             | Resende                              | CR1           | Escherichia coli (E. coli)        |
| Paredes Coura | AdAM             | Resende                              | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Paredes Coura | AdAM             | Resende                              | CR2           | Clostridium perfringens           |
| Paredes Coura | AdAM             | Resende                              | CR2           | Condutividade                     |
| Paredes Coura | AdAM             | Resende                              | CR2           | Cor                               |
| Paredes Coura | AdAM             | Resende                              | CR2           | Enterococos                       |
| Paredes Coura | AdAM             | Resende                              | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Paredes Coura | AdAM             | Resende                              | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Paredes Coura | AdAM             | Resende                              | CR2           | pH                                |
| Paredes Coura | AdAM             | Resende                              | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Paredes Coura | AdAM             | Resende                              | CR2           | Turvação                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Alacloro                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Alfa total                        |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Amónio                            |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Antimónio                         |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Arsénio                           |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Bentazona                         |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Benzeno                           |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Boro                              |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Bromatos                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Cádmio                            |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Cálcio                            |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Chumbo                            |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Cianetos                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Cloretos                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Clorpirifos                       |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Clostridium perfringens           |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Cobre                             |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Crómio                            |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Diurão                            |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Dose indicativa                   |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Dureza total                      |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Ferro                             |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Fluoretos                         |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | HAP                               |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Imidaclopride                     |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Magnésio                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Manganês                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Níquel                            |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Nitratos                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Nitritos                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Oxidabilidade                     |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Polónio 210                       |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Radão                             |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Rádio 226                         |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Selénio                           |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Sódio                             |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Sulfatos                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Terbutilazina                     |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Tetracloroeteno e tricloloroeteno |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Trihalometanos                    |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Urânio 234                        |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CI            | Urânio 238                        |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CR1           | Desinfetante residual             |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CR1           | Escherichia coli (E. coli)        |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CR2           | Alumínio                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CR2           | Condutividade                     |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CR2           | Cor                               |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CR2           | Enterococos                       |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CR2           | Mercurio                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CR2           | pH                                |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Paredes Coura | AdAM             | Rubiães-Antas                        | CR2           | Turvação                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Alacloro                          |

| Município     | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Alfa total                        |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Alumínio                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Amónio                            |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Antimónio                         |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Arsénio                           |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Bentazona                         |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Benzeno                           |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Boro                              |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Bromatos                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Cádmio                            |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Cálcio                            |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Chumbo                            |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Cianetos                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Cloretos                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Clorpirifos                       |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Cobre                             |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Crómio                            |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Diurão                            |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Dose indicativa                   |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Dureza total                      |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Ferro                             |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Fluoretos                         |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | HAP                               |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Imidaclopride                     |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Magnésio                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Manganés                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Mercurio                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Níquel                            |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Nitratos                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Nitritos                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Oxidabilidade                     |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Polónio 210                       |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Radão                             |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Rádio 226                         |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Selénio                           |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Sódio                             |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Sulfatos                          |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Terbutilazina                     |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Trihalometanos                    |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Urânio 234                        |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CI            | Urânio 238                        |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CR1           | Desinfetante residual             |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CR2           | Condutividade                     |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CR2           | Cor                               |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CR2           | Enterococos                       |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CR2           | pH                                |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Paredes Coura | AdAM             | Vascões                              | CR2           | Turvação                          |
| Ponte Lima    | AdAM             | Anais                                | CI            | 1,2 - dicloroetano                |
| Ponte Lima    | AdAM             | Anais                                | CI            | Alafloro                          |
| Ponte Lima    | AdAM             | Anais                                | CI            | Alfa total                        |
| Ponte Lima    | AdAM             | Anais                                | CI            | Amónio                            |
| Ponte Lima    | AdAM             | Anais                                | CI            | Antimónio                         |
| Ponte Lima    | AdAM             | Anais                                | CI            | Bentazona                         |
| Ponte Lima    | AdAM             | Anais                                | CI            | Benzeno                           |
| Ponte Lima    | AdAM             | Anais                                | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Ponte Lima    | AdAM             | Anais                                | CI            | Boro                              |
| Ponte Lima    | AdAM             | Anais                                | CI            | Bromatos                          |
| Ponte Lima    | AdAM             | Anais                                | CI            | Cádmio                            |
| Ponte Lima    | AdAM             | Anais                                | CI            | Cálcio                            |
| Ponte Lima    | AdAM             | Anais                                | CI            | Chumbo                            |
| Ponte Lima    | AdAM             | Anais                                | CI            | Cianetos                          |
| Ponte Lima    | AdAM             | Anais                                | CI            | Cloretos                          |
| Ponte Lima    | AdAM             | Anais                                | CI            | Clorpirifos                       |
| Ponte Lima    | AdAM             | Anais                                | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Ponte Lima    | AdAM             | Anais                                | CI            | Cobre                             |
| Ponte Lima    | AdAM             | Anais                                | CI            | Crómio                            |
| Ponte Lima    | AdAM             | Anais                                | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Ponte Lima    | AdAM             | Anais                                | CI            | Diurão                            |
| Ponte Lima    | AdAM             | Anais                                | CI            | Dose indicativa                   |
| Ponte Lima    | AdAM             | Anais                                | CI            | Dureza total                      |
| Ponte Lima    | AdAM             | Anais                                | CI            | Ferro                             |
| Ponte Lima    | AdAM             | Anais                                | CI            | Fluoretos                         |
| Ponte Lima    | AdAM             | Anais                                | CI            | HAP                               |
| Ponte Lima    | AdAM             | Anais                                | CI            | Imidaclopride                     |
| Ponte Lima    | AdAM             | Anais                                | CI            | Magnésio                          |

| Município  | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Ponte Lima | AdAM             | Anais                                | CI            | Manganês                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Anais                                | CI            | Mercurio                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Anais                                | CI            | Níquel                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Anais                                | CI            | Nitratos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Anais                                | CI            | Nitritos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Anais                                | CI            | Oxidabilidade                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Anais                                | CI            | Polónio 210                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Anais                                | CI            | Radão                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Anais                                | CI            | Rádio 226                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Anais                                | CI            | Selénio                           |
| Ponte Lima | AdAM             | Anais                                | CI            | Sódio                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Anais                                | CI            | Sulfatos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Anais                                | CI            | Terbutilazina                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Anais                                | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| Ponte Lima | AdAM             | Anais                                | CI            | Trihalometanos                    |
| Ponte Lima | AdAM             | Anais                                | CI            | Urânio 234                        |
| Ponte Lima | AdAM             | Anais                                | CI            | Urânio 238                        |
| Ponte Lima | AdAM             | Anais                                | CR I          | Bactérias coliformes              |
| Ponte Lima | AdAM             | Anais                                | CR I          | Desinfetante residual             |
| Ponte Lima | AdAM             | Anais                                | CR I          | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Ponte Lima | AdAM             | Anais                                | CR2           | Alumínio                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Anais                                | CR2           | Arsénio                           |
| Ponte Lima | AdAM             | Anais                                | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Anais                                | CR2           | Condutividade                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Anais                                | CR2           | Cor                               |
| Ponte Lima | AdAM             | Anais                                | CR2           | Enterococos                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Anais                                | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Ponte Lima | AdAM             | Anais                                | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Ponte Lima | AdAM             | Anais                                | CR2           | pH                                |
| Ponte Lima | AdAM             | Anais                                | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Ponte Lima | AdAM             | Anais                                | CR2           | Turvação                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | 1,2 - dicloroetano                |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Alacloro                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Alfa total                        |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Alumínio                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Amónio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Antimónio                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Bentazona                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Benzeno                           |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Boro                              |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Bromatos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Cádmio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Cálcio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Chumbo                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Cianetos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Cloretos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Clorpirifos                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Cobre                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Crómio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Diurão                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Dose indicativa                   |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Dureza total                      |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Ferro                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Fluoretos                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | HAP                               |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Imidaclopride                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Magnésio                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Manganês                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Mercurio                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Níquel                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Nitratos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Nitritos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Oxidabilidade                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Polónio 210                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Radão                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Rádio 226                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Selénio                           |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Sódio                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Sulfatos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Terbutilazina                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Trihalometanos                    |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Urânio 234                        |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CI            | Urânio 238                        |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CR I          | Bactérias coliformes              |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CR I          | Desinfetante residual             |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CR I          | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CR2           | Arsénio                           |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CR2           | Condutividade                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CR2           | Cor                               |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CR2           | Enterococos                       |

| Município  | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CR2           | pH                                |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Ponte Lima | AdAM             | Beiral do Lima                       | CR2           | Turvação                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Alaclaro                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Alfa total                        |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Amónio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Antimónio                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Bentazona                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Benzeno                           |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Boro                              |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Bromatos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Cádmio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Cálcio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Chumbo                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Cianetos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Cloretos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Clorpirifos                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Cobre                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Crómio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Diurão                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Dose indicativa                   |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Dureza total                      |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Ferro                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Fluoretos                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | HAP                               |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Imidaclopride                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Magnésio                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Manganés                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Mercurio                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Níquel                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Nitratos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Nitritos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Oxidabilidade                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Polónio 210                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Rádio 226                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Selénio                           |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Sódio                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Sulfatos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Terbutilazina                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Tetracloroetano e tricloroetano   |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Trihalometanos                    |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Urânio 234                        |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CI            | Urânio 238                        |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CR1           | Desinfetante residual             |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CR2           | Alumínio                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CR2           | Arsénio                           |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CR2           | Condutividade                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CR2           | Cor                               |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CR2           | Enterococos                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CR2           | pH                                |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CR2           | Radão                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Ponte Lima | AdAM             | Boalhosa                             | CR2           | Turvação                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Alaclaro                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Alfa total                        |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Amónio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Antimónio                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Arsénio                           |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Bentazona                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Benzeno                           |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Boro                              |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Bromatos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Cádmio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Cálcio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Chumbo                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Cianetos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Cloretos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Clorpirifos                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Cobre                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Crómio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Desetilterbutilazina              |

| Município  | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                                  |
|------------|------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Diurão                                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Dose indicativa                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Dureza total                               |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Ferro                                      |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Fluoretos                                  |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | HAP  |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Imidaclopride                              |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Magnésio                                   |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Mercúrio                                   |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Níquel                                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Nitratos                                   |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Nitritos                                   |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Oxidabilidade                              |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Polónio 210                                |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Radão                                      |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Rádio 226                                  |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Selénio                                    |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Sódio                                      |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Sulfatos                                   |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Terbutilazina                              |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno            |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Trihalometanos                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Urânio 234                                 |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CI            | Urânio 238                                 |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CR1           | Bactérias coliformes                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CR1           | Desinfetante residual                      |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CR1           | <i>Escherichia coli</i> ( <i>E. coli</i> ) |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CR2           | Alumínio                                   |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CR2           | Cheiro a 25°C                              |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CR2           | Condutividade                              |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CR2           | Cor  |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CR2           | Enterococos                                |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CR2           | Manganés                                   |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CR2           | Número de colónias a 22 °C                 |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CR2           | Número de colónias a 37 °C                 |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CR2           | pH   |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CR2           | Sabor a 25°C                               |
| Ponte Lima | AdAM             | Escuza                               | CR2           | Turvação                                   |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | 1,2 – dicloroetano                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Alacloro                                   |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Alfa total                                 |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Amónio                                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Antimónio                                  |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Bentazona                                  |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Benzeno                                    |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Benzo(a)pireno                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Boro                                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Bromatos                                   |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Cádmio                                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Cálcio                                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Chumbo                                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Cianetos                                   |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Cloretos                                   |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Clorpirifos                                |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Cobre                                      |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Crómio                                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Desetilterbutilazina                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Diurão                                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Dose indicativa                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Dureza total                               |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Ferro                                      |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | HAP  |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Imidaclopride                              |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Magnésio                                   |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Mercúrio                                   |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Níquel                                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Nitratos                                   |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Nitritos                                   |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Oxidabilidade                              |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Polónio 210                                |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Radão                                      |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Rádio 226                                  |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Selénio                                    |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Sódio                                      |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Sulfatos                                   |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Terbutilazina                              |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno            |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Trihalometanos                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Urânio 234                                 |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CI            | Urânio 238                                 |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CR1           | Bactérias coliformes                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CR1           | Desinfetante residual                      |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CR1           | <i>Escherichia coli</i> ( <i>E. coli</i> ) |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CR2           | Alumínio                                   |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CR2           | Arsénio                                    |



| Município  | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CR2           | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CR2           | Condutividade                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CR2           | Cor                               |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CR2           | Enterococos                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CR2           | Fluoretos                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CR2           | Manganês                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CR2           | pH                                |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Ponte Lima | AdAM             | Estorãos-Cerquido                    | CR2           | Turvação                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Alafloro                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Alfa total                        |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Amónio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Antimónio                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Arsénio                           |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Bentazona                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Benzeno                           |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Boro                              |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Bromatos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Cádmio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Cálcio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Chumbo                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Cianetos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Cloretos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Clorpirifos                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Cobre                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Crómio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Diurão                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Dose indicativa                   |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Dureza total                      |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Fluoretos                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | HAP                               |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Imidaclopride                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Magnésio                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Manganês                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Mercurio                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Níquel                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Nitratos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Nitritos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Oxidabilidade                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Polónio 210                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Radão                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Rádio 226                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Selénio                           |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Sódio                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Sulfatos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Terbutilazina                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Tetracloroetano e tricloroetano   |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Trihalometanos                    |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Urânio 234                        |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CI            | Urânio 238                        |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CR2           | Alumínio                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CR2           | Condutividade                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CR2           | Cor                               |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CR2           | Enterococos                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CR2           | Ferro                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CR2           | pH                                |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário da Vacariça-Lapa          | CR2           | Turvação                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Alafloro                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Alfa total                        |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Amónio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Antimónio                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Arsénio                           |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Bentazona                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Benzeno                           |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Boro                              |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Bromatos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Cádmio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Cálcio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Chumbo                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Cianetos                          |

| Município  | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Cloretos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Clorpirifos                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Cobre                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Crómio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Diurão                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Dose indicativa                   |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Dureza total                      |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Ferro                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Fluoretos                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | HAP                               |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Imidaclopride                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Magnésio                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Manganês                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Mercúrio                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Níquel                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Nitratos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Nitritos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Oxidabilidade                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Polónio 210                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Radão                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Rádio 226                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Selénio                           |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Sódio                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Sulfatos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Terbutilazina                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Tetracloroetano e tricloroetano   |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Trihalometanos                    |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Urânio 234                        |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CI            | Urânio 238                        |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CR2           | Alumínio                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CR2           | Condutividade                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CR2           | Cor                               |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CR2           | Enterococos                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CR2           | pH                                |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Ponte Lima | AdAM             | Fontanário de S. Mamede              | CR2           | Turvação                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Alacloro                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Alfa total                        |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Amónio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Antimónio                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Bentazona                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Benzeno                           |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Boro                              |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Bromatos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Cádmio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Cálcio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Chumbo                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Cianetos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Cloretos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Clorpirifos                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Cobre                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Crómio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Diurão                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Dose indicativa                   |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Dureza total                      |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Fluoretos                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | HAP                               |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Imidaclopride                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Magnésio                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Mercúrio                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Níquel                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Nitratos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Nitritos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Oxidabilidade                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Polónio 210                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Radão                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Rádio 226                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Selénio                           |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Sódio                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Sulfatos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Terbutilazina                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Tetracloroetano e tricloroetano   |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Trihalometanos                    |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Urânio 234                        |

| Município  | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CI            | Urânio 238                        |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CR1           | Desinfetante residual             |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CR2           | Alumínio                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CR2           | Arsénio                           |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CR2           | Condutividade                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CR2           | Cor                               |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CR2           | Enterococos                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CR2           | Ferro                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CR2           | Manganês                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CR2           | pH                                |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Ponte Lima | AdAM             | Labrujó                              | CR2           | Turvação                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Alacloro                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Alfa total                        |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Amónio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Antimónio                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Bentazona                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Benzeno                           |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Boro                              |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Bromatos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Cádmio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Cálcio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Chumbo                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Cianetos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Cloretos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Clorpirifos                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Cobre                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Crómio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Diurão                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Dose indicativa                   |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Dureza total                      |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Fluoretos                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | HAP                               |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Imidaclopride                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Magnésio                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Mercurio                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Níquel                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Nitratos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Nitritos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Oxidabilidade                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Polónio 210                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Radão                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Rádio 226                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Selénio                           |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Sódio                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Sulfatos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Terbutilazina                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Tetracloroetano e tricloroetano   |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Trihalometanos                    |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Urânio 234                        |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CI            | Urânio 238                        |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CR1           | Desinfetante residual             |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CR2           | Alumínio                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CR2           | Arsénio                           |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CR2           | Condutividade                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CR2           | Cor                               |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CR2           | Enterococos                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CR2           | Ferro                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CR2           | Manganês                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CR2           | pH                                |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Ponte Lima | AdAM             | Moreira-Felgueiras                   | CR2           | Turvação                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Neiva                                | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Ponte Lima | AdAM             | Neiva                                | CI            | Cálcio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Neiva                                | CI            | Chumbo                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Neiva                                | CI            | Cobre                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Neiva                                | CI            | Crómio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Neiva                                | CI            | Dureza total                      |
| Ponte Lima | AdAM             | Neiva                                | CI            | Ferro                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Neiva                                | CI            | HAP                               |
| Ponte Lima | AdAM             | Neiva                                | CI            | Magnésio                          |

| Município  | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Ponte Lima | AdAM             | Neiva                                | CI            | Níquel                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Neiva                                | CI            | Nitritos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Neiva                                | CI            | Oxidabilidade                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Neiva                                | CI            | Trihalometanos                    |
| Ponte Lima | AdAM             | Neiva                                | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Ponte Lima | AdAM             | Neiva                                | CR1           | Desinfetante residual             |
| Ponte Lima | AdAM             | Neiva                                | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Ponte Lima | AdAM             | Neiva                                | CR2           | Alumínio                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Neiva                                | CR2           | Amónio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Neiva                                | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Neiva                                | CR2           | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Ponte Lima | AdAM             | Neiva                                | CR2           | Condutividade                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Neiva                                | CR2           | Cor                               |
| Ponte Lima | AdAM             | Neiva                                | CR2           | Enterococos                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Neiva                                | CR2           | Manganês                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Neiva                                | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Ponte Lima | AdAM             | Neiva                                | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Ponte Lima | AdAM             | Neiva                                | CR2           | pH                                |
| Ponte Lima | AdAM             | Neiva                                | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Ponte Lima | AdAM             | Neiva                                | CR2           | Turvação                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Alacloro                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Alfa total                        |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Alumínio                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Amónio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Antimónio                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Arsénio                           |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Bentazona                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Benzeno                           |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Boro                              |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Bromatos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Cádmio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Cálcio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Chumbo                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Cianetos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Cloretos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Clorpirifos                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Cobre                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Crómio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Diurão                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Dose indicativa                   |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Dureza total                      |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Ferro                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Fluoretos                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | HAP                               |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Imidaclopride                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Magnésio                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Manganês                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Mercúrio                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Níquel                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Nitratos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Nitritos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Oxidabilidade                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Polónio 210                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Radão                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Rádio 226                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Selénio                           |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Sódio                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Sulfatos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Terbutilazina                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Tetracloroetano e tricloroetano   |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Trihalometanos                    |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Urânio 234                        |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CI            | Urânio 238                        |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CR1           | Desinfetante residual             |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CR2           | Condutividade                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CR2           | Cor                               |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CR2           | Enterococos                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CR2           | pH                                |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-São Mamede           | CR2           | Turvação                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Alacloro                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Alfa total                        |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Amónio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Antimónio                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Bentazona                         |

| Município  | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Benzeno                           |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Boro                              |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Bromatos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Cádmio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Cálcio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Chumbo                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Cianetos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Cloretos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Clorpirifos                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Cobre                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Crómio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Diurão                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Dose indicativa                   |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Dureza total                      |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Fluoretos                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | HAP                               |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Imidaclopride                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Magnésio                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Mercurio                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Níquel                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Nitratos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Nitritos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Oxidabilidade                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Polónio 210                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Radão                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Rádio 226                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Selénio                           |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Sódio                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Sulfatos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Terbutilazina                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Trihalometanos                    |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Urânio 234                        |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CI            | Urânio 238                        |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CR1           | Desinfetante residual             |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CR2           | Alumínio                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CR2           | Arsénio                           |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CR2           | Condutividade                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CR2           | Cor                               |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CR2           | Enterococos                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CR2           | Ferro                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CR2           | Manganês                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CR2           | pH                                |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Ponte Lima | AdAM             | Refóios do Lima-Vacariça             | CR2           | Turvação                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Alaço                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Alfa total                        |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Amónio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Antimónio                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Arsénio                           |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Bentazona                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Benzeno                           |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Boro                              |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Bromatos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Cádmio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Cálcio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Chumbo                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Cianetos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Cloretos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Clorpirifos                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Cobre                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Crómio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Diurão                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Dose indicativa                   |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Dureza total                      |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Ferro                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Fluoretos                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | HAP                               |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Imidaclopride                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Magnésio                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Manganês                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Mercurio                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Níquel                            |

| Município  | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Nitratos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Nitritos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Oxidabilidade                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Polónio 210                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Radão                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Rádio 226                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Selénio                           |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Sódio                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Sulfatos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Terbutilazina                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Trihalometanos                    |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Urânio 234                        |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CI            | Urânio 238                        |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CR1           | Desinfetante residual             |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CR1           | <i>Escherichia coli</i> (E. coli) |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CR2           | Alumínio                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CR2           | Condutividade                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CR2           | Cor                               |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CR2           | Enterococos                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CR2           | pH                                |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Ponte Lima | AdAM             | Rendufe                              | CR2           | Turvação                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Alacloro                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Alfa total                        |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Amónio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Antimónio                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Arsénio                           |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Bentazona                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Benzeno                           |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Boro                              |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Bromatos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Cádmio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Cálcio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Chumbo                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Cianetos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Cloretos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Clorpirifos                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Cobre                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Crómio                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Diurão                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Dose indicativa                   |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Dureza total                      |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Ferro                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Fluoretos                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | HAP                               |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Imidaclopride                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Magnésio                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Manganés                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Mercúrio                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Níquel                            |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Nitratos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Nitritos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Oxidabilidade                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Polónio 210                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Radão                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Rádio 226                         |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Selénio                           |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Sódio                             |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Sulfatos                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Terbutilazina                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Trihalometanos                    |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Urânio 234                        |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CI            | Urânio 238                        |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CR1           | Desinfetante residual             |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CR1           | <i>Escherichia coli</i> (E. coli) |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CR2           | Alumínio                          |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CR2           | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CR2           | Condutividade                     |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CR2           | Cor                               |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CR2           | Enterococos                       |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CR2           | pH                                |
| Ponte Lima | AdAM             | Trovela                              | CR2           | Sabor a 25°C                      |

| Município     | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Ponte Lima    | AdAM             | Trovela                              | CR2           | Turvação                          |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Alacloro                          |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Alfa total                        |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Amónio                            |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Antimónio                         |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Bentazona                         |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Benzeno                           |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Boro                              |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Bromatos                          |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Cádmio                            |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Cálcio                            |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Chumbo                            |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Cianetos                          |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Cloretos                          |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Clorpirifos                       |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Cobre                             |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Crómio                            |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Diurão                            |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Dose indicativa                   |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Dureza total                      |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Ferro                             |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Fluoretos                         |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | HAP                               |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Imidaclopride                     |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Magnésio                          |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Manganés                          |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Mercurio                          |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Níquel                            |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Nitratos                          |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Nitritos                          |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Oxidabilidade                     |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Polónio 210                       |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Radão                             |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Rádio 226                         |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Selénio                           |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Sódio                             |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Sulfatos                          |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Terbutilazina                     |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Tetracloroetano e tricloroetano   |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Trihalometanos                    |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Urânio 234                        |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CI            | Urânio 238                        |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CR1           | Desinfetante residual             |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CR2           | Alumínio                          |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CR2           | Arsénio                           |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CR2           | Condutividade                     |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CR2           | Cor                               |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CR2           | Enterococos                       |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CR2           | pH                                |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Ponte Lima    | AdAM             | Vilar do Monte                       | CR2           | Turvação                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Alacloro                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Alfa total                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Alumínio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Amónio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Antimónio                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Arsénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Bentazona                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Benzeno                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Boro                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Bromatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Cádmio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Cálcio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Chumbo                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Cianetos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Cloretos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Clorpirifos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Cobre                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Crómio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Desetilterbutilazina              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Diurão                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Dose indicativa                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Dureza total                      |



| Município     | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Fluoretos                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | HAP                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Imidaclopride                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Magnésio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Manganés                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Mercurio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Níquel                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Nitratos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Nitritos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Oxidabilidade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Polónio 210                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Radão                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Rádio 226                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Selénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Sódio                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Sulfatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Terbutilazina                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Trihalometanos                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Urânio 234                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CI            | Urânio 238                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CR1           | Bactérias coliformes              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CR1           | Desinfetante residual             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CR2           | Condutividade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CR2           | Cor                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CR2           | Enterococos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CR2           | Ferro                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CR2           | pH                                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Alta                     | CR2           | Turvação                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Alacloro                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Alfa total                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Alumínio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Amónio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Antimónio                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Arsénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Bentazona                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Benzeno                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Boro                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Bromatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Cádmio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Cálcio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Chumbo                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Cianetos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Cloretos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Clorpirifos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Cobre                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Crómio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Desetilterbutilazina              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Diurão                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Dose indicativa                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Dureza total                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Ferro                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Fluoretos                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | HAP                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Imidaclopride                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Magnésio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Manganés                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Mercurio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Níquel                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Nitratos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Nitritos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Oxidabilidade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Polónio 210                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Radão                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Rádio 226                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Selénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Sódio                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Sulfatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Terbutilazina                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Trihalometanos                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Urânio 234                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CI            | Urânio 238                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CR1           | Bactérias coliformes              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CR1           | Desinfetante residual             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CR2           | Cheiro a 25°C                     |

| Município     | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CR2           | Condutividade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CR2           | Cor                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CR2           | Enterococos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CR2           | pH                                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Campos-Zona Baixa                    | CR2           | Turvação                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Alacloro                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Alfa total                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Amónio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Antimónio                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Arsénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Bentazona                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Benzeno                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Boro                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Bromatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Cádmio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Cálcio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Chumbo                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Cianetos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Cloretos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Clorpirifos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Cobre                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Crómio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Desetilterbutilazina              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Diurão                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Dose indicativa                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Dureza total                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Ferro                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Fluoretos                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | HAP                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Imidaclopride                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Magnésio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Manganés                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Mercúrio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Níquel                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Nitratos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Nitritos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Oxidabilidade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Polónio 210                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Rádio 226                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Selénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Sódio                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Sulfatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Terbutilazina                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Trihalometanos                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Urânio 234                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CI            | Urânio 238                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CR1           | Bactérias coliformes              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CR1           | Desinfetante residual             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CR2           | Alumínio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CR2           | Condutividade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CR2           | Cor                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CR2           | Enterococos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CR2           | pH                                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CR2           | Radão                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Casa Boa                    | CR2           | Turvação                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Alacloro                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Alfa total                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Amónio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Antimónio                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Arsénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Bentazona                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Benzeno                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Boro                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Bromatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Cádmio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Cálcio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Chumbo                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Cianetos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Cloretos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Clorpirifos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |

| Município     | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Cobre                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Crómio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Desetilterbutilazina              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Diurão                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Dose indicativa                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Dureza total                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Ferro                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Fluoretos                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | HAP                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Imidaclopride                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Magnésio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Mercurio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Níquel                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Nitratos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Nitritos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Oxidabilidade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Polónio 210                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Radão                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Rádio 226                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Selénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Sódio                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Sulfatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Terbutilazina                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Trihalometanos                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Urânio 234                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CI            | Urânio 238                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CR1           | Bactérias coliformes              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CR1           | Desinfetante residual             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CR2           | Alumínio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CR2           | Condutividade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CR2           | Cor                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CR2           | Enterococos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CR2           | Manganês                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CR2           | pH                                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Candemil-Moreira                     | CR2           | Turvação                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Alacloro                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Alfa total                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Alumínio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Amónio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Antimónio                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Arsénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Bentazona                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Benzeno                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Boro                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Bromatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Cádmio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Cálcio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Chumbo                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Cianetos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Cloretos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Clorpirifos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Cobre                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Crómio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Desetilterbutilazina              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Diurão                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Dose indicativa                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Dureza total                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Ferro                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Fluoretos                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | HAP                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Imidaclopride                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Magnésio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Manganês                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Mercurio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Níquel                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Nitratos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Nitritos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Oxidabilidade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Polónio 210                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Radão                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Rádio 226                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Selénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Sódio                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Sulfatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Terbutilazina                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |

| Município     | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Trihalometanos                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Urânio 234                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CI            | Urânio 238                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CR1           | Bactérias coliformes              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CR1           | Desinfetante residual             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CR2           | Condutividade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CR2           | Cor                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CR2           | Enterococos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CR2           | pH                                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes                               | CR2           | Turvação                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Alacloro                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Alfa total                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Amónio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Antimónio                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Arsénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Bentazona                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Benzeno                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Boro                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Bromatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Cádmio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Cálcio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Chumbo                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Cianetos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Cloretos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Clorpirifos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Cobre                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Crómio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Desetilterbutilazina              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Diurão                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Dose indicativa                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Dureza total                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Ferro                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Fluoretos                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | HAP                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Imidaclopride                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Magnésio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Manganês                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Mercurio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Níquel                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Nitratos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Nitritos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Oxidabilidade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Polónio 210                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Radão                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Rádio 226                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Selénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Sódio                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Sulfatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Terbutilazina                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Trihalometanos                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Urânio 234                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CI            | Urânio 238                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CR1           | Bactérias coliformes              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CR1           | Desinfetante residual             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CR2           | Alumínio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CR2           | Condutividade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CR2           | Cor                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CR2           | Enterococos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CR2           | pH                                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Cornes-Corôa do Picouto              | CR2           | Turvação                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Alacloro                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Alfa total                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Amónio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Antimónio                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Bentazona                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Benzeno                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Boro                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Bromatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Cádmio                            |

| Município     | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Cálcio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Chumbo                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Cianetos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Cloretos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Clorpirifos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Cobre                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Crómio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Desetilterbutilazina              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Diurão                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Dose indicativa                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Dureza total                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Ferro                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Fluoretos                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | HAP                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Imidaclopride                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Magnésio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Manganês                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Mercúrio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Níquel                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Nitratos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Nitritos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Oxidabilidade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Polónio 210                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Rádio 226                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Selénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Sódio                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Sulfatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Terbutilazina                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Tetracloroetano e tricloroetano   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Trihalometanos                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Urânio 234                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CI            | Urânio 238                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CR1           | Bactérias coliformes              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CR1           | Desinfetante residual             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CR2           | Alumínio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CR2           | Arsénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CR2           | Condutividade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CR2           | Cor                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CR2           | Enterococos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CR2           | pH                                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CR2           | Radão                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Calvário                    | CR2           | Turvação                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Alacloro                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Alfa total                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Alumínio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Amónio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Antimónio                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Arsénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Bentazona                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Benzeno                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Boro                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Bromatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Cádmio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Cálcio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Chumbo                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Cianetos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Cloretos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Clorpirifos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Cobre                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Crómio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Desetilterbutilazina              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Diurão                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Dose indicativa                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Dureza total                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Ferro                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Fluoretos                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | HAP                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Imidaclopride                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Magnésio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Manganês                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Mercúrio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Níquel                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Nitratos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Nitritos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Oxidabilidade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Polónio 210                       |

| Município     | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Radão                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Rádio 226                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Selénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Sódio                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Sulfatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Terbutilazina                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Trihalometanos                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Urânio 234                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CI            | Urânio 238                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CR1           | Bactérias coliformes              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CR1           | Desinfetante residual             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CR2           | Condutividade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CR2           | Cor                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CR2           | Enterococos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CR2           | pH                                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondarém-Mangoeiro                   | CR2           | Turvação                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Alacloro                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Alfa total                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Alumínio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Amónio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Antimónio                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Arsénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Bentazona                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Benzeno                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Boro                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Bromatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Cádmio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Cálcio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Chumbo                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Cianetos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Cloretos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Clorpirifos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Cobre                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Crómio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Desetilterbutilazina              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Diurão                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Dose indicativa                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Dureza total                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Ferro                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Fluoretos                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | HAP                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Imidaclopride                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Magnésio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Manganés                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Níquel                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Nitratos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Nitritos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Oxidabilidade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Polónio 210                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Radão                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Rádio 226                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Selénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Sódio                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Sulfatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Terbutilazina                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Trihalometanos                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Urânio 234                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CI            | Urânio 238                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CR1           | Bactérias coliformes              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CR1           | Desinfetante residual             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CR2           | Condutividade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CR2           | Cor                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CR2           | Enterococos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CR2           | Mercúrio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CR2           | pH                                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-Espírito Santo                | CR2           | Turvação                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Alacloro                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Alfa total                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Amónio                            |

| Município     | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Antimónio                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Arsénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Bentazona                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Benzeno                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Boro                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Bromatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Cádmio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Cálcio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Chumbo                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Cianetos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Cloretos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Clorpirifos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Cobre                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Crómio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Desetilterbutilazina              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Diurão                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Dose indicativa                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Dureza total                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Ferro                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Fluoretos                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | HAP                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Imidaclopride                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Magnésio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Manganés                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Mercurio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Níquel                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Nitratos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Nitritos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Oxidabilidade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Polónio 210                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Radão                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Rádio 226                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Selénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Sódio                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Sulfatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Terbutilazina                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Tetracloroetano e tricloroetano   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Trihalometanos                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Urânio 234                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CI            | Urânio 238                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CR1           | Bactérias coliformes              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CR1           | Desinfetante residual             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CR2           | Alumínio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CR2           | Condutividade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CR2           | Cor                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CR2           | Enterococos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CR2           | pH                                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Gondar-São João                      | CR2           | Turvação                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Alaclaro                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Alfa total                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Amónio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Antimónio                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Arsénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Bentazona                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Benzeno                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Boro                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Bromatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Cádmio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Cálcio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Chumbo                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Cianetos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Cloretos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Clorpirifos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Cobre                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Crómio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Desetilterbutilazina              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Diurão                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Dose indicativa                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Dureza total                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Ferro                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Fluoretos                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | HAP                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Imidaclopride                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Magnésio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Manganés                          |



| Município     | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Mercurio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Niquel                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Nitratos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Nitritos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Oxidabilidade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Polónio 210                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Rádio 226                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Selénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Sódio                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Sulfatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Terbutilazina                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Trihalometanos                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Urânio 234                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CI            | Urânio 238                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CR1           | Bactérias coliformes              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CR1           | Desinfetante residual             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CR2           | Alumínio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CR2           | Condutividade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CR2           | Cor                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CR2           | Enterococos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CR2           | pH                                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CR2           | Radão                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Bagoada                        | CR2           | Turvação                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Alacloro                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Alfa total                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Amónio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Antimónio                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Arsénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Bentazona                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Benzeno                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Boro                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Bromatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Cádmio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Cálcio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Chumbo                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Cianetos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Cloretos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Clorpirifos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Cobre                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Crómio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Desetilterbutilazina              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Diurão                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Dose indicativa                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Dureza total                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Fluoretos                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | HAP                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Imidaclopride                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Magnésio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Manganés                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Mercurio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Niquel                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Nitratos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Nitritos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Oxidabilidade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Polónio 210                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Radão                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Rádio 226                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Selénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Sódio                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Sulfatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Terbutilazina                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Trihalometanos                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Urânio 234                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CI            | Urânio 238                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CR1           | Bactérias coliformes              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CR1           | Desinfetante residual             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CR2           | Alumínio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CR2           | Condutividade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CR2           | Cor                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CR2           | Enterococos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CR2           | Ferro                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |

| Município     | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CR2           | pH                                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Loivo-Barrosena                      | CR2           | Turvação                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Alacloro                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Alfa total                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Amónio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Antimónio                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Arsénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Bentazona                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Benzeno                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Boro                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Bromatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Cádmio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Cálcio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Chumbo                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Cianetos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Cloretos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Clorpirifos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Cobre                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Crómio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Desetilterbutilazina              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Diurão                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Dose indicativa                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Dureza total                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Ferro                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Fluoretos                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | HAP                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Imidaclopride                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Magnésio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Merúrio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Níquel                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Nitratos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Nitritos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Oxidabilidade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Polónio 210                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Radão                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Rádio 226                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Selénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Sódio                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Sulfatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Terbutilazina                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Tetracloroetano e tricloroetano   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Trihalometanos                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Urânio 234                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CI            | Urânio 238                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CR1           | Bactérias coliformes              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CR1           | Desinfetante residual             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CR2           | Alumínio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CR2           | Condutividade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CR2           | Cor                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CR2           | Enterococos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CR2           | Manganês                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CR2           | pH                                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Lovelhe-Serra                        | CR2           | Turvação                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Alacloro                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Alfa total                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Alumínio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Amónio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Antimónio                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Arsénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Bentazona                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Benzeno                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Boro                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Bromatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Cádmio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Cálcio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Chumbo                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Cianetos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Cloretos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Clorpirifos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Cobre                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Crómio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Desetilterbutilazina              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Diurão                            |

| Município     | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Dose indicativa                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Dureza total                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Ferro                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Fluoretos                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | HAP                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Imidaclopride                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Magnésio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Manganés                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Mercurio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Níquel                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Nitratos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Nitritos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Oxidabilidade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Polónio 210                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Radão                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Rádio 226                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Selénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Sódio                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Sulfatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Terbutilazina                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Trihalometanos                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Urânio 234                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CI            | Urânio 238                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CR I          | Bactérias coliformes              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CR I          | Desinfetante residual             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CR I          | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CR2           | Condutividade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CR2           | Cor                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CR2           | Enterococos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CR2           | pH                                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Cheira                   | CR2           | Turvação                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | 1,2 - dicloroetano                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Alafloro                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Alfa total                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Alumínio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Amónio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Antimónio                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Arsénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Bentazona                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Benzeno                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Boro                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Bromatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Cádmio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Cálcio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Chumbo                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Cianetos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Cloretos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Clorpirifos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Cobre                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Crómio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Desetilterbutilazina              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Diurão                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Dose indicativa                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Dureza total                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Ferro                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Fluoretos                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | HAP                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Imidaclopride                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Magnésio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Manganés                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Mercurio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Níquel                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Nitratos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Nitritos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Oxidabilidade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Polónio 210                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Radão                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Rádio 226                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Selénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Sódio                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Sulfatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Terbutilazina                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Trihalometanos                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Urânio 234                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CI            | Urânio 238                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CR I          | Bactérias coliformes              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CR I          | Desinfetante residual             |

| Município     | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CR2           | Condutividade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CR2           | Cor                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CR2           | Enterococos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CR2           | pH                                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Costinha                 | CR2           | Turvação                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Alacloro                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Alfa total                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Amónio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Antimónio                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Arsénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Bentazona                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Benzeno                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Boro                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Bromatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Cádmio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Cálcio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Chumbo                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Cianetos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Cloretos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Clorpirifos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Cobre                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Crómio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Desetilterbutilazina              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Diurão                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Dose indicativa                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Dureza total                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Fluoretos                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | HAP                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Imidaclopride                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Magnésio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Manganês                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Mercuri                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Níquel                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Nitratos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Nitritos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Oxidabilidade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Polónio 210                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Radão                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Rádio 226                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Selénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Sódio                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Sulfatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Terbutilazina                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Tetracloroetano e tricloroetano   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Trihalometanos                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Urânio 234                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CI            | Urânio 238                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CR1           | Bactérias coliformes              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CR1           | Desinfetante residual             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CR2           | Alumínio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CR2           | Condutividade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CR2           | Cor                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CR2           | Enterococos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CR2           | Ferro                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CR2           | pH                                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Mentrestido-Fiais                    | CR2           | Turvação                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Alacloro                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Alfa total                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Alumínio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Amónio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Antimónio                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Arsénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Bentazona                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Benzeno                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Boro                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Bromatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Cádmio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Cálcio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Chumbo                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Cianetos                          |

| Município     | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Cloretos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Clorpirifos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Cobre                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Crómio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Desetilterbutilazina              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Diurão                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Dose indicativa                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Dureza total                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Ferro                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Fluoretos                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | HAP                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Imidaclopride                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Magnésio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Manganês                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Mercúrio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Níquel                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Nitratos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Nitritos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Oxidabilidade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Polónio 210                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Rádio 226                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Selénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Sódio                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Sulfatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Terbutilazina                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Trihalometanos                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Urânio 234                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CI            | Urânio 238                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CR1           | Bactérias coliformes              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CR1           | Desinfetante residual             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CR2           | Condutividade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CR2           | Cor                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CR2           | Enterococos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CR2           | pH                                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CR2           | Radão                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gandarela                   | CR2           | Turvação                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Alacloro                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Alfa total                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Amónio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Antimónio                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Arsénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Bentazona                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Benzeno                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Boro                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Bromatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Cádmio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Cálcio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Chumbo                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Cianetos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Cloretos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Clorpirifos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Cobre                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Crómio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Desetilterbutilazina              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Diurão                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Dose indicativa                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Dureza total                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Ferro                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Fluoretos                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | HAP                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Imidaclopride                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Magnésio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Mercúrio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Níquel                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Nitratos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Nitritos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Oxidabilidade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Polónio 210                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Radão                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Rádio 226                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Selénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Sódio                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Sulfatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Terbutilazina                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |

| Município     | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                       |
|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Trihalometanos                  |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Urânio 234                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CI            | Urânio 238                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CR1           | Bactérias coliformes            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CR1           | Desinfetante residual           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CR1           | Escherichia coli (E. coli)      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CR2           | Alumínio                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CR2           | Cheiro a 25°C                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CR2           | Condutividade                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CR2           | Cor                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CR2           | Enterococos                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CR2           | Manganês                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CR2           | Número de colónias a 22 °C      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CR2           | Número de colónias a 37 °C      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CR2           | pH                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CR2           | Sabor a 25°C                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Reboreda-Gávea                       | CR2           | Turvação                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | 1,2 – dicloroetano              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Alacloro                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Alfa total                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Alumínio                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Amónio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Antimónio                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Arsénio                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Bentazona                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Benzeno                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Benzo(a)pireno                  |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Boro                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Bromatos                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Cádmio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Cálcio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Chumbo                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Cianetos                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Cloretos                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Clorpirifos                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Clostridium perfringens         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Cobre                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Crómio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Desetilterbutilazina            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Diurão                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Dose indicativa                 |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Dureza total                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Ferro                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Fluoretos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | HAP                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Imidaclopride                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Magnésio                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Mercurio                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Níquel                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Nitratos                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Nitritos                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Oxidabilidade                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Polónio 210                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Radão                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Rádio 226                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Selénio                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Sódio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Sulfatos                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Terbutilazina                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Tetracloroetano e tricloroetano |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Trihalometanos                  |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Urânio 234                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CI            | Urânio 238                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CR1           | Bactérias coliformes            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CR1           | Desinfetante residual           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CR1           | Escherichia coli (E. coli)      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CR2           | Cheiro a 25°C                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CR2           | Condutividade                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CR2           | Cor                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CR2           | Enterococos                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CR2           | Manganês                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CR2           | Número de colónias a 22 °C      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CR2           | Número de colónias a 37 °C      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CR2           | pH                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CR2           | Sabor a 25°C                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Armada                      | CR2           | Turvação                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | 1,2 – dicloroetano              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Alacloro                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Alfa total                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Alumínio                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Amónio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Antimónio                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Bentazona                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Benzeno                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Benzo(a)pireno                  |

| Município     | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Boro                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Bromatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Cádmio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Cálcio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Chumbo                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Cianetos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Cloretos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Clorpirifos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Cobre                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Crómio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Desetilterbutilazina              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Diurão                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Dose indicativa                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Dureza total                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Ferro                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Fluoretos                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | HAP                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Imidaclopride                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Magnésio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Manganés                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Mercurio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Níquel                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Nitratos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Nitritos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Oxidabilidade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Polónio 210                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Radão                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Rádio 226                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Selénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Sódio                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Sulfatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Terbutilazina                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Trihalometanos                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Urânio 234                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CI            | Urânio 238                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CR1           | Bactérias coliformes              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CR1           | Desinfetante residual             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CR2           | Arsénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CR2           | Condutividade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CR2           | Cor                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CR2           | Enterococos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CR2           | pH                                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Espinheiral                 | CR2           | Turvação                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Alacloro                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Alfa total                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Amónio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Antimónio                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Bentazona                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Benzeno                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Boro                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Bromatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Cádmio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Cálcio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Chumbo                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Cianetos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Cloretos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Clorpirifos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Cobre                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Crómio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Desetilterbutilazina              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Diurão                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Dose indicativa                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Dureza total                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Fluoretos                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | HAP                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Imidaclopride                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Magnésio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Mercurio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Níquel                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Nitratos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Nitritos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Oxidabilidade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Polónio 210                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Radão                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Rádio 226                         |



| Município     | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                                  |
|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Selénio                                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Sódio                                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Sulfatos                                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Terbutilazina                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Trihalometanos                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Urânio 234                                 |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CI            | Urânio 238                                 |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CR1           | Bactérias coliformes                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CR1           | Desinfetante residual                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CR1           | <i>Escherichia coli</i> ( <i>E. coli</i> ) |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CR2           | Alumínio                                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CR2           | Arsénio                                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CR2           | Cheiro a 25°C                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CR2           | Condutividade                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CR2           | Cor  |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CR2           | Enterococos                                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CR2           | Ferro                                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CR2           | Manganés                                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CR2           | Número de colónias a 22 °C                 |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CR2           | Número de colónias a 37 °C                 |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CR2           | pH   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CR2           | Sabor a 25°C                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sapardos-Gosendes                    | CR2           | Turvação                                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | 1,2 – dicloroetano                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Alacloro                                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Alfa total                                 |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Alumínio                                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Amónio                                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Antimónio                                  |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Arsénio                                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Bentazona                                  |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Benzeno                                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Benzo(a)pireno                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Boro                                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Bromatos                                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Cádmio                                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Cálcio                                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Chumbo                                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Cianetos                                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Cloretos                                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Clorpirifos                                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Cobre                                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Crómio                                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Desetilterbutilazina                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Diurão                                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Dose indicativa                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Dureza total                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Ferro                                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Fluoretos                                  |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | HAP  |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Imidaclopride                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Magnésio                                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Mercurio                                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Níquel                                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Nitratos                                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Nitritos                                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Oxidabilidade                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Polónio 210                                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Rádio 226                                  |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Selénio                                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Sódio                                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Sulfatos                                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Terbutilazina                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Trihalometanos                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Urânio 234                                 |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CI            | Urânio 238                                 |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CR1           | Bactérias coliformes                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CR1           | Desinfetante residual                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CR1           | <i>Escherichia coli</i> ( <i>E. coli</i> ) |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CR2           | Cheiro a 25°C                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CR2           | Condutividade                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CR2           | Cor  |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CR2           | Enterococos                                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CR2           | Manganés                                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CR2           | Número de colónias a 22 °C                 |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CR2           | Número de colónias a 37 °C                 |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CR2           | pH   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CR2           | Radão                                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CR2           | Sabor a 25°C                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Cabral                          | CR2           | Turvação                                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | 1,2 – dicloroetano                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Alacloro                                   |

| Município     | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Alfa total                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Amónio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Antimónio                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Arsénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Bentazona                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Benzeno                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Boro                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Bromatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Cádmio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Cálcio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Chumbo                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Cianetos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Cloretos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Clorpirifos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Cobre                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Crómio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Desetilterbutilazina              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Diurão                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Dose indicativa                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Dureza total                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Ferro                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Fluoretos                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | HAP                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Imidaclopride                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Magnésio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Manganês                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Mercúrio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Níquel                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Nitratos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Nitritos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Oxidabilidade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Polónio 210                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Radão                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Rádio 226                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Selénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Sódio                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Sulfatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Terbutilazina                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Trihalometanos                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Urânio 234                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CI            | Urânio 238                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CR1           | Bactérias coliformes              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CR1           | Desinfetante residual             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CR2           | Alumínio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CR2           | Condutividade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CR2           | Cor                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CR2           | Enterococos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CR2           | pH                                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Espinhosa                       | CR2           | Turvação                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | 1,2 - dicloroetano                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Alacloro                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Alfa total                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Amónio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Antimónio                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Arsénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Bentazona                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Benzeno                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Boro                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Bromatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Cádmio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Cálcio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Chumbo                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Cianetos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Cloretos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Clorpirifos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Cobre                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Crómio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Desetilterbutilazina              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Diurão                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Dose indicativa                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Dureza total                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Fluoretos                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | HAP                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Imidaclopride                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Magnésio                          |

| Município     | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Manganês                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Mercurio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Níquel                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Nitratos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Nitritos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Oxidabilidade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Polónio 210                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Rádio 226                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Selénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Sódio                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Sulfatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Terbutilazina                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Trihalometanos                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Urânio 234                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CI            | Urânio 238                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CR1           | Bactérias coliformes              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CR1           | Desinfetante residual             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CR2           | Alumínio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CR2           | Condutividade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CR2           | Cor                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CR2           | Enterococos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CR2           | Ferro                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CR2           | pH                                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CR2           | Radão                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-France                          | CR2           | Turvação                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | 1,2 - dicloroetano                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Alacloro                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Alfa total                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Amónio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Antimónio                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Arsénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Bentazona                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Benzeno                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Boro                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Bromatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Cádmio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Cálcio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Chumbo                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Cianetos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Cloretos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Clorpirifos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Cobre                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Crómio                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Desetilterbutilazina              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Diurão                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Dose indicativa                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Dureza total                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Ferro                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Fluoretos                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | HAP                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Imidaclopride                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Magnésio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Manganês                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Mercurio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Níquel                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Nitratos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Nitritos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Oxidabilidade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Polónio 210                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Rádio 226                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Selénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Sódio                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Sulfatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Terbutilazina                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Trihalometanos                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Urânio 234                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CI            | Urânio 238                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CR1           | Bactérias coliformes              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CR1           | Desinfetante residual             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CR2           | Alumínio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CR2           | Condutividade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CR2           | Cor                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CR2           | Enterococos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |

| Município     | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                                  |
|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CR2           | Número de colónias a 37 °C                 |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CR2           | pH   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CR2           | Radão                                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CR2           | Sabor a 25°C                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | Sopo-Pardelhas                       | CR2           | Turvação                                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | 1,2 – dicloroetano                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Alacloro                                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Alfa total                                 |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Amónio                                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Antimónio                                  |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Arsénio                                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Bentazona                                  |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Benzeno                                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Benzo(a)pireno                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Boro                                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Bromatos                                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Cádmio                                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Cálcio                                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Chumbo                                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Cianetos                                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Cloretos                                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Clorpirifos                                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Cobre                                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Crómio                                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Desetilterbutilazina                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Diurão                                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Dose indicativa                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Dureza total                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Fluoretos                                  |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | HAP  |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Imidaclopride                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Magnésio                                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Manganés                                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Mercurio                                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Níquel                                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Nitratos                                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Nitritos                                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Oxidabilidade                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Polónio 210                                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Radão                                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Rádio 226                                  |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Selénio                                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Sódio                                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Sulfatos                                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Terbutilazina                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Tetracloroetano e tricloroetano            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Trihalometanos                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Urânio 234                                 |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CI            | Urânio 238                                 |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CR1           | Bactérias coliformes                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CR1           | Desinfetante residual                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CR1           | <i>Escherichia coli</i> ( <i>E. coli</i> ) |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CR2           | Alumínio                                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CR2           | Cheiro a 25°C                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CR2           | Condutividade                              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CR2           | Cor  |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CR2           | Enterococos                                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CR2           | Ferro                                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CR2           | Número de colónias a 22 °C                 |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CR2           | Número de colónias a 37 °C                 |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CR2           | pH   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CR2           | Sabor a 25°C                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-Boavista               | CR2           | Turvação                                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | 1,2 – dicloroetano                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Alacloro                                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Alfa total                                 |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Amónio                                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Antimónio                                  |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Arsénio                                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Bentazona                                  |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Benzeno                                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Benzo(a)pireno                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Boro                                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Bromatos                                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Cádmio                                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Cálcio                                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Chumbo                                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Cianetos                                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Cloretos                                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Clorpirifos                                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Cobre                                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Crómio                                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Desetilterbutilazina                       |

| Município     | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Diurão                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Dose indicativa                   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Dureza total                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Ferro                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Fluoretos                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | HAP                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Imidaclopride                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Magnésio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Manganés                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Mercurio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Níquel                            |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Nitratos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Nitritos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Oxidabilidade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Polónio 210                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Radão                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Rádio 226                         |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Selénio                           |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Sódio                             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Sulfatos                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Terbutilazina                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Trihalometanos                    |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Urânio 234                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CI            | Urânio 238                        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CR1           | Bactérias coliformes              |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CR1           | Desinfetante residual             |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CR2           | Alumínio                          |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CR2           | Condutividade                     |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CR2           | Cor                               |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CR2           | Enterococos                       |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CR2           | pH                                |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| V.N. Cerveira | AdAM             | V.N. Cerveira-São Paio               | CR2           | Turvação                          |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Atafloro                          |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Alfa total                        |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Alumínio                          |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Amónio                            |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Antimónio                         |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Arsénio                           |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Bentazona                         |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Benzeno                           |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Boro                              |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Bromatos                          |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Cádmio                            |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Cálcio                            |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Chumbo                            |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Cianetos                          |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Cloretos                          |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Clorpirifos                       |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Cobre                             |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Crómio                            |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Diurão                            |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Dose indicativa                   |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Dureza total                      |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Ferro                             |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Fluoretos                         |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | HAP                               |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Imidaclopride                     |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Magnésio                          |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Manganés                          |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Mercurio                          |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Níquel                            |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Nitratos                          |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Nitritos                          |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Oxidabilidade                     |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Polónio 210                       |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Radão                             |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Rádio 226                         |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Selénio                           |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Sódio                             |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Sulfatos                          |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Terbutilazina                     |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Trihalometanos                    |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Urânio 234                        |
| Valença       | AdAM             | Boivão                               | CI            | Urânio 238                        |

| Município | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                       |
|-----------|------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| Valença   | AdAM             | Boivão                               | CR1           | Bactérias coliformes            |
| Valença   | AdAM             | Boivão                               | CR1           | Desinfetante residual           |
| Valença   | AdAM             | Boivão                               | CR1           | Escherichia coli (E. coli)      |
| Valença   | AdAM             | Boivão                               | CR2           | Cheiro a 25°C                   |
| Valença   | AdAM             | Boivão                               | CR2           | Condutividade                   |
| Valença   | AdAM             | Boivão                               | CR2           | Cor                             |
| Valença   | AdAM             | Boivão                               | CR2           | Enterococos                     |
| Valença   | AdAM             | Boivão                               | CR2           | Número de colónias a 22 °C      |
| Valença   | AdAM             | Boivão                               | CR2           | Número de colónias a 37 °C      |
| Valença   | AdAM             | Boivão                               | CR2           | pH                              |
| Valença   | AdAM             | Boivão                               | CR2           | Sabor a 25°C                    |
| Valença   | AdAM             | Boivão                               | CR2           | Turvação                        |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | 1,2 – dicloroetano              |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Alacloro                        |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Alfa total                      |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Amónio                          |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Antimónio                       |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Arsénio                         |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Bentazona                       |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Benzeno                         |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Benzo(a)pireno                  |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Boro                            |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Bromatos                        |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Cádmio                          |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Cálcio                          |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Chumbo                          |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Cianetos                        |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Cloretos                        |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Clorpirrifos                    |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Cobre                           |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Crómio                          |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Desetilterbutilazina            |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Diurão                          |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Dose indicativa                 |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Dureza total                    |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Fluoretos                       |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | HAP                             |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Imidaclopride                   |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Magnésio                        |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Manganês                        |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Mercurio                        |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Níquel                          |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Nitratos                        |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Nitritos                        |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Oxidabilidade                   |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Polónio 210                     |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Radão                           |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Rádio 226                       |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Selénio                         |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Sódio                           |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Sulfatos                        |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Terbutilazina                   |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Tetracloroetano e tricloroetano |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Trihalometanos                  |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Urânio 234                      |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CI            | Urânio 238                      |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CR1           | Bactérias coliformes            |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CR1           | Desinfetante residual           |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CR1           | Escherichia coli (E. coli)      |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CR2           | Alumínio                        |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CR2           | Cheiro a 25°C                   |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CR2           | Clostridium perfringens         |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CR2           | Condutividade                   |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CR2           | Cor                             |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CR2           | Enterococos                     |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CR2           | Ferro                           |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CR2           | Número de colónias a 22 °C      |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CR2           | Número de colónias a 37 °C      |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CR2           | pH                              |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CR2           | Sabor a 25°C                    |
| Valença   | AdAM             | Cerdal                               | CR2           | Turvação                        |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-I (Prado Valinha)           | CI            | 1,2 – dicloroetano              |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-I (Prado Valinha)           | CI            | Alacloro                        |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-I (Prado Valinha)           | CI            | Alfa total                      |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-I (Prado Valinha)           | CI            | Alumínio                        |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-I (Prado Valinha)           | CI            | Amónio                          |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-I (Prado Valinha)           | CI            | Antimónio                       |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-I (Prado Valinha)           | CI            | Arsénio                         |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-I (Prado Valinha)           | CI            | Bentazona                       |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-I (Prado Valinha)           | CI            | Benzeno                         |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-I (Prado Valinha)           | CI            | Benzo(a)pireno                  |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-I (Prado Valinha)           | CI            | Boro                            |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-I (Prado Valinha)           | CI            | Bromatos                        |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-I (Prado Valinha)           | CI            | Cádmio                          |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-I (Prado Valinha)           | CI            | Cálcio                          |

| Município | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|-----------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CI            | Chumbo                            |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CI            | Cianetos                          |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CI            | Cloretos                          |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CI            | Clorpirifos                       |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CI            | Cobre                             |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CI            | Crómio                            |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CI            | Diurão                            |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CI            | Dose indicativa                   |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CI            | Dureza total                      |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CI            | Ferro                             |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CI            | Fluoretos                         |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CI            | HAP                               |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CI            | Imidaclopride                     |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CI            | Magnésio                          |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CI            | Manganês                          |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CI            | Mercurio                          |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CI            | Níquel                            |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CI            | Nitratos                          |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CI            | Nitritos                          |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CI            | Oxidabilidade                     |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CI            | Polónio 210                       |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CI            | Radão                             |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CI            | Rádio 226                         |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CI            | Selénio                           |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CI            | Sódio                             |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CI            | Sulfatos                          |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CI            | Terbutilazina                     |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CI            | Trihalometanos                    |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CI            | Urânio 234                        |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CI            | Urânio 238                        |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CR1           | Desinfetante residual             |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CR2           | Condutividade                     |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CR2           | Cor                               |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CR2           | Enterococos                       |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CR2           | pH                                |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-1 (Prado Valinha)           | CR2           | Turvação                          |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Alacloro                          |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Alfa total                        |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Alumínio                          |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Amónio                            |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Antimónio                         |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Arsénio                           |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Bentazona                         |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Benzeno                           |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Boro                              |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Bromatos                          |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Cádmio                            |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Cálcio                            |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Chumbo                            |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Cianetos                          |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Cloretos                          |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Clorpirifos                       |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Cobre                             |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Crómio                            |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Diurão                            |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Dose indicativa                   |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Dureza total                      |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Ferro                             |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Fluoretos                         |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | HAP                               |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Imidaclopride                     |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Magnésio                          |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Manganês                          |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Mercurio                          |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Níquel                            |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Nitratos                          |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Nitritos                          |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Oxidabilidade                     |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Polónio 210                       |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Radão                             |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Rádio 226                         |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Selénio                           |



| Município | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|-----------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Sódio                             |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Sulfatos                          |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Terbutilazina                     |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Trihalometanos                    |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Urânio 234                        |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CI            | Urânio 238                        |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CR1           | Desinfetante residual             |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CR2           | Condutividade                     |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CR2           | Cor                               |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CR2           | Enterococos                       |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CR2           | pH                                |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Valença   | AdAM             | Fontoura-2 (São Gabriel)             | CR2           | Turvação                          |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Alacloro                          |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Alfa total                        |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Alumínio                          |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Amónio                            |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Antimónio                         |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Arsénio                           |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Bentazona                         |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Benzeno                           |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Boro                              |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Bromatos                          |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Cádmio                            |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Cálcio                            |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Chumbo                            |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Cianetos                          |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Cloretos                          |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Clorpirifos                       |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Cobre                             |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Crómio                            |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Diurão                            |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Dose indicativa                   |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Dureza total                      |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Ferro                             |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Fluoretos                         |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | HAP                               |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Imidaclopride                     |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Magnésio                          |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Manganés                          |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Mercurio                          |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Níquel                            |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Nitratos                          |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Nitritos                          |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Oxidabilidade                     |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Polónio 210                       |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Radão                             |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Rádio 226                         |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Selénio                           |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Sódio                             |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Sulfatos                          |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Terbutilazina                     |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Trihalometanos                    |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Urânio 234                        |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CI            | Urânio 238                        |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CR1           | Desinfetante residual             |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CR2           | Condutividade                     |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CR2           | Cor                               |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CR2           | Enterococos                       |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CR2           | pH                                |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Ousão                         | CR2           | Turvação                          |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Alacloro                          |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Alfa total                        |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Alumínio                          |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Amónio                            |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Antimónio                         |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Arsénio                           |

| Município | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|-----------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Bentazona                         |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Benzeno                           |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Boro                              |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Bromatos                          |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Cádmio                            |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Cálcio                            |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Chumbo                            |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Cianetos                          |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Cloretos                          |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Clorpirifos                       |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Cobre                             |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Crómio                            |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Diurão                            |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Dose indicativa                   |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Dureza total                      |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Fluoretos                         |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | HAP                               |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Imidaclopride                     |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Magnésio                          |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Mercurio                          |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Níquel                            |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Nitratos                          |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Nitritos                          |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Oxidabilidade                     |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Polónio 210                       |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Radão                             |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Rádio 226                         |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Selénio                           |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Sódio                             |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Sulfatos                          |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Terbutilazina                     |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Trihalometanos                    |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Urânio 234                        |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CI            | Urânio 238                        |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CR1           | Desinfetante residual             |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CR2           | Condutividade                     |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CR2           | Cor                               |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CR2           | Enterococos                       |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CR2           | Ferro                             |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CR2           | Manganês                          |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CR2           | pH                                |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Valença   | AdAM             | Gandra-Picões                        | CR2           | Turvação                          |
| Valença   | AdAM             | Ganfei                               | CI            | Amónio                            |
| Valença   | AdAM             | Ganfei                               | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Valença   | AdAM             | Ganfei                               | CI            | Cálcio                            |
| Valença   | AdAM             | Ganfei                               | CI            | Chumbo                            |
| Valença   | AdAM             | Ganfei                               | CI            | Cobre                             |
| Valença   | AdAM             | Ganfei                               | CI            | Crómio                            |
| Valença   | AdAM             | Ganfei                               | CI            | Dureza total                      |
| Valença   | AdAM             | Ganfei                               | CI            | Ferro                             |
| Valença   | AdAM             | Ganfei                               | CI            | HAP                               |
| Valença   | AdAM             | Ganfei                               | CI            | Magnésio                          |
| Valença   | AdAM             | Ganfei                               | CI            | Manganês                          |
| Valença   | AdAM             | Ganfei                               | CI            | Níquel                            |
| Valença   | AdAM             | Ganfei                               | CI            | Nitritos                          |
| Valença   | AdAM             | Ganfei                               | CI            | Oxidabilidade                     |
| Valença   | AdAM             | Ganfei                               | CI            | Trihalometanos                    |
| Valença   | AdAM             | Ganfei                               | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Valença   | AdAM             | Ganfei                               | CR1           | Desinfetante residual             |
| Valença   | AdAM             | Ganfei                               | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Valença   | AdAM             | Ganfei                               | CR2           | Alumínio                          |
| Valença   | AdAM             | Ganfei                               | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Valença   | AdAM             | Ganfei                               | CR2           | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Valença   | AdAM             | Ganfei                               | CR2           | Condutividade                     |
| Valença   | AdAM             | Ganfei                               | CR2           | Cor                               |
| Valença   | AdAM             | Ganfei                               | CR2           | Enterococos                       |
| Valença   | AdAM             | Ganfei                               | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Valença   | AdAM             | Ganfei                               | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Valença   | AdAM             | Ganfei                               | CR2           | pH                                |
| Valença   | AdAM             | Ganfei                               | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Valença   | AdAM             | Ganfei                               | CR2           | Turvação                          |
| Valença   | AdAM             | Gondomil                             | CI            | Alumínio                          |
| Valença   | AdAM             | Gondomil                             | CI            | Amónio                            |
| Valença   | AdAM             | Gondomil                             | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Valença   | AdAM             | Gondomil                             | CI            | Cálcio                            |

| Município | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|-----------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Valença   | AdAM             | Gondomil                             | CI            | Chumbo                            |
| Valença   | AdAM             | Gondomil                             | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Valença   | AdAM             | Gondomil                             | CI            | Cobre                             |
| Valença   | AdAM             | Gondomil                             | CI            | Crómio                            |
| Valença   | AdAM             | Gondomil                             | CI            | Dureza total                      |
| Valença   | AdAM             | Gondomil                             | CI            | Ferro                             |
| Valença   | AdAM             | Gondomil                             | CI            | HAP                               |
| Valença   | AdAM             | Gondomil                             | CI            | Magnésio                          |
| Valença   | AdAM             | Gondomil                             | CI            | Manganés                          |
| Valença   | AdAM             | Gondomil                             | CI            | Níquel                            |
| Valença   | AdAM             | Gondomil                             | CI            | Nitritos                          |
| Valença   | AdAM             | Gondomil                             | CI            | Oxidabilidade                     |
| Valença   | AdAM             | Gondomil                             | CI            | Radão                             |
| Valença   | AdAM             | Gondomil                             | CI            | Trihalometanos                    |
| Valença   | AdAM             | Gondomil                             | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Valença   | AdAM             | Gondomil                             | CR1           | Desinfetante residual             |
| Valença   | AdAM             | Gondomil                             | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Valença   | AdAM             | Gondomil                             | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Valença   | AdAM             | Gondomil                             | CR2           | Condutividade                     |
| Valença   | AdAM             | Gondomil                             | CR2           | Cor                               |
| Valença   | AdAM             | Gondomil                             | CR2           | Enterococos                       |
| Valença   | AdAM             | Gondomil                             | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Valença   | AdAM             | Gondomil                             | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Valença   | AdAM             | Gondomil                             | CR2           | pH                                |
| Valença   | AdAM             | Gondomil                             | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Valença   | AdAM             | Gondomil                             | CR2           | Turvação                          |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Alaclaro                          |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Alfa total                        |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Amónio                            |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Antimónio                         |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Arsénio                           |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Bentazona                         |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Benzeno                           |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Boro                              |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Bromatos                          |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Cádmio                            |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Cálcio                            |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Chumbo                            |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Cianetos                          |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Cloretos                          |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Clorpirifos                       |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Cobre                             |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Crómio                            |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Diurão                            |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Dose indicativa                   |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Dureza total                      |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Fluoretos                         |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | HAP                               |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Imidaclopride                     |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Magnésio                          |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Mercurio                          |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Níquel                            |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Nitratos                          |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Nitritos                          |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Oxidabilidade                     |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Polónio 210                       |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Radão                             |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Rádio 226                         |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Selénio                           |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Sódio                             |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Sulfatos                          |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Terbutilazina                     |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Trihalometanos                    |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Urânio 234                        |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CI            | Urânio 238                        |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CR1           | Desinfetante residual             |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CR2           | Alumínio                          |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CR2           | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CR2           | Condutividade                     |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CR2           | Cor                               |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CR2           | Enterococos                       |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CR2           | Ferro                             |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CR2           | Manganés                          |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CR2           | pH                                |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Valença   | AdAM             | Lapela (AdAM)                        | CR2           | Turvação                          |

| Município | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|-----------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Alacloro                          |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Alfa total                        |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Amónio                            |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Antimónio                         |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Arsénio                           |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Bentazona                         |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Benzeno                           |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Boro                              |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Bromatos                          |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Cádmio                            |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Cálcio                            |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Chumbo                            |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Cianetos                          |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Cloretos                          |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Clorpirifos                       |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Cobre                             |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Crómio                            |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Diurão                            |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Dose indicativa                   |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Dureza total                      |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Ferro                             |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Fluoretos                         |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | HAP                               |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Imidaclopride                     |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Magnésio                          |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Manganés                          |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Mercúrio                          |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Níquel                            |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Nitratos                          |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Nitritos                          |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Oxidabilidade                     |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Polónio 210                       |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Radão                             |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Rádio 226                         |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Selénio                           |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Sódio                             |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Sulfatos                          |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Terbutilazina                     |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Tetracloroetano e tricloroetano   |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Trihalometanos                    |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Urânio 234                        |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CI            | Urânio 238                        |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CR1           | Desinfetante residual             |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CR2           | Alumínio                          |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CR2           | Condutividade                     |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CR2           | Cor                               |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CR2           | Enterococos                       |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CR2           | pH                                |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-1 (Melim e Quebrada)         | CR2           | Turvação                          |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Alacloro                          |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Alfa total                        |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Alumínio                          |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Amónio                            |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Antimónio                         |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Arsénio                           |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Bentazona                         |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Benzeno                           |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Boro                              |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Bromatos                          |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Cádmio                            |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Cálcio                            |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Chumbo                            |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Cianetos                          |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Cloretos                          |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Clorpirifos                       |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Cobre                             |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Crómio                            |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Diurão                            |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Dose indicativa                   |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Dureza total                      |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Ferro                             |

| Município | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                       |
|-----------|------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Fluoretos                       |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | HAP                             |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Imidaclopride                   |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Magnésio                        |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Manganés                        |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Mercúrio                        |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Níquel                          |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Nitratos                        |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Nitritos                        |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Oxidabilidade                   |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Polónio 210                     |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Radão                           |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Rádio 226                       |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Selénio                         |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Sódio                           |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Sulfatos                        |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Terbutilazina                   |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Trihalometanos                  |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Urânio 234                      |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CI            | Urânio 238                      |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CR1           | Bactérias coliformes            |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CR1           | Desinfetante residual           |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CR1           | Escherichia coli (E. coli)      |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CR2           | Cheiro a 25°C                   |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CR2           | Condutividade                   |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CR2           | Cor                             |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CR2           | Enterococos                     |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CR2           | Número de colónias a 22 °C      |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CR2           | Número de colónias a 37 °C      |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CR2           | pH                              |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CR2           | Sabor a 25°C                    |
| Valença   | AdAM             | Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)          | CR2           | Turvação                        |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | 1,2 – dicloroetano              |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Alafloro                        |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Alfa total                      |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Alumínio                        |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Amónio                          |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Antimónio                       |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Arsénio                         |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Bentazona                       |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Benzeno                         |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Benzo(a)pireno                  |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Boro                            |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Bromatos                        |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Cádmio                          |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Cálcio                          |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Chumbo                          |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Cianetos                        |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Cloretos                        |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Clorpirifos                     |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Clostridium perfringens         |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Cobre                           |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Crómio                          |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Desetilterbutilazina            |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Diurão                          |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Dose indicativa                 |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Dureza total                    |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Ferro                           |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Fluoretos                       |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | HAP                             |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Imidaclopride                   |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Magnésio                        |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Manganés                        |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Mercúrio                        |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Níquel                          |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Nitratos                        |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Nitritos                        |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Oxidabilidade                   |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Polónio 210                     |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Radão                           |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Rádio 226                       |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Selénio                         |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Sódio                           |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Sulfatos                        |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Terbutilazina                   |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Trihalometanos                  |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Urânio 234                      |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CI            | Urânio 238                      |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CR1           | Bactérias coliformes            |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CR1           | Desinfetante residual           |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CR1           | Escherichia coli (E. coli)      |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CR2           | Cheiro a 25°C                   |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CR2           | Condutividade                   |

| Município | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|-----------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CR2           | Cor                               |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CR2           | Enterococos                       |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CR2           | pH                                |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Valença   | AdAM             | São Julião-1 (Cancelada)             | CR2           | Turvação                          |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Alaólora                          |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Alfa total                        |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Alumínio                          |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Amónio                            |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Antimónio                         |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Arsénio                           |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Bentazona                         |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Benzeno                           |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Boro                              |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Bromatos                          |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Cádmio                            |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Cálcio                            |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Chumbo                            |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Cianetos                          |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Cloretos                          |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Clorpirifos                       |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Cobre                             |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Crómio                            |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Desetilterbutilazina              |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Diurão                            |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Dose indicativa                   |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Dureza total                      |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Ferro                             |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Fluoretos                         |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | HAP                               |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Imidaclopride                     |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Magnésio                          |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Mercurio                          |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Níquel                            |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Nitratos                          |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Nitritos                          |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Oxidabilidade                     |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Polónio 210                       |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Radão                             |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Rádio 226                         |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Selénio                           |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Sódio                             |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Sulfatos                          |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Terbutilazina                     |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Tetracloroeteno e tricloroeteno   |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Trihalometanos                    |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Urânio 234                        |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CI            | Urânio 238                        |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CR1           | Desinfetante residual             |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CR2           | Condutividade                     |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CR2           | Cor                               |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CR2           | Enterococos                       |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CR2           | Manganés                          |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CR2           | pH                                |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Valença   | AdAM             | São Julião-2 (Raso)                  | CR2           | Turvação                          |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | 1,2 – dicloroetano                |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Alaólora                          |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Alfa total                        |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Alumínio                          |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Amónio                            |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Antimónio                         |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Arsénio                           |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Bentazona                         |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Benzeno                           |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Boro                              |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Bromatos                          |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Cádmio                            |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Cálcio                            |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Chumbo                            |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Cianetos                          |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Cloretos                          |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Clorpirifos                       |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |

| Município | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                       |
|-----------|------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Cobre                           |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Crómio                          |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Desetiterbutilazina             |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Diurão                          |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Dose indicativa                 |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Dureza total                    |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Fluoretos                       |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | HAP                             |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Imidaclopride                   |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Magnésio                        |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Manganés                        |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Níquel                          |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Nitratos                        |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Nitritos                        |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Oxidabilidade                   |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Polónio 210                     |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Radão                           |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Rádio 226                       |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Selénio                         |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Sódio                           |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Sulfatos                        |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Terbutilazina                   |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Tetracloroetano e tricloroetano |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Trihalometanos                  |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Urânio 234                      |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CI            | Urânio 238                      |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CR1           | Bactérias coliformes            |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CR1           | Desinfetante residual           |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CR1           | Escherichia coli (E. coli)      |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CR2           | Cheiro a 25°C                   |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CR2           | Condutividade                   |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CR2           | Cor                             |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CR2           | Enterococos                     |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CR2           | Ferro                           |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CR2           | Mercúrio                        |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CR2           | Número de colónias a 22 °C      |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CR2           | Número de colónias a 37 °C      |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CR2           | pH                              |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CR2           | Sabor a 25°C                    |
| Valença   | AdAM             | Taião                                | CR2           | Turvação                        |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | 1,2 – dicloroetano              |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Alaclaro                        |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Alfa total                      |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Amónio                          |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Antimónio                       |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Arsénio                         |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Bentazona                       |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Benzeno                         |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Benzo(a)pireno                  |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Boro                            |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Bromatos                        |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Cádmio                          |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Cálcio                          |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Chumbo                          |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Cianetos                        |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Cloretos                        |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Clorpirifos                     |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Cobre                           |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Crómio                          |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Desetiterbutilazina             |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Diurão                          |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Dose indicativa                 |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Dureza total                    |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Fluoretos                       |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | HAP                             |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Imidaclopride                   |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Magnésio                        |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Mercúrio                        |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Níquel                          |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Nitratos                        |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Nitritos                        |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Oxidabilidade                   |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Polónio 210                     |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Radão                           |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Rádio 226                       |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Selénio                         |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Sódio                           |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Sulfatos                        |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Terbutilazina                   |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Tetracloroetano e tricloroetano |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Trihalometanos                  |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Urânio 234                      |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CI            | Urânio 238                      |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CR1           | Bactérias coliformes            |
| Valença   | AdAM             | Valença                              | CR1           | Desinfetante residual           |



| Município     | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Valença       | AdAM             | Valença                              | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Valença       | AdAM             | Valença                              | CR2           | Alumínio                          |
| Valença       | AdAM             | Valença                              | CR2           | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Valença       | AdAM             | Valença                              | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Valença       | AdAM             | Valença                              | CR2           | Condutividade                     |
| Valença       | AdAM             | Valença                              | CR2           | Cor                               |
| Valença       | AdAM             | Valença                              | CR2           | Enterococos                       |
| Valença       | AdAM             | Valença                              | CR2           | Ferro                             |
| Valença       | AdAM             | Valença                              | CR2           | Manganês                          |
| Valença       | AdAM             | Valença                              | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Valença       | AdAM             | Valença                              | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Valença       | AdAM             | Valença                              | CR2           | pH                                |
| Valença       | AdAM             | Valença                              | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Valença       | AdAM             | Valença                              | CR2           | Turvação                          |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo                             | CI            | Amónio                            |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo                             | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo                             | CI            | Cálcio                            |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo                             | CI            | Chumbo                            |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo                             | CI            | Cobre                             |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo                             | CI            | Crómio                            |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo                             | CI            | Dureza total                      |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo                             | CI            | Ferro                             |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo                             | CI            | HAP                               |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo                             | CI            | Magnésio                          |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo                             | CI            | Manganês                          |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo                             | CI            | Níquel                            |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo                             | CI            | Nitritos                          |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo                             | CI            | Oxidabilidade                     |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo                             | CI            | Radão                             |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo                             | CI            | Trihalometanos                    |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo                             | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo                             | CR1           | Desinfetante residual             |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo                             | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo                             | CR2           | Alumínio                          |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo                             | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo                             | CR2           | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo                             | CR2           | Condutividade                     |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo                             | CR2           | Cor                               |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo                             | CR2           | Enterococos                       |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo                             | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo                             | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo                             | CR2           | pH                                |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo                             | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo                             | CR2           | Turvação                          |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo-Sete Bicas                  | CI            | Alumínio                          |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo-Sete Bicas                  | CI            | Amónio                            |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo-Sete Bicas                  | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo-Sete Bicas                  | CI            | Cálcio                            |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo-Sete Bicas                  | CI            | Chumbo                            |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo-Sete Bicas                  | CI            | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo-Sete Bicas                  | CI            | Cobre                             |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo-Sete Bicas                  | CI            | Crómio                            |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo-Sete Bicas                  | CI            | Dureza total                      |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo-Sete Bicas                  | CI            | Ferro                             |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo-Sete Bicas                  | CI            | HAP                               |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo-Sete Bicas                  | CI            | Magnésio                          |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo-Sete Bicas                  | CI            | Manganês                          |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo-Sete Bicas                  | CI            | Níquel                            |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo-Sete Bicas                  | CI            | Nitritos                          |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo-Sete Bicas                  | CI            | Oxidabilidade                     |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo-Sete Bicas                  | CI            | Radão                             |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo-Sete Bicas                  | CI            | Trihalometanos                    |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo-Sete Bicas                  | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo-Sete Bicas                  | CR1           | Desinfetante residual             |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo-Sete Bicas                  | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo-Sete Bicas                  | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo-Sete Bicas                  | CR2           | Condutividade                     |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo-Sete Bicas                  | CR2           | Cor                               |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo-Sete Bicas                  | CR2           | Enterococos                       |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo-Sete Bicas                  | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo-Sete Bicas                  | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo-Sete Bicas                  | CR2           | pH                                |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo-Sete Bicas                  | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Valença       | AdAM             | Verdoejo-Sete Bicas                  | CR2           | Turvação                          |
| Viana Castelo | AdAM             | Areosa                               | CI            | Amónio                            |
| Viana Castelo | AdAM             | Areosa                               | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Viana Castelo | AdAM             | Areosa                               | CI            | Cálcio                            |
| Viana Castelo | AdAM             | Areosa                               | CI            | Chumbo                            |
| Viana Castelo | AdAM             | Areosa                               | CI            | Cobre                             |
| Viana Castelo | AdAM             | Areosa                               | CI            | Crómio                            |
| Viana Castelo | AdAM             | Areosa                               | CI            | Dureza total                      |
| Viana Castelo | AdAM             | Areosa                               | CI            | Ferro                             |
| Viana Castelo | AdAM             | Areosa                               | CI            | HAP                               |
| Viana Castelo | AdAM             | Areosa                               | CI            | Magnésio                          |
| Viana Castelo | AdAM             | Areosa                               | CI            | Manganês                          |

| Município     | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                         |
|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Viana Castelo | AdAM             | Areosa                               | CI            | Níquel                            |
| Viana Castelo | AdAM             | Areosa                               | CI            | Nitritos                          |
| Viana Castelo | AdAM             | Areosa                               | CI            | Oxidabilidade                     |
| Viana Castelo | AdAM             | Areosa                               | CI            | Radão                             |
| Viana Castelo | AdAM             | Areosa                               | CI            | Trihalometanos                    |
| Viana Castelo | AdAM             | Areosa                               | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Viana Castelo | AdAM             | Areosa                               | CR1           | Desinfetante residual             |
| Viana Castelo | AdAM             | Areosa                               | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Viana Castelo | AdAM             | Areosa                               | CR2           | Alumínio                          |
| Viana Castelo | AdAM             | Areosa                               | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Viana Castelo | AdAM             | Areosa                               | CR2           | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Viana Castelo | AdAM             | Areosa                               | CR2           | Condutividade                     |
| Viana Castelo | AdAM             | Areosa                               | CR2           | Cor                               |
| Viana Castelo | AdAM             | Areosa                               | CR2           | Enterococos                       |
| Viana Castelo | AdAM             | Areosa                               | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Viana Castelo | AdAM             | Areosa                               | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Viana Castelo | AdAM             | Areosa                               | CR2           | pH                                |
| Viana Castelo | AdAM             | Areosa                               | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Viana Castelo | AdAM             | Areosa                               | CR2           | Turvação                          |
| Viana Castelo | AdAM             | Meadela                              | CI            | Amónio                            |
| Viana Castelo | AdAM             | Meadela                              | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Viana Castelo | AdAM             | Meadela                              | CI            | Cálcio                            |
| Viana Castelo | AdAM             | Meadela                              | CI            | Chumbo                            |
| Viana Castelo | AdAM             | Meadela                              | CI            | Cobre                             |
| Viana Castelo | AdAM             | Meadela                              | CI            | Crómio                            |
| Viana Castelo | AdAM             | Meadela                              | CI            | Dureza total                      |
| Viana Castelo | AdAM             | Meadela                              | CI            | Ferro                             |
| Viana Castelo | AdAM             | Meadela                              | CI            | HAP                               |
| Viana Castelo | AdAM             | Meadela                              | CI            | Magnésio                          |
| Viana Castelo | AdAM             | Meadela                              | CI            | Manganês                          |
| Viana Castelo | AdAM             | Meadela                              | CI            | Níquel                            |
| Viana Castelo | AdAM             | Meadela                              | CI            | Nitritos                          |
| Viana Castelo | AdAM             | Meadela                              | CI            | Oxidabilidade                     |
| Viana Castelo | AdAM             | Meadela                              | CI            | Radão                             |
| Viana Castelo | AdAM             | Meadela                              | CI            | Trihalometanos                    |
| Viana Castelo | AdAM             | Meadela                              | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Viana Castelo | AdAM             | Meadela                              | CR1           | Desinfetante residual             |
| Viana Castelo | AdAM             | Meadela                              | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Viana Castelo | AdAM             | Meadela                              | CR2           | Alumínio                          |
| Viana Castelo | AdAM             | Meadela                              | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Viana Castelo | AdAM             | Meadela                              | CR2           | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Viana Castelo | AdAM             | Meadela                              | CR2           | Condutividade                     |
| Viana Castelo | AdAM             | Meadela                              | CR2           | Cor                               |
| Viana Castelo | AdAM             | Meadela                              | CR2           | Enterococos                       |
| Viana Castelo | AdAM             | Meadela                              | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Viana Castelo | AdAM             | Meadela                              | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Viana Castelo | AdAM             | Meadela                              | CR2           | pH                                |
| Viana Castelo | AdAM             | Meadela                              | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Viana Castelo | AdAM             | Meadela                              | CR2           | Turvação                          |
| Viana Castelo | AdAM             | Tregosa                              | CI            | Amónio                            |
| Viana Castelo | AdAM             | Tregosa                              | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Viana Castelo | AdAM             | Tregosa                              | CI            | Cálcio                            |
| Viana Castelo | AdAM             | Tregosa                              | CI            | Chumbo                            |
| Viana Castelo | AdAM             | Tregosa                              | CI            | Cobre                             |
| Viana Castelo | AdAM             | Tregosa                              | CI            | Crómio                            |
| Viana Castelo | AdAM             | Tregosa                              | CI            | Dureza total                      |
| Viana Castelo | AdAM             | Tregosa                              | CI            | Ferro                             |
| Viana Castelo | AdAM             | Tregosa                              | CI            | HAP                               |
| Viana Castelo | AdAM             | Tregosa                              | CI            | Magnésio                          |
| Viana Castelo | AdAM             | Tregosa                              | CI            | Manganês                          |
| Viana Castelo | AdAM             | Tregosa                              | CI            | Níquel                            |
| Viana Castelo | AdAM             | Tregosa                              | CI            | Nitritos                          |
| Viana Castelo | AdAM             | Tregosa                              | CI            | Oxidabilidade                     |
| Viana Castelo | AdAM             | Tregosa                              | CI            | Trihalometanos                    |
| Viana Castelo | AdAM             | Tregosa                              | CR1           | Bactérias coliformes              |
| Viana Castelo | AdAM             | Tregosa                              | CR1           | Desinfetante residual             |
| Viana Castelo | AdAM             | Tregosa                              | CR1           | <i>Escherichia coli (E. coli)</i> |
| Viana Castelo | AdAM             | Tregosa                              | CR2           | Alumínio                          |
| Viana Castelo | AdAM             | Tregosa                              | CR2           | Cheiro a 25°C                     |
| Viana Castelo | AdAM             | Tregosa                              | CR2           | <i>Clostridium perfringens</i>    |
| Viana Castelo | AdAM             | Tregosa                              | CR2           | Condutividade                     |
| Viana Castelo | AdAM             | Tregosa                              | CR2           | Cor                               |
| Viana Castelo | AdAM             | Tregosa                              | CR2           | Enterococos                       |
| Viana Castelo | AdAM             | Tregosa                              | CR2           | Número de colónias a 22 °C        |
| Viana Castelo | AdAM             | Tregosa                              | CR2           | Número de colónias a 37 °C        |
| Viana Castelo | AdAM             | Tregosa                              | CR2           | pH                                |
| Viana Castelo | AdAM             | Tregosa                              | CR2           | Sabor a 25°C                      |
| Viana Castelo | AdAM             | Tregosa                              | CR2           | Turvação                          |
| Viana Castelo | AdAM             | Vale do Neiva                        | CI            | Benzo(a)pireno                    |
| Viana Castelo | AdAM             | Vale do Neiva                        | CI            | Cálcio                            |
| Viana Castelo | AdAM             | Vale do Neiva                        | CI            | Chumbo                            |
| Viana Castelo | AdAM             | Vale do Neiva                        | CI            | Cobre                             |
| Viana Castelo | AdAM             | Vale do Neiva                        | CI            | Crómio                            |
| Viana Castelo | AdAM             | Vale do Neiva                        | CI            | Dureza total                      |

| Município     | Entidade Gestora | Zona Abastecimento/<br>Ponto Entrega | Tipo Controlo | Parâmetro                                     |
|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------|---|
| Viana Castelo | AdAM             | Vale do Neiva                        | CI            | Ferro   |
| Viana Castelo | AdAM             | Vale do Neiva                        | CI            | Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) |
| Viana Castelo | AdAM             | Vale do Neiva                        | CI            | Magnésio                                      |
| Viana Castelo | AdAM             | Vale do Neiva                        | CI            | Manganês                                      |
| Viana Castelo | AdAM             | Vale do Neiva                        | CI            | Nitritos                                      |
| Viana Castelo | AdAM             | Vale do Neiva                        | CI            | Níquel  |
| Viana Castelo | AdAM             | Vale do Neiva                        | CI            | Oxidabilidade                                 |
| Viana Castelo | AdAM             | Vale do Neiva                        | CI            | Trihalometanos                                |
| Viana Castelo | AdAM             | Vale do Neiva                        | CR1           | Escherichia coli (E. coli)                    |
| Viana Castelo | AdAM             | Vale do Neiva                        | CR1           | Bactérias coliformes                          |
| Viana Castelo | AdAM             | Vale do Neiva                        | CR1           | Desinfetante residual                         |
| Viana Castelo | AdAM             | Vale do Neiva                        | CR2           | Cheiro a 25°C                                 |
| Viana Castelo | AdAM             | Vale do Neiva                        | CR2           | Sabor a 25°C                                  |
| Viana Castelo | AdAM             | Vale do Neiva                        | CR2           | pH  |
| Viana Castelo | AdAM             | Vale do Neiva                        | CR2           | Condutividade                                 |
| Viana Castelo | AdAM             | Vale do Neiva                        | CR2           | Cor   |
| Viana Castelo | AdAM             | Vale do Neiva                        | CR2           | Turvação                                      |
| Viana Castelo | AdAM             | Vale do Neiva                        | CR2           | Enterococos                                   |
| Viana Castelo | AdAM             | Vale do Neiva                        | CR2           | Número de colónias a 22 °C                    |
| Viana Castelo | AdAM             | Vale do Neiva                        | CR2           | Número de colónias a 37 °C                    |
| Viana Castelo | AdAM             | Vale do Neiva                        | CR2           | Clostridium perfringens                       |
| Viana Castelo | AdAM             | Vale do Neiva                        | CR2           | Alumínio                                      |
| Viana Castelo | AdAM             | Vale do Neiva                        | CR2           | Amónio  |

| Individuais (PCO) |         |          |       | B   | GLF                                     | F  | P                                    | V   | Diálise   |
|-------------------|---------|----------|-------|---|---|--|--------------------------------------|---|---|
| Alumínio          | Arsénio | Manganês | Radão | Salmonella spp.<br>Clostrídios sulfito redutores (incluindo esporos)<br>Estafilococos Produtores Coagulase<br>Pseudomonas aeruginosa<br>Legionella spp. | Pest.-AMPA Glifosato<br>Pest.-Glifosato | Identificação e Quantificação Fitoplâncton | Cryptosporidium spp.<br>Giardia spp. | Bacteriófagos RNA específicos<br>Colifagos somáticos<br>Bacteriófagos de <i>Bacteroides fragilis</i><br>Enterovirus | Alumínio<br>Cálcio<br>Magnésio<br>Flúor<br>Arsénio<br>Bário<br>Zinco<br>Selénio<br>Ferro<br>Manganês<br>Antimónio<br>Cádmio<br>Crómio<br>Chumbo<br>Níquel<br>Mercúrio<br>Boro<br>Potássio<br>Prata<br>Cobre<br>Estanho<br>Vanádio<br>Titânio<br>Cobalto<br>Bromo<br>Nitratos<br>Sulfatos<br>SDT<br>Cloroaminas<br>Sódio |

## Parâmetros "CAPT" (Captações/ Origens Água)

| CO1   | CO2                           |
|---|-------------------------------|
| Temperatura                                 | Oxidabilidade                 |
| Oxigénio Dissolvido                         | Condutividade                 |
| CBO5  | pH                            |
| CQO5  | Azoto Amoníacal               |
| Condutividade                               | Nitratos                      |
| Cloretos                                    | Nitritos                      |
| SST   | Coliformes totais             |
| Cor   | Coliformes fecais             |
| Turvação                                    | Enterococos                   |
| pH  | Clostrídios sulfitorredutores |
| Dureza                                      | Nº total de germes a 22°C     |
| Azoto Amoníacal                             | Nº total de germes a 37°C     |
| Nitratos                                    | Ferro                         |
| Nitritos                                    | Manganês                      |
| Azoto Kjeldahl                              | Sulfatos                      |
| Fosfatos (Ortofosfatos)                     | Cloretos                      |
| Coliformes totais                           | COT                           |
| Coliformes fecais                           |                               |
| Escherichia coli                            |                               |
| Enterococos                                 |                               |
| Salmonelas                                  |                               |
| Cádmio                                      |                               |
| Chumbo                                      |                               |
| Mercurio                                    |                               |
| Cobre                                       |                               |
| Ferro dissolvido                            |                               |
| Manganês                                    |                               |
| Zinco                                       |                               |
| Arsénio                                     |                               |
| Crómio                                      |                               |
| Bário                                       |                               |
| Boro  |                               |
| Sulfatos                                    |                               |
| Cloretos                                    |                               |
| Cianetos                                    |                               |
| Fenóis                                      |                               |
| HDE   |                               |
| HAP   |                               |
| Pesticidas totais / Substâncias individuais |                               |
| Alacloro                                    |                               |
| Bentazona                                   |                               |
| Clorpirifos                                 |                               |
| Desetilterbutilazina                        |                               |
| Diurão                                      |                               |
| Imidaclopride                               |                               |
| Terbutilazina                               |                               |