

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem
02.01.2024	Paredes Coura	Castanheira	AdAM	PCQA	CR2	Bico-Caminho de Gaviaes (41.875244, -8.533341)
02.01.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Arcos S.Salvador-Font. Igreja Misericórdia 41.844679, -8.418932
02.01.2024	Arcos Valdevez	Soajo	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-WC Parque Caravanas (41.871603, -8.263317)
03.01.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	Areosa-Avenida 2 Fevereiro N106 (41.699259, -8.845152)
03.01.2024	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	Lanhelas-Rua da Boucinha N232 (41.910074, -8.785086)
03.01.2024	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	V.P.Âncora-Centro Cívico (41.814735, -8.861985)
03.01.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Alfife-Caminho da Agrela N178 (41.780867, -8.858941)
03.01.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Mazarefes-Font. Largo da Regadia 41.677855, -8.761003
03.01.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Alvarães-Minimercado São José (Costeira) 41.632418, -8.743459
04.01.2024	Ponte Lima	Anais	AdAM	PCQA	CR1	Anais-Café Sobreiro (41.695128, -8.534598)
04.01.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Ardegão-Casa Mortuária (41.644435, -8.598616)
04.01.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Arca-Posto GNR (41.761427, -8.577021)
04.01.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Labruja-Café Cunha Nunes (contador) (41.829255, -8.595861)
04.01.2024	Ponte Lima	Trovela	AdAM	PCQA	CR1	Calvelo-Atepelli (Louis Vuitton) 41.689571, -8.547343
05.01.2024	V.N. Cerveira	Candemil-Casa Boa	AdAM	PCO	Alumínio	Candemil-Font. Largo da Pontelha (41.927488, -8.687962)
05.01.2024	V.N. Cerveira	Cornes	AdAM	PCQA	CR1	Cornes-Avenida 27 de Julho Café O Pratinho (41.960980, -8.680807)
05.01.2024	V.N. Cerveira	Cornes-Coroa do Picouto	AdAM	PCQA	CR1	Cornes-Casa Telmo F. B. Cunha (41.944431, -8.679295)
05.01.2024	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCO	Arsénio + Selénio	Gondarém-Rua das Castanheiras (caixa contador; 41.915309, -8.753415)
05.01.2024	V.N. Cerveira	Gondarém-Mangoeiro	AdAM	PCO	Selénio	Gondarém-Font. Capela São Tomé (41.915872, -8.740717)
05.01.2024	V.N. Cerveira	Gondarém-Mangoeiro	AdAM	PCQA	CR1	Gondarém-Rua de São Tomé N138 (41.916491, -8.739315)
05.01.2024	V.N. Cerveira	Gondar-Espírito Santo	AdAM	PCQA	CI	Gondar-Café Espírito Santo (41.916303, -8.675338)
05.01.2024	V.N. Cerveira	Gondar-São João	AdAM	PCQA	CR2	Gondar-Font. Café São João (em frente) (41.914017, -8.683065)
05.01.2024	V.N. Cerveira	Lovelhe-Serra	AdAM	PCQA	CR1	Lovelhe-Calçada da Serra N65 (41.948832, -8.735421)
05.01.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Espinheiral	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio	Sapardos-Font. da Capela de S.Brás (41.915854, -8.647367)
05.01.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Gosendes	AdAM	PCO	Arsénio + Manganês	Sapardos-Torneira Serralharia de Gosendes (41.921224, -8.664571)
09.01.2024	Arcos Valdevez	Mezio	AdAM	PCQA	CR2	Cabana Maior-Torneira Capela Sr.ª Boa Morte (Boimo; 41.879524, -8.330153)
09.01.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Aboim Choças-Font. Largo Igreja 41.924427, -8.456085
09.01.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	Alumínio	Guilhadeses-Centro de Incubação (41.832623, -8.421010)
09.01.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Adrão	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Font. Cemitério Aldeia de Adrão 41.910973, -8.249941
09.01.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Cunhas	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Torneira Aldeia Cunhas junto casa Maceira Barbosa (41.870984, -8.235558)
09.01.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Paradela	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Torneira Aldeia Paradela junto casa Pedro Esteves Fernandes 41.880276, -8.214121
09.01.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Várzea	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Torneira Aldeia Várzea junto casa António Pinto Araújo (41.902241, -8.218040)
10.01.2024	Viana Castelo	Afife	Autónomo	PCQA	CR1	Afife-Caminho Da Armada 41.770068, -8.850933
10.01.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR2	Monsserrate-Taberna Soares 41.690987, -8.833655
10.01.2024	Viana Castelo	Carreço	Autónomo	PCQA	CR1	Carreço-Farmácia 41.743423, -8.864594
10.01.2024	Viana Castelo	Freixieiro de Soutelo	Autónomo	PCQA	CR1	Soutelo - Rua do Furado (Fontanário) 41.798167, -8.815250
10.01.2024	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR1	Meadela-Ameadella Pastelaria (41.707040, -8.809068)
10.01.2024	Viana Castelo	Portela Susã	Autónomo	PCQA	CR1	P.Susã-Rua Do Condado (Fontanário) 41.673293, -8.695395
10.01.2024	Caminha	Riba de Âncora	AdAM	PCO	Manganês	Riba de Âncora-Sede JF 41.810842, -8.817747
10.01.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Barroselas-Café Cruzeiro (41.648427, -8.698425)
10.01.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	St.ª M.ª Maior-Café B3 (41.700653, -8.827056)
10.01.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Anha-Avenida do Porteiro N16 (Banco Alimentar) 41.667270, -8.809059
11.01.2024	Ponte Lima	Beiral do Lima	AdAM	PCQA	CR1	Beiral Lima-Rua Capela Sr.ª Conceição N110 (contador) (41.746262, -8.482544)
11.01.2024	Ponte Lima	Boalhosa	AdAM	PCQA	CR1	Boalhosa-Café Flor do Pinheiro (41.734703, -8.478248)
11.01.2024	Ponte Lima	Cabração-Escusa	AdAM	PCQA	CR2	Cabração-Café da Avenida da Cabração (41.832923, -8.649135)
11.01.2024	Ponte Lima	Estorãos-Cerquido	AdAM	PCQA	CR1	Estorãos-Torneira do Cerquido 41.807221, -8.676033
11.01.2024	Ponte Lima	Moreira do Lima-Felgueiras	AdAM	PCQA	CR1	Moreira Lima-Casa Trás Capela de Felgueiras (contador) (41.808147, -8.625824)
11.01.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Arcozelo-Centro Escolar 41.788459, -8.582762
11.01.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Correlhã-Rua da Gândara (41.748148, -8.605010)
12.01.2024	V.N. Cerveira	Campos	AdAM	PCQA	CR1	Campos-EB1 de Campos (41.966435, -8.706205)
12.01.2024	Valença	Cerdal	AdAM	PCQA	CR1	Cerdal-Torneira junto Café Progresso (Bacelar) 41.982929, -8.605451
12.01.2024	Valença	Fontoura-I (Valinha Prado)	AdAM	PCQA	CR1	Fontoura-Font. Igreja (41.956295, -8.634275)
12.01.2024	Valença	Fontoura-I (Valinha Prado)	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Radão	Fontoura-Font. Igreja (41.956295, -8.634275)
12.01.2024	Valença	Fontoura-I (Valinha Prado)	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Radão	Fontoura-Torneira Travessa de São Pedro 41.951868, -8.626929
12.01.2024	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCQA	CR1	Gondarém-Rua de São Sebastião N64 (41.917182, -8.768041)
12.01.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR1	Arão-Font. Largo da Igreja (42.012057, -8.644222)
12.01.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCO	Alumínio	Friestas-Font. Parque da Igreja 42.044839, -8.569991
12.01.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCO	Ferro	S.P. Torre-Farmácia Moderna (41.992362, -8.665007)
12.01.2024	V.N. Cerveira	Reboreda	AdAM	PCQA	CR1	Reboreda-Font. Moinhos da Gávea (41.948607, -8.716429)
12.01.2024	Valença	São Julião-2 (Raso)	AdAM	PCO	Arsénio	São Julião-Torneira Lugar de Raso junto N382 (41.940607, -8.644574)
12.01.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Armada	AdAM	PCQA	CR1	Sapardos-Font. Largo da Ranhadoura (41.920588, -8.649712)
12.01.2024	Valença	Valença	AdAM	PCQA	CR1	Cristelo Covo-Torneira da Travessa Tróias (42.018083, -8.640639)
12.01.2024	Valença	Verdoejo	AdAM	PCQA	CR2	Ganfei-Esc. Primária de Azenhas (42.032178, -8.618782)
16.01.2024	Paredes Coura	Agualonga e Rubiães	AdAM	PCQA	CR2	Agualonga-Caminho da Roçada N26 (41.887640, -8.618223)
16.01.2024	Paredes Coura	Formariz-Irrijó	AdAM	PCQA	CR1	Formariz-Estrada de Pereirade (41.914181, -8.580604)
16.01.2024	Paredes Coura	Insalde	AdAM	PCQA	CR2	Cossourado-Largo da Nossa Senhora do Alívio (Casa da Capela; 41.926874, -8.626694)
16.01.2024	Paredes Coura	Rubiães-Antas	AdAM	PCQA	CR1	Rubiães-Font. Capela de Antas (41.899163, -8.642963)
16.01.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Grade-Centro Social e Paroquial (41.873513, -8.369091)
16.01.2024	Arcos Valdevez	Senharei-São Mamede	AdAM	PCQA	CR1	Senharei-Torneira São Mamede junto casa Cunha Amorim (41.888598, -8.482386)
16.01.2024	Paredes Coura	Vascões	AdAM	PCQA	CR1	Vascões-Calçada do Paço (41.895516, -8.508967)
17.01.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	Areosa-Avenida da Igreja N95 (41.715044, -8.854602)
17.01.2024	Caminha	Argela	AdAM	PCQA	CR2	Argela-Café Caixote (41.866891, -8.791794)
17.01.2024	Caminha	Dem	AdAM	PCQA	CR1	Dem-Rua de São Gonçalo N713 (caixa contador; 41.842249, -8.775884)
17.01.2024	Caminha	Orbacém	AdAM	PCQA	CR1	Orbacém-Café Aldeia (41.803072, -8.773116)
17.01.2024	Caminha	Ribo-Âzevedo	AdAM	PCQA	CR2	Âzevedo-Fontanário da Igreja (41.840009, -8.815573)
17.01.2024	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Âncora-Jardim Infância 41.801570, -8.847431
17.01.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CI	Portuzelo-Extensão de Saúde 41.708775, -8.772624
17.01.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Vila Franca-Font. Capela Sr.ª Conceição 41.687611, -8.737058
17.01.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR2	Chafé-Avenida Bela Vista LT77 (41.646423, -8.821731)
17.01.2024	Caminha	Vila Verde	AdAM	PCQA	CR1	Riba de Âncora-Antiquário junto Capela São Miguel (41.815696, -8.795714)

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem
18.01.2024	Ponte Lima	Anais	AdAM	PCO	PFAS + DL69	Anais-Torneira junto Ecoponto do Largo Sede JF (41.698399, -8.524234)
18.01.2024	Ponte Lima	Estorãos-Cerquido	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganês + Fluoretos	Estorãos-Cerquido Village Bugallow 41.810448, -8.676815
18.01.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCO	Alumínio	Freixo-Piscina Municipal 41.654224, -8.588382
18.01.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Feitosa-Lugar de Ribeiro N845 (41.748346, -8.585217)
18.01.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Moreira Lima-Café Mercearia Canadelo (41.805383, -8.640198)
18.01.2024	Ponte Lima	Vilar do Monte	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Ferro	Vilar do Monte-Junta de Freguesia (contador; 41.837566, -8.549011)
19.01.2024	V.N. Cerveira	Cavada	AdAM	PCQA	CR2	V.N.Cerveira-Centro Escolar da Vila 41.937812, -8.741336
19.01.2024	V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Autónomo	PCQA	CI	Covas-Bairro de São Roque 41.887748, -8.707028
19.01.2024	V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Autónomo	PCQA	CR1	Covas-Caminho St.ª Marinha Ledo 41.874611, -8.673944
19.01.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Espinheiral	AdAM	PCQA	CR2	Sapardos-Rua de Sande N283 41.911129, -8.647056
19.01.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Gosendes	AdAM	PCQA	CR2	Sapardos-Rua da Sr.ª da Guia N475 (41.920733, -8.659708)
19.01.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Cabral	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Avenida de S.Tiago N586 (41.905791, -8.739962)
19.01.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Espinhosa	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Rua de Senra N88 (41.907597, -8.730522)
19.01.2024	V.N. Cerveira	Sopo-France	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Font. Cruzeiro dos Carvalinhos (41.894454, -8.760500)
19.01.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Pardelhas	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Casa Zona Alta Pardelhas (41.896598, -8.724455)
23.01.2024	Arcos Valdevez	Gaveira-Tibo	AdAM	PCO	Arsénio + Mercúrio	Gaveira-Torneira Aldeia Tibo junto casa Manuel Sarramalha (41.936876, -8.241792)
23.01.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Ermelo-Torneira Entrada do Lugar de Igreja (41.851915, -8.290229)
23.01.2024	Arcos Valdevez	Sistelo	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Lugar da Igreja Cantinho do Abade (41.974128, -8.373810)
23.01.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Estrica	AdAM	PCQA	CI	Sistelo-Torneira da Aldeia Estrica (41.976192, -8.386374)
23.01.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Padrão	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Torneira Lugar Padrão junto casa Manuel Alves (41.980894, -8.354606)
23.01.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Portocova	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Torneira Aldeia Portocova junto casa Carmo Cacho Sousa (41.982083, -8.346267)
23.01.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Quebrada	AdAM	PCQA	CR2	Sistelo-Aldeia de Quebrada casa Lurdes Barroco Esteves (41.967442, -8.405093)
23.01.2024	Arcos Valdevez	Soajo	AdAM	PCO	PFAS + DL69	Soajo-WC Parque Caravanas (41.871603, -8.263317)
23.01.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Paradela	AdAM	PCO	Mercúrio	Soajo-Torneira Aldeia Paradela junto à Padaria (41.883436, -8.214449)
23.01.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Várzea	AdAM	PCO	Mercúrio	Soajo-Torneira Aldeia Várzea junto casa Abreu Castanheira (41.900450, -8.218652)
24.01.2024	Viana Castelo	Amonde-Tourim	Autónomo	PCQA	CR1	Amonde-Caminho Da Rufina 41.790714, -8.767466
24.01.2024	Viana Castelo	Amonde-Verdes	Autónomo	PCQA	CR2	Amonde-Font. Xisto EN305 (41.785944, -8.755500)
24.01.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	St.ª M.ª Maior-Confeitaria A Brasileira 41.693428, -8.827722
24.01.2024	Caminha	Cavada	AdAM	PCO	Alumínio	Caminha-Edifício Paços do Concelho 41.876382, -8.838471
24.01.2024	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR2	Caminha-ETAP Caminha 41.871212, -8.842065
24.01.2024	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR2	Meadela-Pastelaria Espiga (Argaços) (41.700729, -8.811751)
24.01.2024	Viana Castelo	Outeiro	Autónomo	PCQA	CR2	Outeiro-Balneários 41.753516, -8.786915
24.01.2024	Caminha	Riba de Âncora	AdAM	PCQA	CR2	Riba de Âncora-Rua do Cruzeiro N196 (41.811491, -8.813140)
24.01.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Cardielos-Pastelaria de Cardielos (41.712261, -8.741277)
24.01.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Carreço-Font. Largo Mogada (41.752110, -8.859665)
24.01.2024	Viana Castelo	Tregosa	AdAM	PCQA	CR2	TREGOSA-RUA DAS PASSADOURAS N18 ESQ 41.635417, -8.700129
24.01.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Castelo Neiva-Av. Praia (Restaurante Segredos do Mar) 41.626824, -8.817188
25.01.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR2	Cabaços-Rua do Couto de Cabaços N348 (41.683917, -8.580722)
25.01.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Bertiandos-Restaurante Celeiro (41.760410, -8.626110)
25.01.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	S.M. Gandra-Café São Martinho (41.780407, -8.501592)
26.01.2024	Valença	Fontoura-2 (São Gabriel)	AdAM	PCQA	CR1	Fontoura-Torneira de Casa Gonçalo (41.954616, -8.642647)
26.01.2024	Valença	Gandra-Ousão	AdAM	PCQA	CR2	Gandra-Torneira Aldeia Ousão junto casa do Pereirinha 42.012927, -8.598551
26.01.2024	Valença	Gandra-Picões	AdAM	PCQA	CR1	Gandra-Torneira Rua do Pinheiro (42.014222, -8.614250)
26.01.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR2	Cerdal-TF Gest (Loja Posto Combustível)
26.01.2024	Valença	São Julião-1 (Cancelada)	AdAM	PCQA	CR1	São Julião-Font. Cemitério (41.946347, -8.654082)
26.01.2024	Valença	São Julião-2 (Raso)	AdAM	PCQA	CI	São Julião-Torneira Rua de Pousada (41.943391, -8.643410)
30.01.2024	Paredes Coura	Paredes Coura-São Sebastião	AdAM	PCQA	CI	Paredes Coura-Estrada N303 161 Agrovec (41.908176, -8.562017)
30.01.2024	Paredes Coura	Resende	AdAM	PCQA	CI	Agualonga-Torneira do Caminho de Santiago de Cabanas (41.873050, -8.615913)
30.01.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Vila Fonche-Escola Secundária (41.850004, -8.422945)
31.01.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	Areosa-Avenida Maria Auxiliadora N1288 (41.707543, -8.849948)
31.01.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCO	HAA + PFAS + DL69	Areosa-Font. Largo Mário Viana (41.704840, -8.847270)
31.01.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCO	Alumínio + Mercúrio	Areosa-Nefroserve (contador) 41.729430, -8.859977
31.01.2024	Caminha	Argela	AdAM	CAPT	CO02	Argela-Nascentes dos Cucos
31.01.2024	Caminha	Dem	AdAM	CAPT	CO02	Dem-Furo da Boucinha
31.01.2024	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCO	HAA + PFAS + DL69	Meadela-Casa do Povo/ ULSAM (contador; 41.707620, -8.803530)
31.01.2024	Caminha	Orbacém	AdAM	CAPT	CO02	Orbacém-Mina Vela Grande
31.01.2024	Caminha	Riba de Âncora	AdAM	CAPT	CO02	Riba Âncora-Furo de Crenova
31.01.2024	Caminha	Ribo-Azevedo	AdAM	CAPT	CO02	Azevedo-Mina de Ribo
31.01.2024	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	V.P.Âncora-Pastelaria Docélia (41.813154, -8.857063)
31.01.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Deão-Caminho de Sisto N5 (41.706110, -8.696196)
31.01.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Lanheses-Font. Largo Corredouras (41.742578, -8.675334)
31.01.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Darque-Café Meia Lua 41.682342, -8.796046
31.01.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Neiva-Café Recanto da Alice 41.625847, -8.771193
01.02.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Calvelo-Rua de Vilela N242 (41.682343, -8.543392)
01.02.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Ponte Lima-EB 2.ª António Feijó 41.764443, -8.580778
02.02.2024	V.N. Cerveira	Campos	AdAM	CAPT	CO02	Campos-Mina de Campos
02.02.2024	V.N. Cerveira	Candemil-Casa Boa	AdAM	PCQA	CR1	Candemil-Font. Capela Sr.ª Amparo (41.927150, -8.686719)
02.02.2024	V.N. Cerveira	Candemil-Casa Boa	AdAM	CAPT	CO02	Candemil-Minas de Casa Boa
02.02.2024	V.N. Cerveira	Candemil-Moreira	AdAM	PCQA	CR1	Candemil-Font. Largo Capela São Lourenço (41.938669, -8.694591)
02.02.2024	Valença	Cerdal-Gondelim	Autónomo	PCQA	CR1	Cerdal-Font. Rua da Tola (Gondelim)
02.02.2024	V.N. Cerveira	Cornes	AdAM	CAPT	CO02	Cornes-Furo do Cainho
02.02.2024	V.N. Cerveira	Loivo-Bagoada	AdAM	PCQA	CI	Loivo-Casa da Bagoada (frente N569) (41.929232, -8.730318)
02.02.2024	V.N. Cerveira	Loivo-Barrosena	AdAM	PCQA	CI	Loivo-Café da Árvore (41.929726, -8.737735)
02.02.2024	V.N. Cerveira	Lovelhe-Serra	AdAM	PCO	Manganês + Chumbo	Lovelhe-Font. Est.ª Sr.ª Encarnação (41.949474, -8.737255)
02.02.2024	V.N. Cerveira	Mentrestido-Cheira	AdAM	PCQA	CR1	Mentrestido-Torneira da Rua da Barreira (41.905308, -8.669186)
02.02.2024	V.N. Cerveira	Mentrestido-Costinha	AdAM	PCQA	CR1	Mentrestido-Font. Casa Bouça Velha (41.896106, -8.670664)

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem
02.02.2024	V.N. Cerveira	Mentrestido-Fiais	AdAM	PCQA	CR1	Mentrestido-Font. Lugar de Fiais (41.903967, -8.662662)
02.02.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Cabral	AdAM	PCO	Alumínio + Manganês + Ferro	Sopo-Fontanário Rua de Cabral (41.902411, -8.746120)
02.02.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Espinhosa	AdAM	PCO	PFAS + DL69	Sopo-Font. Sede JF (41.908892, -8.735237)
02.02.2024	V.N. Cerveira	Sopo-France	AdAM	PCO	Arsénio + Ferro	Sopo-Font. Cruzeiro de France (41.894464, -8.760477)
02.02.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Pardelhas	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio	Sopo-Calçada de Valboa (contador; 41.898621, -8.725590)
02.02.2024	V.N. Cerveira	V.N. Cerveira-São Paio	AdAM	CAPT	CO02	Lovelhe-Minas de São Paio
02.02.2024	V.N. Cerveira	V.N. Cerveira-São Paio	AdAM	PCQA	CR1	V.N. Cerveira-Rua da Boavista N300 (41.936880, -8.735920)
06.02.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-Avelar	AdAM	CAPT	CO01	Cabreiro-RR Avelar (Furo)
06.02.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-São Sebastião	AdAM	CAPT	CO01	Cabreiro-RR São Sebastião (Furo)
06.02.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-Vilar	AdAM	CAPT	CO01	Cabreiro-RR Vilar (Furo)
06.02.2024	Paredes Coura	Castanheira	AdAM	PCQA	CR1	Castanheira-Creche de Castanheira 41.891859, -8.554555
06.02.2024	Arcos Valdevez	Gavieira	AdAM	PCQA	CR1	Gavieira-Torneira Aldeia Igreja junto casa Pio Domingues (41.958249, -8.253928)
06.02.2024	Arcos Valdevez	Gavieira-Beleiral	AdAM	PCQA	CR2	Gavieira-Torneira Aldeia de Beleiral junto casa Ana Sílvia Ribeiro (41.957963, -8.230946)
06.02.2024	Arcos Valdevez	Gavieira-Peneda	AdAM	PCQA	CR1	Gavieira-Café Central da Peneda (41.974250, -8.222572)
06.02.2024	Arcos Valdevez	Gavieira-Tibo	AdAM	PCQA	CR2	Gavieira-Torneira Aldeia Tibo junto casa Manuel Sarramalhã (41.936876, -8.241792)
06.02.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Vilela-Café Ramalho (contador) 41.916246, -8.435938
06.02.2024	Arcos Valdevez	Soajo	AdAM	PCQA	CR2	Soajo-Torneira Lugar de Bairros (41.872821, -8.266578)
07.02.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CI	Areosa-Font. Rua do Fincão 41.710348, -8.845154
07.02.2024	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	Moledo-Avenida Santana N1261 (41.840902, -8.870531)
07.02.2024	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR1	Meadela-Padaria Parque da Cidade (41.700888, -8.814076)
07.02.2024	Viana Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Autónomo	PCQA	CR1	Meixedo-Caminho Da Mata 41.767160, -8.712308
07.02.2024	Viana Castelo	Meixedo-Balteiro	Autónomo	PCQA	CR2	Meixedo-Avenida N.º Sr.ª Da Conceição 41.759210, -8.704409
07.02.2024	Viana Castelo	Murteda-Casal	Autónomo	PCQA	CR2	Murteda-Font. Adro da Igreja
07.02.2024	Viana Castelo	Murteda-Ervideiro	Autónomo	PCQA	CR1	Murteda-Beco do Ervideiro 41.766697, -8.724518
07.02.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Perre-Bairro da Felgueira N9 (41.719403, -8.780212)
07.02.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Castelo Neiva-Café Cavalheiro 41.614848, -8.795064
08.02.2024	Ponte Lima	Anais	AdAM	PCQA	CR1	Anais-Café Natal (41.699923, -8.529798)
08.02.2024	Ponte Lima	Anais	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Ferro	Anais-Stand Rocha e Soares 41.682157, -8.527153
08.02.2024	Ponte Lima	Beiral do Lima	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio	Beiral Lima-Campo de Futebol (41.759464, -8.483256)
08.02.2024	Ponte Lima	Boalhosa	AdAM	PCO	Arsénio	Boalhosa-Font. Adro da Igreja (41.734118, -8.478870)
08.02.2024	Ponte Lima	Cabração-Escusa	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganês	Cabração-Lugar da Escusa N2004 (contador; 41.832670, -8.663096)
08.02.2024	Ponte Lima	Cabração-Escusa	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganês	Cabração-Sede JF (41.834441, -8.649748)
08.02.2024	Ponte Lima	Labrujô	AdAM	PCQA	CI	Labrujô-Torneira Armazém junto Cemitério 41.854325, -8.543393
08.02.2024	Ponte Lima	Moreira do Lima-Felgueiras	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganês	Moreira Lima-Rua Rabo de Cão N2375 (caixa contador; 41.808556, -8.623545)
08.02.2024	Ponte Lima	Refóios do Lima-São Mamede	AdAM	PCQA	CR1	Refóios Lima-Rua do Penedo Branco N131 (41.811961, -8.531419)
08.02.2024	Ponte Lima	Refóios do Lima-Vacariça	AdAM	PCQA	CR1	Refóios Lima-Rua Capela S.Sebastião N213 (41.825034, -8.532234)
08.02.2024	Ponte Lima	Rendufe	AdAM	PCQA	CR2	Rendufe-Rua da Pedra Fendida (contador, 41.859618, -8.556710)
08.02.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Refóios Lima-Centro Educativo
08.02.2024	Ponte Lima	Trovela	AdAM	PCQA	CR2	Fojo Lobal-Torneira da Sede JF (41.703052, -8.578115)
08.02.2024	Ponte Lima	Vilar do Monte	AdAM	PCQA	CR1	Vilar do Monte-Café do Monte (41.835786, -8.548333)
09.02.2024	V.N. Cerveira	Campos	AdAM	PCQA	CR1	Campos-Farmácia de Campos (41.971086, -8.698629)
09.02.2024	Valença	Cerdal	AdAM	PCQA	CR1	Cerdal-Torneira junto Infantário de Bogim 41.986127, -8.622938
09.02.2024	Valença	Fontoura-1 (Valinha Prado)	AdAM	PCQA	CR2	Fontoura-Font. Lugar Prado (41.951804, -8.628004)
09.02.2024	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCQA	CR1	Gondarém-Café Calvário (contador; 41.915229, -8.753831)
09.02.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR1	Cristélo Covo-Torneira do Cruzeiro Sr. Socorro (42.012131, -8.654152)
09.02.2024	V.N. Cerveira	Reboreda	AdAM	PCQA	CR2	Reboreda-Rua da Alvarissa N5 (41.950657, -8.718427)
09.02.2024	Valença	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio	Sanfins-Contador da Rua de St.º Ovideu junto Alpendre 42.017562, -8.584768
09.02.2024	Valença	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio	Sanfins-Torneira Rua das Alminhas de Melim 42.016796, -8.580540
09.02.2024	Valença	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	AdAM	PCO	Alumínio	Sanfins-Font. Largo Soutelo (42.022062, -8.570803)
09.02.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Armada	AdAM	PCQA	CR2	Sapardos-Rua do Pereiro N618 (41.929491, -8.663637)
09.02.2024	Valença	Verdoejo	AdAM	PCQA	CI	Cristelo Covo-Café Mineiro (contador) 42.018171, -8.652670
09.02.2024	Valença	Verdoejo	AdAM	PCQA	CR1	Valença-Rua da Seara (torneira) (42.025074, -8.627039)
14.02.2024	Viana Castelo	Carreço	Autónomo	PCQA	CR2	Carreço-Font. Largo Campo Da Cal 41.746822, -8.863567
14.02.2024	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Vile-Café Cruzeiro (41.815301, -8.836482)
14.02.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	St.ª Maria G.L.-Farmácia (41.709634, -8.682480)
14.02.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Chafé-Avenida Praia N35 (Restaurante Mar Dentro) 41.643008, -8.823251
15.02.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Facha-Centro Educativo 41.726829, -8.630468
15.02.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Arca-Torneira da Rua da Bouça de Baixo 41.760437, -8.573674
15.02.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Vitorino Donas-Caminho do Carvalhal (41.733238, -8.638648)
16.02.2024	Valença	Boivão	AdAM	PCQA	CI	Boivão-Torneira Avenida Escola de Ladeiras 42.011825, -8.537274
16.02.2024	V.N. Cerveira	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	Lovelhe-Torneira do Largo do Meio da Breia 41.951810, -8.735327
16.02.2024	V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Autónomo	PCQA	CI	Covas-Café Jaime Dantas 41.877617, -8.689775
16.02.2024	V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Autónomo	PCQA	CR1	Covas-Café Fontela 41.889149, -8.699165
16.02.2024	V.N. Cerveira	Covas-Vilares	Autónomo	PCQA	CR1	Covas-Caminho da Veiga 41.873397, -8.704941
16.02.2024	Valença	Gondomil	AdAM	PCQA	CR1	Gondomil-Café da Cruz (42.028586, -8.553138)
16.02.2024	Valença	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	AdAM	PCQA	CR1	Sanfins-Rua das Alminhas N525 (42.016948, -8.584164)
16.02.2024	Valença	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	AdAM	PCQA	CR2	Sanfins-Torneira Aldeia Soutelo junto N967 (ecoponto) 42.022085, -8.572160
16.02.2024	Valença	Taião	AdAM	PCQA	CR1	Taião-Font. Centro Cultural (41.998547, -8.591195)
16.02.2024	Valença	Verdoejo-Sete Bicas	AdAM	PCQA	CI	Verdoejo-Font. Lugar Barreiras (42.043798, -8.578791)
20.02.2024	Paredes Coura	Agualonga e Rubiães	AdAM	PCQA	CR1	Agualonga-Torneira Igreja S. Paio de Agualonga (41.884949, -8.615162)
20.02.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-Avelar	AdAM	PCQA	CR1	Cabreiro-Contador junto Igreja de Avelar (41.932080, -8.375035)
20.02.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-São Sebastião	AdAM	PCQA	CR1	Cabreiro-Torneira de São Sebastião do Meio (cabine; 41.957887, -8.406928)
20.02.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-Vilar	AdAM	PCQA	CR1	Cabreiro-Torneira Aldeia Vilar junto casa António Gonçalves Figueiras 41.934872, -8.403051

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem
20.02.2024	Arcos Valdevez	Gondoriz-Lombadinha	AdAM	PCQA	CR2	Gondoriz-Torneira da Aldeia de Lombadinha junto casa Esteves Afonso 41.918917, -8.359701
20.02.2024	Paredes Coura	Insalde	AdAM	PCQA	CR1	Ferreira-Acesso Adro Igreja (contador; 41.929841, -8.593800)
20.02.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Padreiro Salvador-Creche Zona Industrial 41.800314, -8.477270
20.02.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	B + GLF + P	Távora St.ª Maria-Escola EBI 41.805362, -8.471850
21.02.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	Monsserrate-Restaurante Zip Zip 41.692308, -8.829442
21.02.2024	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR1	Meadela-Casa do Pão (41.705746, -8.808074)
21.02.2024	Viana Castelo	Montaria-Coutado	Autónimo	PCQA	CR1	Montaria-Café Caçana (Espantar)
21.02.2024	Viana Castelo	Montaria-Pedrulhos	Autónimo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho Da Ervila 41.813291, -8.754295
21.02.2024	Viana Castelo	Montaria-Trazâncora	Autónimo	PCQA	CI	Montaria-Estrada De Trazâncora
21.02.2024	Caminha	Riba de Âncora	AdAM	PCQA	CR1	Riba de Âncora-Font. Cemitério (41.810741, -8.818096)
21.02.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	St.ª M.ª Maior-Estrada da Abelheira N9 (41.709681, -8.823199)
21.02.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR2	Alvarães-Pastelaria Carcacinha 41.638944, -8.747900
22.02.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	S.P. Arcos-Café Mercado JC (41.763326, -8.659757)
23.02.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR2	Friestas-Font. Parque da Igreja 42.044839, -8.569991
27.02.2024	Paredes Coura	Paredes Coura-São Sebastião	AdAM	PCQA	CR1	Paredes Coura-Rua Conselh. Miguel Dantas (41.912552, -8.561642)
27.02.2024	Paredes Coura	Resende	AdAM	PCQA	CR1	Coura-Centro Paroquial S.Martinho Coura 41.881169, -8.649898
27.02.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Cendufe-Torneira do Lugar da Bouça (41.805558, -8.489646)
27.02.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Estrica	AdAM	PCO	Alumínio	Sistelo-Aldeia Estrica Torneira junto casa Alexandre Ribadeira (41.976112, -8.388102)
28.02.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	St.ª M.ª Maior-Tasquinha de Santiago 41.694784, -8.827785
28.02.2024	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	Venade-Torneira da Urbanização Vale dos Esquilos 41.853643, -8.819358
28.02.2024	Paredes Coura	Formariz-Irjô	AdAM	CAPT	CO02	Formariz-Furo de Irijô
28.02.2024	Caminha	Gondar-1 (Igreja)	Autónimo	PCQA	CI	Gondar-WC da Largo Igreja
28.02.2024	Caminha	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Autónimo	PCQA	CR1	Gondar-Casa particular 1 (Lugar Carotes)
28.02.2024	Caminha	Gondar-3 (Avereiras, Casal, Pias)	Autónimo	PCQA	CR1	Gondar-Casa particular 1 (Lugar de Casal)
28.02.2024	Viana Castelo	Montaria-Aldeia	Autónimo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho Da Aldeia 41.788672, -8.726477
28.02.2024	Viana Castelo	Montaria-Devesa	Autónimo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho Da Bouça Nova 41.788583, -8.737706
28.02.2024	Viana Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Autónimo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho Da Bela 41.792604, -8.741206
28.02.2024	Paredes Coura	Rubiães-Antas	AdAM	CAPT	CO02	Rubiães-Furo de Antas
28.02.2024	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	V.P.Âncora-Ludoteca (Escola do Rego) 41.815008, -8.855872
28.02.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Vila Fria-Café dos Jovens (41.668374, -8.772812)
28.02.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Anha-Avenida Prior do Crato (EN544) N57 (41.664380, -8.794278)
28.02.2024	Paredes Coura	Vascões	AdAM	CAPT	CO02	Vascões-Furo de Vascões
29.02.2024	Ponte Lima	Cabração-Escusa	AdAM	CAPT	CO01	Cabração-RR Escusa (Nascente da Junqueira)
29.02.2024	Ponte Lima	Estorãos-Cerquido	AdAM	CAPT	CO01	Estorãos-RR Cerquido (Capt. Bouça D'Abade)
29.02.2024	Ponte Lima	Labrujô	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio	Labrujô-Rua Sr. Bonfim casa Manuela Dantas Oliveira (caixa contador; 41.855037, -8.544528)
29.02.2024	Ponte Lima	Moreira do Lima-Felgueiras	AdAM	CAPT	CO02	Moreira do Lima-Furo de Felgueiras
29.02.2024	Ponte Lima	Refóios do Lima-Vacariça	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganês + Ferro	Refóios Lima-Casa Largo Capela Vacariça (caixa contador; 41.824592, -8.532236)
29.02.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	S.J. Ribeira-Loteamento J.Alves (41.774355, -8.574860)
01.03.2024	V.N. Cerveira	Cornes	AdAM	PCQA	CR1	Cornes-Bairro do Peso N5 (41.948023, -8.685082)
01.03.2024	V.N. Cerveira	Cornes-Coroa do Picouto	AdAM	PCQA	CR1	Cornes-Rua da Coutada N2 (41.945588, -8.677861)
01.03.2024	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	CAPT	CO02	Gondarém-Furos do Calvário
01.03.2024	V.N. Cerveira	Gondarém-Mangoeiro	AdAM	CAPT	CO02	Gondarém-Furo do Mangoeiro
01.03.2024	V.N. Cerveira	Gondarém-Mangoeiro	AdAM	PCQA	CR2	Gondarém-Garagem Travessa Bela Vista (contador; 41.914355, -8.740560)
01.03.2024	V.N. Cerveira	Gondar-Espírito Santo	AdAM	PCQA	CR1	Gondar-Caminho Espinheira N7 (41.918154, -8.676000)
01.03.2024	V.N. Cerveira	Gondar-São João	AdAM	PCQA	CR1	Gondar-Torneira Caminho do Loureiro 41.915470, -8.685890
01.03.2024	V.N. Cerveira	Loivo-Bagoda	AdAM	CAPT	CO02	Loivo-Furo da Ná
01.03.2024	V.N. Cerveira	Loivo-Barrosena	AdAM	CAPT	CO02	Loivo-Mina da Barrosena
01.03.2024	V.N. Cerveira	Lovelhe-Serra	AdAM	CAPT	CO02	Lovelhe-Mina Campo de Tiro
01.03.2024	V.N. Cerveira	Lovelhe-Serra	AdAM	PCQA	CR1	Lovelhe-Travessa da Serra N29 (M.ª Isabel Amorim Graça) 41.948246, -8.735600
01.03.2024	V.N. Cerveira	Reboreda	AdAM	CAPT	CO02	Reboreda-Minas do Calisto
01.03.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Armada	AdAM	CAPT	CO02	Sapardos-Furos da Armada
05.03.2024	Paredes Coura	Castanheira	AdAM	PCQA	CR1	Cristelo-Caminho de Penegate N230 (41.898676, -8.538374)
05.03.2024	Paredes Coura	Formariz-Irjô	AdAM	PCQA	CI	Formariz-Torneira da Estrada da Tomada (41.907943, -8.585839)
05.03.2024	Arcos Valdevez	Gavieira	AdAM	CAPT	CO02	Gavieira-Furo da Igreja
05.03.2024	Arcos Valdevez	Gavieira-Beleiral	AdAM	CAPT	CO02	Gavieira-Furo FI de Beleiral
05.03.2024	Arcos Valdevez	Gavieira-Peneda	AdAM	CAPT	CO02	Gavieira-Mina da Peneda
05.03.2024	Arcos Valdevez	Gavieira-Tibo	AdAM	CAPT	CO01	Gavieira-RR Tibo (Furo I Tibo)
05.03.2024	Paredes Coura	Rubiães-Antas	AdAM	PCQA	CR2	Rubiães-Font. Parque Infantil (Antas) (41.900202, -8.647082)
05.03.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Jolda Madalena-Extensão de Saúde (41.800441, -8.496190)
05.03.2024	Arcos Valdevez	Senharei-São Mamede	AdAM	PCQA	CR1	Senharei-Torneira do Caminho da Costa (41.888551, -8.481220)
05.03.2024	Arcos Valdevez	Soajo	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Extensão de Saúde (41.873877, -8.263930)
05.03.2024	Paredes Coura	Vascões	AdAM	PCQA	CR2	Vascões-Igreja Matriz de Vascões (41.899904, -8.509754)
06.03.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	Areosa-Jardim de Infância do Meio (41.710405, -8.849666)
06.03.2024	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR2	Seixas-Rua da Devesa N29 (41.899832, -8.813833)
06.03.2024	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR2	Meadela-Rua Nossa Senhora da Ajuda 41.704426, -8.813172
06.03.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Vila Mou-Avenida São Martinho N354 (41.728899, -8.707418)
06.03.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Vila Punhe-Font. Cemitério (41.657472, -8.736283)
06.03.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Castelo Neiva-Café GD Castelense 41.626204, -8.815726
07.03.2024	Ponte Lima	Anais	AdAM	PCQA	CR2	Anais-Disaglima, Lda (41.707386, -8.535658)
07.03.2024	Ponte Lima	Anais	AdAM	CAPT	CO02	Anais-Furo Anais 1
07.03.2024	Ponte Lima	Anais	AdAM	CAPT	CO02	Anais-Furo Anais 2
07.03.2024	Ponte Lima	Beiral do Lima	AdAM	PCQA	CR1	Beiral Lima-Campo de Futebol (41.759464, -8.483256)
07.03.2024	Ponte Lima	Beiral do Lima	AdAM	CAPT	CO01	Beiral Lima-RR Armada (Furo 1 da Panasqueira)
07.03.2024	Ponte Lima	Beiral do Lima	AdAM	CAPT	CO01	Beiral Lima-RR Armada (Furo 2 da Panasqueira)
07.03.2024	Ponte Lima	Boalhosa	AdAM	PCQA	CR2	Boalhosa-Café Santo Estevão (41.734079, -8.479536)
07.03.2024	Ponte Lima	Boalhosa	AdAM	CAPT	CO01	Boalhosa-Furo da Ameixeira
07.03.2024	Ponte Lima	Boalhosa	AdAM	CAPT	CO01	Boalhosa-Nascente da Ameixeira
07.03.2024	Ponte Lima	Cabração-Escusa	AdAM	PCQA	CR1	Cabração-Rua da Escusa N2366 (caixa contador; 41.834712, -8.663689)
07.03.2024	Ponte Lima	Estorãos-Cerquido	AdAM	PCQA	CR2	Estorãos-Rua Bouça D'Abade N149 (Cerquido) (41.808425, -8.676773)
07.03.2024	Ponte Lima	Moreira do Lima-Felgueiras	AdAM	PCQA	CR2	Moreira Lima-Rua da Porta de Estevão N154 (contador; 41.809317, -8.617576)
07.03.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CI	Freixo-Café Flor do Minho 41.652923, -8.582651
07.03.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	CAPT	CO02	Bárrio-Nascente de São Gens

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem
07.03.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Calheiros-Jardim de Infância (41.806731, -8.568929)
07.03.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	Alumínio	Fontão-Carsiva (41.750422, -8.646856)
07.03.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	S.M. Gandra-Centro Educativo (41.780745, -8.494722)
07.03.2024	Ponte Lima	Trovela	AdAM	PCQA	CR1	Fornelos-Canil Intermunicipal (41.753319, -8.558680)
07.03.2024	Ponte Lima	Trovela	AdAM	CAPT	CO02	Queijada-Nascente da Autoestrada
08.03.2024	V.N. Cerveira	Campos	AdAM	PCQA	CR2	Campos-Font. Cemitério (41.970045, -8.698149)
08.03.2024	Valença	Cerdal	AdAM	PCQA	CI	Cerdal-Torneira Lugar de Amiães 41.982352, -8.611981
08.03.2024	Valença	Fontoura-1 (Valinha Prado)	AdAM	PCQA	CR1	Fontoura-Torneira da Rua da Pereira (41.950682, -8.633384)
08.03.2024	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCQA	CR2	Gondarém-Torneira junto N376 Rua da Veiga 41.916835, -8.765225
08.03.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CI	Gandra-Torneira do Largo da Valagota (42.013262, -8.624805)
08.03.2024	V.N. Cerveira	Loivo-Bagoadá	AdAM	PCO	Alumínio + Radão	Loivo-Rua do Cano Real (contador; 41.929230, -8.730315)
08.03.2024	V.N. Cerveira	Reboreda	AdAM	PCQA	CR1	Reboreda-Rua Calçada da Gávea N3 (41.950407, -8.717872)
08.03.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Armada	AdAM	PCQA	CR1	Sapardos-Polidesportivo (41.922509, -8.655026)
08.03.2024	Valença	Valença	AdAM	PCQA	CR1	Valença-Churrasqueira Valenciana (42.031232, -8.644382)
08.03.2024	Valença	Verdoejo	AdAM	PCQA	CR1	Verdoejo-Font. Capela Sr. da Boa Morte (42.043853, -8.589088)
12.03.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-Avelar	AdAM	PCO	Ferro	Cabreiro-Aldeia de Avelar Contador junto Capela (contador; 41.932077, -8.375025)
12.03.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-São Sebastião	AdAM	PCO	Ferro + Manganês	Cabreiro-Torneira de São Sebastião do Meio (cabine; 41.957887, -8.406928)
12.03.2024	Arcos Valdevez	Mezjo	AdAM	PCQA	CR1	Cabana Maior-Sede Junta de Freguesia 41.874442, -8.342278
12.03.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Rio Frio-Centro Social e Paroquial 41.861924, -8.476050
12.03.2024	Arcos Valdevez	Sistelo	AdAM	PCO	Alumínio + Radão	Sistelo-Lugar da Igreja Cemitério (41.974611, -8.373551)
12.03.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Adrião	AdAM	PCQA	CR2	Soajo-Torneira Aldeia Adrião junto N200 (41.911715, -8.252912)
12.03.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Cunhas	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Torneira Aldeia Cunhas no Caminho das Cortes (41.870924, -8.244399)
12.03.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Paradela	AdAM	PCQA	CI	Soajo-Torneira Aldeia Paradela junto casa Rosa Enes (41.880730, -8.214450)
12.03.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Várzea	AdAM	PCQA	CI	Soajo-Torneira Aldeia Várzea junto casa Abreu Castanheira (41.900450, -8.218652)
13.03.2024	Viana Castelo	Afife	Autónimo	PCQA	CI	Afife-Caminho Da Cal 41.767411, -8.861529
13.03.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR2	Monserrate-Font. Campo do Castelo (41.690150, -8.835997)
13.03.2024	Caminha	Argela	AdAM	PCQA	CR1	Argela-Font. Largo De Belém (41.865013, -8.792021)
13.03.2024	Viana Castelo	Carreço	Autónimo	PCQA	CR1	Carreço-Font. Largo Casa do Trinta 41.746861, -8.872611
13.03.2024	Caminha	Dem	AdAM	PCQA	CI	Dem-Centro Escolar de Dem (41.837505, -8.771216)
13.03.2024	Viana Castelo	Freixiheiro de Soutelo	Autónimo	PCQA	CR2	Soutelo - Sede Junta Freguesia
13.03.2024	Caminha	Orbacém	AdAM	PCQA	CR1	Orbacém-Font. Igreja (41.805241, -8.768413)
13.03.2024	Viana Castelo	Portela Susã	Autónimo	PCQA	CR1	Portela Susã-Lugar Do Rego N1449 41.673273, -8.695450
13.03.2024	Caminha	Ribo-Azevedo	AdAM	PCQA	CR1	Azevedo-Torneira da Rua da Aldeia (41.840905, -8.817790)
13.03.2024	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	V.P.Âncora-Pastelaria Minhobello 41.815851, -8.865694
13.03.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Portuzelo-Farmácia Jotânia (41.709092, -8.775608)
13.03.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Subportela-EB1 (41.689948, -8.724565)
13.03.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Chafé-Café Rufi (Amorosa) 41.647264, -8.821793
13.03.2024	Caminha	Vila Verde	AdAM	PCQA	CR2	Riba de Âncora-Font. São Miguel (41.815565, -8.795511)
14.03.2024	Ponte Lima	Estorãos-Cerquido	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganês + Fluoretos	Estorãos-Cerquido Village Bugallow 41.810448, -8.676815
14.03.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCO	HAA + PFAS + DL69	Facha-Centro Educativo 41.726829, -8.630468
14.03.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCO	Alumínio	Friastelas-Lugar de Salamonde (41.671042, -8.584811)
14.03.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Estorãos-Rua da Pedreira (41.789149, -8.649671)
14.03.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Seara-Clinica Dentária Ivone Lima 41.732328, -8.623894
14.03.2024	Ponte Lima	Trovela	AdAM	PCO	HAA + PFAS + DL69	Fornelos-Centro Educativo Trovela (41.723179, -8.538531)
14.03.2024	Ponte Lima	Vilar do Monte	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Ferro	Vilar do Monte-Junta de Freguesia (contador; 41.837566, -8.549011)
15.03.2024	V.N. Cerveira	Cavada	AdAM	PCQA	CI	V.N. Cerveira-Centro de Saúde 41.944816, -8.743198
15.03.2024	V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Autónimo	PCQA	CR1	Covas-Café Dias 41.886119, -8.702874
15.03.2024	V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Autónimo	PCQA	CI	Covas-Fontanário do Meio Ledo 41.874601, -8.674040
15.03.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Espinheiral	AdAM	PCQA	CR1	Sapardos-Rua de São Brás N63 (41.916736, -8.647553)
15.03.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Gosendes	AdAM	PCQA	CR1	Sapardos-Rua Chão da Carlota N234 (41.921675, -8.663223)
15.03.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Cabral	AdAM	PCQA	CI	Sopo-Font. Caminho Castro (41.902094, -8.741042)
15.03.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Espinhosa	AdAM	PCQA	CI	Sopo-Torneira da Rua da Veiga (41.910616, -8.730957)
15.03.2024	V.N. Cerveira	Sopo-France	AdAM	PCQA	CR2	Sopo-Font. Azenha dos Rodetes (41.894591, -8.768908)
15.03.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Pardelhas	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Lugar Pardelhas (Joaquina M. Amorim Araújo) (41.896667, -8.724524)
19.03.2024	Paredes Coura	Agalonga e Rubiães	AdAM	PCQA	CR1	Agalonga-Torneira da Travessa do Monte (41.888990, -8.619215)
19.03.2024	Paredes Coura	Insalde	AdAM	PCQA	CR1	Formariz-Torneira da Rua do Barreiro (junto N988; 41.923515, -8.574003)
19.03.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Giela-Piscinas Municipais (41.849613, -8.417098)
19.03.2024	Arcos Valdevez	Sistelo	AdAM	PCQA	CI	Sistelo-Lugar da Igreja Tasquinha TiªMélia (41.973968, -8.373836)
19.03.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Estrica	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Aldeia Estrica Alojamento Varandas Turísticas (41.975789, -8.386082)
19.03.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Padrão	AdAM	PCQA	CR2	Sistelo-Torneira Lugar Padrão junto casa David Coutinho 41.979960, -8.354701
19.03.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Portocova	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Torneira Aldeia Portocova junto casa Palhas Branco 41.982504, -8.344655
19.03.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Quebrada	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Torneira entrada Aldeia de Quebrada 41.967645, -8.404718
20.03.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	Areosa-Café Central 41.713785, -8.850017
20.03.2024	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR1	Meadela-Casa do Povo/ ULSAM (contador; 41.707620, -8.803530)
20.03.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Afife-Estrada de Cabanas (EM1 I63) N61 (41.775413, -8.859826)
20.03.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Torre-Font. Largo da Igreja (41.722128, -8.713885)
20.03.2024	Viana Castelo	Tregosa	AdAM	PCQA	CR1	TREGOSA-DOMICILIO ALÉM-DO-RIO N24 (41.636371, -8.703456)
20.03.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR2	Darque-Café Paulino (41.686127, -8.810655)
21.03.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Friastelas-Lugar de Salamonde (41.671042, -8.584811)
21.03.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Santa Comba-Font. Adro Igreja 41.766825, -8.613269
21.03.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	St.ª Cruz Lima-Centro Social Paroquial (41.784447, -8.480490)
22.03.2024	V.N. Cerveira	Cavada	AdAM	PCO	Alumínio	Reboreda-Sede JF 41.960368, -8.721700
22.03.2024	Valença	Cerdal	AdAM	CAPT	CO02	Cerdal-Minas de Mosteiro
22.03.2024	Valença	Fontoura-1 (Valinha Prado)	AdAM	CAPT	CO02	Fontoura-Furo de Prado Valinha
22.03.2024	Valença	Fontoura-2 (São Gabriel)	AdAM	PCQA	CR1	Fontoura-Font. Lugar Gontomil (41.941834, -8.630876)
22.03.2024	Valença	Fontoura-2 (São Gabriel)	AdAM	CAPT	CO02	Fontoura-Minas de Gontomil
22.03.2024	Valença	Gandra-Ousão	AdAM	PCQA	CR1	Gandra-Torneira Aldeia Ousão lado Sul (42.009060, -8.594535)
22.03.2024	Valença	Gandra-Picões	AdAM	PCQA	CR1	Gandra-Torneira Sr.ª dos Milagres (42.020668, -8.618061)
22.03.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR1	Ganfei-Sede JF 42.040446, -8.615637

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem
22.03.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Ganfei-Sede JF 42.040446, -8.615637
22.03.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Ganfei-Sede JF 42.040446, -8.615637
22.03.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	Ganfei-Sede JF 42.040446, -8.615637
22.03.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Ganfei-Sede JF 42.040446, -8.615637
22.03.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	Terbutilazina (pest.)	Ganfei-Sede JF 42.040446, -8.615637
22.03.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	Deseterterbutilazina (pest.)	Ganfei-Sede JF 42.040446, -8.615637
22.03.2024	Valença	São Julião-1 (Cancelada)	AdAM	CAPT	CO02	São Julião-Mina da Cancelada
22.03.2024	Valença	São Julião-1 (Cancelada)	AdAM	PCQA	Cl	São Julião-Rua das Placas N40 (41.948616, -8.665415)
22.03.2024	Valença	São Julião-2 (Raso)	AdAM	PCQA	CR1	São Julião-Torneira Zona Alta do Raso 41.936445, -8.644654
22.03.2024	Valença	São Julião-2 (Raso)	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	São Julião-Torneira Zona Alta do Raso 41.936445, -8.644654
22.03.2024	Valença	São Julião-2 (Raso)	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	São Julião-Torneira Zona Alta do Raso 41.936445, -8.644654
22.03.2024	Valença	São Julião-2 (Raso)	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	São Julião-Torneira Zona Alta do Raso 41.936445, -8.644654
22.03.2024	Valença	São Julião-2 (Raso)	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	São Julião-Torneira Zona Alta do Raso 41.936445, -8.644654
22.03.2024	Valença	São Julião-2 (Raso)	AdAM	PCQA	Terbutilazina (pest.)	São Julião-Torneira Zona Alta do Raso 41.936445, -8.644654
22.03.2024	Valença	São Julião-2 (Raso)	AdAM	PCQA	Deseterterbutilazina (pest.)	São Julião-Torneira Zona Alta do Raso 41.936445, -8.644654
26.03.2024	Paredes Coura	Formariz-Frijó	AdAM	PCO	PFAS + DL69	Formariz-Torneira da Estrada de Infesta (41.913472, -8.582167)
26.03.2024	Paredes Coura	Paredes Coura-São Sebastião	AdAM	PCQA	CR1	Paredes Coura-Dental Clinicoura (41.913843, -8.561484)
26.03.2024	Paredes Coura	Paredes Coura-São Sebastião	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Paredes Coura-Dental Clinicoura (41.913843, -8.561484)
26.03.2024	Paredes Coura	Paredes Coura-São Sebastião	AdAM	PCO	HAA + PFAS + DL69	Paredes Coura-Piscinas Municipais 41.913382, -8.564612
26.03.2024	Paredes Coura	Resende	AdAM	PCQA	CR1	Cunha-Travessa de Outeiro N244 (41.887834, -8.591894)
26.03.2024	Paredes Coura	Rubiães-Antas	AdAM	PCO	PFAS + DL69	Rubiães-Font. Parque Infantil (Antas) (41.900202, -8.647082)
26.03.2024	Paredes Coura	Rubiães-Antas	AdAM	PCO	Alumínio + Radão	Rubiães-Font. Parque Infantil (Antas) (41.900202, -8.647082)
26.03.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	Cl	Aguiã-Escola Primária (41.882321, -8.435838)
26.03.2024	Paredes Coura	Vascões	AdAM	PCO	HAA + PFAS + DL69	Vascões-Igreja Matriz de Vascões (41.899904, -8.509754)
27.03.2024	Viana Castelo	Amonde-Tourim	Autónomo	PCQA	CR2	Amonde-Caminho Do Rexisco 41.790396, -8.765158
27.03.2024	Viana Castelo	Amonde-Verdes	Autónomo	PCQA	CR1	Amonde-Font. Cabine EDP 41.786370, -8.759423
27.03.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCO	Alumínio + Mercúrio	Areosa-Nefrosolve (contador) 41.729430, -8.859977
27.03.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCO	V	Monserrate-Armazéns das Ursulinas (AdAM) (41.697704, -8.836298)
27.03.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	St.ª M.ª Maior-Av. Combatentes Grande Guerra N200 (41.693151, -8.829721)
27.03.2024	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	V.Mouros-Centro Escolar 41.888605, -8.795484
27.03.2024	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCO	V	Meadela-Casa do Povo/ ULSAM (contador; 41.707620, -8.803530)
27.03.2024	Viana Castelo	Outeiro	Autónomo	PCQA	CR1	Outeiro-Café Centro Cívico (Wc) 41.753687, -8.786746
27.03.2024	Caminha	Riba de Ancora	AdAM	PCQA	CR1	Riba de Ancora-Rua da Fonte Susana N222 (41.805347, -8.815891)
27.03.2024	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	V.P. Ancora-Rua 25 de Abril (41.822052, -8.866260)
27.03.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Barroselas-Farmácia Lopes (Feira) (41.644373, -8.690610)
27.03.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Outeiro-Font. Largo João Mestre (41.728973, -8.783866)
27.03.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Anha-Café Catete 41.667366, -8.801435
27.03.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Neiva-Café Avenida 41.626769, -8.772998
28.03.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Gemieira-Padaria São Tiago (41.777435, -8.527622)
28.03.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Ponte Lima-Farmácia Brito 41.766532, -8.584467
28.03.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	V	Ponte Lima-Rua Inácio Perestrelo (WC público; 41.768219, -8.584087)
02.04.2024	Paredes Coura	Castanheira	AdAM	PCQA	CR2	Cunha-Rua de S. Lourenço (41.883406, -8.574871)
02.04.2024	Arcos Valdevez	Gondoriz-Lombadinha	AdAM	CAPT	CO01	Gondoriz-RR Lombadinha (Furo)
02.04.2024	Arcos Valdevez	Mezio	AdAM	CAPT	CO01	Soajo-RR Mezio (Furo 1)
02.04.2024	Arcos Valdevez	Mezio	AdAM	CAPT	CO01	Soajo-RR Mezio (Furos 2 e 3)
02.04.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Távora St.ª Maria-Torneira da Rua de Monte Aval 41.805834, -8.471861
02.04.2024	Arcos Valdevez	Senharei-São Mamede	AdAM	CAPT	CO02	Senharei-Mina de São Mamede
02.04.2024	Arcos Valdevez	Soajo	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Restaurante Saber ao Borrvalho 41.876557, -8.268620
03.04.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	Areosa-Nefrosolve (contador) 41.729430, -8.859977
03.04.2024	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	Caminha-R. Eng. Luís A. Pereira Castro N12 (Centro Saúde) 41.875051, -8.833960
03.04.2024	Viana Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Autónomo	PCQA	CR2	Meixedo-Caminho Da Pinta 41.765730, -8.709133
03.04.2024	Viana Castelo	Meixedo-Balteiro	Autónomo	PCQA	CR1	Meixedo-Bar da Junta Freguesia 41.758727, -8.704155
03.04.2024	Viana Castelo	Murteda-Casal	Autónomo	PCQA	CR1	Murteda-Caminho Do Rodo 41.759171, -8.722461
03.04.2024	Viana Castelo	Murteda-Ervideiro	Autónomo	PCQA	CR1	Murteda-Caminho da Quinta Bouça D'Água 41.766723, -8.724498
03.04.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	Alumínio	Barroselas-Posto GNR 41.646928, -8.698371
03.04.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Carvoeiro-Font. Igreja Santa Ana (41.650114, -8.662504)
03.04.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Castelo Neiva-Centro Escolar (41.620213, -8.798978)
04.04.2024	Ponte Lima	Anais	AdAM	PCQA	CR1	Anais-EuroWire, Lda (ZI Queijada) (41.708149, -8.534265)
04.04.2024	Ponte Lima	Labrujô	AdAM	CAPT	CO01	Labrujô-RR Labrujô (Furo de Carvalhas)
04.04.2024	Ponte Lima	Labrujô	AdAM	CAPT	CO01	Labrujô-RR Labrujô (Nascentes da Costa e Pereiro)
04.04.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR2	Gaifar-Sede JF (41.652650, -8.560296)
04.04.2024	Ponte Lima	Refóios do Lima-São Mamede	AdAM	CAPT	CO02	Refóios do Lima-Furo de São Mamede
04.04.2024	Ponte Lima	Refóios do Lima-Vacariça	AdAM	CAPT	CO02	Refóios do Lima-Furo da Vacariça
04.04.2024	Ponte Lima	Rendufe	AdAM	CAPT	CO01	Rendufe-RR Rendufe (Furo)
04.04.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Fontão-Carsiva (41.750422, -8.646856)
04.04.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Formelos-Rua das Acácias N144 (41.750139, -8.565381)
04.04.2024	Ponte Lima	Trovela	AdAM	PCQA	CR1	Queijada-Pastelaria São João Baptista (41.715880, -8.536746)
04.04.2024	Ponte Lima	Trovela	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Queijada-Pastelaria São João Baptista (41.715880, -8.536746)
04.04.2024	Ponte Lima	Trovela	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	Queijada-Pastelaria São João Baptista (41.715880, -8.536746)
04.04.2024	Ponte Lima	Trovela	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Queijada-Pastelaria São João Baptista (41.715880, -8.536746)
04.04.2024	Ponte Lima	Vilar do Monte	AdAM	CAPT	CO01	Vilar Monte-RR Vilar do Monte (Captação - Furo)
05.04.2024	V.N. Cerveira	Candemil-Casa Boa	AdAM	PCO	Alumínio	Candemil-Font. Largo da Pontelha (41.927488, -8.687962)
05.04.2024	V.N. Cerveira	Candemil-Casa Boa	AdAM	PCO	PFAS + DL69	Candemil-Font. Largo da Pontelha (41.927488, -8.687962)
05.04.2024	V.N. Cerveira	Candemil-Casa Boa	AdAM	PCQA	CR1	Candemil-Font. Largo da Pontelha (41.927488, -8.687962)
05.04.2024	V.N. Cerveira	Candemil-Moreira	AdAM	PCQA	CR1	Candemil-Font. Lugar da Ladeira (41.942016, -8.695347)
05.04.2024	Valença	Cerdal-Gondelim	Autónomo	PCQA	CR2	Cerdal-Font. Rua de Baixo (Gondelim)
05.04.2024	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCO	Arsénio + Selénio	Gondarém-Rua das Castanheiras (caixa contador; 41.915309, -8.753415)

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem
05.04.2024	V.N. Cerveira	Gondarém-Mangoeiro	AdAM	PCO	PFAS + DL69	Gondarém-Font. Capela São Tomé (41.915872, -8.740717)
05.04.2024	V.N. Cerveira	Gondarém-Mangoeiro	AdAM	PCO	Selénio	Gondarém-Font. Capela São Tomé (41.915872, -8.740717)
05.04.2024	V.N. Cerveira	Gondar-Espírito Santo	AdAM	CAPT	CO02	Gondar-Minas de Espírito Santo
05.04.2024	V.N. Cerveira	Gondar-São João	AdAM	CAPT	CO02	Gondar-Mina Eucaliptos (SJoão)
05.04.2024	V.N. Cerveira	Loivo-Bagoada	AdAM	PCQA	CR1	Loivo-Casa da Sr.ª da Pena (41.927683, -8.728273)
05.04.2024	V.N. Cerveira	Loivo-Bagoada	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Loivo-Casa da Sr.ª da Pena (41.927683, -8.728273)
05.04.2024	V.N. Cerveira	Loivo-Bagoada	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Loivo-Casa da Sr.ª da Pena (41.927683, -8.728273)
05.04.2024	V.N. Cerveira	Loivo-Bagoada	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	Loivo-Casa da Sr.ª da Pena (41.927683, -8.728273)
05.04.2024	V.N. Cerveira	Loivo-Bagoada	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Loivo-Casa da Sr.ª da Pena (41.927683, -8.728273)
05.04.2024	V.N. Cerveira	Loivo-Bagoada	AdAM	PCQA	Terbutilazina (pest.)	Loivo-Casa da Sr.ª da Pena (41.927683, -8.728273)
05.04.2024	V.N. Cerveira	Loivo-Bagoada	AdAM	PCQA	Desetilterbutilazina (pest.)	Loivo-Casa da Sr.ª da Pena (41.927683, -8.728273)
05.04.2024	V.N. Cerveira	Loivo-Barrosena	AdAM	PCQA	CR1	Loivo-Rua Ribeiro da Mó NI 120 (contador; 41.930722, -8.735925)
05.04.2024	V.N. Cerveira	Loivo-Barrosena	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Loivo-Rua Ribeiro da Mó NI 120 (contador; 41.930722, -8.735925)
05.04.2024	V.N. Cerveira	Loivo-Barrosena	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Loivo-Rua Ribeiro da Mó NI 120 (contador; 41.930722, -8.735925)
05.04.2024	V.N. Cerveira	Loivo-Barrosena	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	Loivo-Rua Ribeiro da Mó NI 120 (contador; 41.930722, -8.735925)
05.04.2024	V.N. Cerveira	Loivo-Barrosena	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Loivo-Rua Ribeiro da Mó NI 120 (contador; 41.930722, -8.735925)
05.04.2024	V.N. Cerveira	Loivo-Barrosena	AdAM	PCQA	Terbutilazina (pest.)	Loivo-Rua Ribeiro da Mó NI 120 (contador; 41.930722, -8.735925)
05.04.2024	V.N. Cerveira	Loivo-Barrosena	AdAM	PCQA	Desetilterbutilazina (pest.)	Loivo-Rua Ribeiro da Mó NI 120 (contador; 41.930722, -8.735925)
05.04.2024	V.N. Cerveira	Mentrestido-Cheira	AdAM	PCQA	CI	Mentrestido-Font. Trav. Capela Sr.ª Ajuda (41.901480, -8.670801)
05.04.2024	V.N. Cerveira	Mentrestido-Cheira	AdAM	CAPT	CO02	Mentrestido-Furos da Cheira
05.04.2024	V.N. Cerveira	Mentrestido-Costinha	AdAM	PCQA	CR2	Mentrestido-Font. Rua das Pedras (41.895578, -8.669193)
05.04.2024	V.N. Cerveira	Mentrestido-Costinha	AdAM	CAPT	CO02	Mentrestido-Mina da Costinha
05.04.2024	V.N. Cerveira	Mentrestido-Fiais	AdAM	CAPT	CO02	Mentrestido-Minas de Fiais
05.04.2024	V.N. Cerveira	Mentrestido-Fiais	AdAM	PCQA	CI	Mentrestido-Rua da Cruz 41.903997, -8.662688
05.04.2024	V.N. Cerveira	Reboreda	AdAM	CAPT	CO02	Reboreda-Mina da Gandarela
05.04.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Espinheiral	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio	Sapardos-Font. da Capela de S.Brás (41.915854, -8.647367)
05.04.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Gosendes	AdAM	PCO	Arsénio + Manganês	Sapardos-Torneira Serralharia de Gosendes (41.921224, -8.664571)
05.04.2024	V.N. Cerveira	V.N. Cerveira-São Paio	AdAM	PCQA	CR1	V.N. Cerveira-Rua da Boavista N351 (41.938057, -8.734893)
05.04.2024	V.N. Cerveira	V.N. Cerveira-São Paio	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	V.N. Cerveira-Rua da Boavista N351 (41.938057, -8.734893)
05.04.2024	V.N. Cerveira	V.N. Cerveira-São Paio	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	V.N. Cerveira-Rua da Boavista N351 (41.938057, -8.734893)
05.04.2024	V.N. Cerveira	V.N. Cerveira-São Paio	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	V.N. Cerveira-Rua da Boavista N351 (41.938057, -8.734893)
05.04.2024	V.N. Cerveira	V.N. Cerveira-São Paio	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	V.N. Cerveira-Rua da Boavista N351 (41.938057, -8.734893)
05.04.2024	V.N. Cerveira	V.N. Cerveira-São Paio	AdAM	PCQA	Terbutilazina (pest.)	V.N. Cerveira-Rua da Boavista N351 (41.938057, -8.734893)
05.04.2024	V.N. Cerveira	V.N. Cerveira-São Paio	AdAM	PCQA	Desetilterbutilazina (pest.)	V.N. Cerveira-Rua da Boavista N351 (41.938057, -8.734893)
09.04.2024	Paredes Coura	Agualonga e Rubiães	AdAM	PCQA	CR2	Agualonga-Travessa de Trulhe de Cima N151 (41.889371, -8.614878)
09.04.2024	Arcos Valdevez	Gavieira	AdAM	PCQA	CI	Gavieira-Torneira Aldeia Igreja junto casa M.ª Sarramalho 41.957354, -8.252694
09.04.2024	Arcos Valdevez	Gavieira-Beleiral	AdAM	PCQA	CR1	Gavieira-Torneira de Beleiral (41.960912, -8.229365)
09.04.2024	Arcos Valdevez	Gavieira-Peneda	AdAM	PCQA	CR1	Gavieira-Torneira Aldeia Peneda junto casa Urbana Barros (41.974737, -8.221032)
09.04.2024	Arcos Valdevez	Gavieira-Tibo	AdAM	PCQA	CR1	Gavieira-Torneira Aldeia Tibo junto casa Pureza Soares (41.937583, -8.240091)
09.04.2024	Paredes Coura	Insalde	AdAM	PCQA	CR2	Insalde-Torneira Sede JF (41.947784, -8.534448)
09.04.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Senharei-Caminho do Souto (Sérgio Cunha Fernandes; 41.888473, -8.465819)
10.04.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR2	Monsserrate-Largo dos Cruzios (41.694301, -8.831442)
10.04.2024	Viana Castelo	Carreço	Autónomo	PCQA	CR1	Carreço-Fontanário Capela S. Paio
10.04.2024	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR1	Meadela-E.Leclerc (WC) (41.707508, -8.797791)
10.04.2024	Caminha	Riba de Âncora	AdAM	PCO	Manganês	Riba de Âncora-Sede JF 41.810842, -8.817747
10.04.2024	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Âncora-Rua da Andoreira N60 (41.793578, -8.854724)
10.04.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Mujães-Pastelaria Sr.ª das Neves (41.651946, -8.718366)
10.04.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Chafé-Casa Cruz (Amorosa) 41.642567, -8.822398
11.04.2024	Ponte Lima	Labrujó	AdAM	PCQA	CR1	Labrujó-Torneira lado Café Guimarães (41.856116, -8.549691)
11.04.2024	Ponte Lima	Labrujó	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Labrujó-Torneira lado Café Guimarães (41.856116, -8.549691)
11.04.2024	Ponte Lima	Labrujó	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Labrujó-Torneira lado Café Guimarães (41.856116, -8.549691)
11.04.2024	Ponte Lima	Labrujó	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	Labrujó-Torneira lado Café Guimarães (41.856116, -8.549691)
11.04.2024	Ponte Lima	Labrujó	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Labrujó-Torneira lado Café Guimarães (41.856116, -8.549691)
11.04.2024	Ponte Lima	Labrujó	AdAM	PCQA	Terbutilazina (pest.)	Labrujó-Torneira lado Café Guimarães (41.856116, -8.549691)
11.04.2024	Ponte Lima	Labrujó	AdAM	PCQA	Desetilterbutilazina (pest.)	Labrujó-Torneira lado Café Guimarães (41.856116, -8.549691)
11.04.2024	Ponte Lima	Refóios do Lima-São Mamede	AdAM	PCQA	CI	Refóios Lima-Rua Capela São Mamede N38 (41.810497, -8.527128)
11.04.2024	Ponte Lima	Refóios do Lima-Vacariça	AdAM	PCQA	CR1	Refóios Lima-Rua Capela S.Sebastião N228 (41.825017, -8.532363)
11.04.2024	Ponte Lima	Rendufe	AdAM	PCQA	CR1	Rendufe-Rua de Tojal N3 (contador; 41.861169, -8.559286)
11.04.2024	Ponte Lima	Rendufe	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Rendufe-Rua de Tojal N3 (contador; 41.861169, -8.559286)
11.04.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Brandara-Largo Igreja São Tiago (41.797513, -8.573727)
11.04.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Correlhã-Font. Sr.ª Conceição (41.752115, -8.600840)
11.04.2024	Ponte Lima	Vilar do Monte	AdAM	PCQA	CR2	Vilar do Monte-Rua do Cabo N78 (contador) 41.837515, -8.548397
11.04.2024	Ponte Lima	Vilar do Monte	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Vilar do Monte-Rua do Cabo N78 (contador) 41.837515, -8.548397
11.04.2024	Ponte Lima	Vilar do Monte	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	Vilar do Monte-Rua do Cabo N78 (contador) 41.837515, -8.548397
11.04.2024	Ponte Lima	Vilar do Monte	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Vilar do Monte-Rua do Cabo N78 (contador) 41.837515, -8.548397
12.04.2024	V.N. Cerveira	Campos	AdAM	PCQA	CR1	Campos-Pastelaria Flor das Cerejas (41.970624, -8.689237)
12.04.2024	Valença	Cerdal	AdAM	PCQA	CR1	Cerdal-Rua do Corvilhão NI 14 (Bade) 41.978273, -8.602549
12.04.2024	Valença	Fontoura-I (Valinha Prado)	AdAM	PCQA	CR1	Fontoura-Lugar de Grove WC (41.954723, -8.633691)
12.04.2024	Valença	Fontoura-I (Valinha Prado)	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Radão	Fontoura-Torneira do Largo da Igreja 41.956319, -8.634313

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem
12.04.2024	Valença	Fontoura-I (Valinha Prado)	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Radão	Fontoura-Torneira Travessa de São Pedro 41.951868, -8.626929
12.04.2024	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCQA	CR1	Gondarém-Font. Adro Capela São Sebastião 41.916611, -8.767389
12.04.2024	Valença	Gondomil	AdAM	PCO	PFAS + DL69	Gondomil-Torneira Lugar da Torre 42.029966, -8.552873
12.04.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCO	Alumínio	Friestas-Font. Parque da Igreja 42.044839, -8.569991
12.04.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCO	Ferro	S.P. Torre-Farmácia Moderna (41.992362, -8.665007)
12.04.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR1	Silva-Torneira do Largo das Devesas 41.962111, -8.659250
12.04.2024	V.N. Cerveira	Reboreda	AdAM	PCQA	CR1	Reboreda-Rua de Paredes N19 (41.959142, -8.717696)
12.04.2024	Valença	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	AdAM	PCO	Alumínio	Sanfins-Font. Largo Soutelo (42.022062, -8.570803)
12.04.2024	Valença	São Julião-2 (Raso)	AdAM	PCO	Arsénio	São Julião-Torneira Lugar de Raso junto N382 (41.940607, -8.644574)
12.04.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Armada	AdAM	PCQA	CR1	Sapardos-Rua da Armada N204 (41.926985, -8.659360)
12.04.2024	Valença	Valença	AdAM	PCQA	CR1	Valença-Escola EB/S 42.029054, -8.639481
12.04.2024	Valença	Valença	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Valença-Escola EB/S 42.029054, -8.639481
12.04.2024	Valença	Valença	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Valença-Escola EB/S 42.029054, -8.639481
12.04.2024	Valença	Valença	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	Valença-Escola EB/S 42.029054, -8.639481
12.04.2024	Valença	Valença	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Valença-Escola EB/S 42.029054, -8.639481
12.04.2024	Valença	Valença	AdAM	PCQA	Terbutilazina (pest.)	Valença-Escola EB/S 42.029054, -8.639481
12.04.2024	Valença	Valença	AdAM	PCQA	Desetilterbutilazina (pest.)	Valença-Escola EB/S 42.029054, -8.639481
12.04.2024	Valença	Verdoejo	AdAM	PCO	PFAS + DL69	Verdoejo-Font. Sede JF 42.043899, -8.590126
12.04.2024	Valença	Verdoejo	AdAM	PCQA	CR2	Verdoejo-Font. Sede JF 42.043899, -8.590126
16.04.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-Avelar	AdAM	PCQA	CR1	Cabreiro-Torneira Aldeia de Avelar (41.931795, -8.377122)
16.04.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-São Sebastião	AdAM	PCQA	CR2	Cabreiro-Aldeia São Sebastião casa Rosa Alves Figueiras (contador; 41.956097, -8.409334)
16.04.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-Vilar	AdAM	PCQA	CR1	Cabreiro-Aldeia Vilar casa Manuel Salgado Eira 41.935724, -8.399900
16.04.2024	Arcos Valdevez	Gondoriz-Lombadinha	AdAM	PCQA	CR1	Gondoriz-Torneira Aldeia Lombadinha junto casa Esteves Galvão (41.918007, -8.358145)
16.04.2024	Arcos Valdevez	Gondoriz-Lombadinha	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Gondoriz-Torneira Aldeia Lombadinha junto casa Esteves Galvão (41.918007, -8.358145)
16.04.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Paçõ-Bricelta (41.816241, -8.412364)
17.04.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	Areosa-Escola Primária (41.713594, -8.851840)
17.04.2024	Caminha	Dem	AdAM	PCO	HAA + PFAS + DL69	Dem-Lugar Pedras Frias 41.828678, -8.763025
17.04.2024	Viana Castelo	Montaria-Coutado	Autónomo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho Da Longa 41.791244, -8.740298
17.04.2024	Viana Castelo	Montaria-Pedruhos	Autónomo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho Da Veiga 41.814676, -8.755344
17.04.2024	Viana Castelo	Montaria-Trazancora	Autónomo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho Da Bouça Velha 41.801571, -8.743117
17.04.2024	Viana Castelo	Montaria-Trazancora	Autónomo	PCQA	Bentazona (pest.)	Montaria-Caminho Da Bouça Velha 41.801571, -8.743117
17.04.2024	Viana Castelo	Montaria-Trazancora	Autónomo	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Montaria-Caminho Da Bouça Velha 41.801571, -8.743117
17.04.2024	Viana Castelo	Montaria-Trazancora	Autónomo	PCQA	Diurão (pest.)	Montaria-Caminho Da Bouça Velha 41.801571, -8.743117
17.04.2024	Viana Castelo	Montaria-Trazancora	Autónomo	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Montaria-Caminho Da Bouça Velha 41.801571, -8.743117
17.04.2024	Viana Castelo	Montaria-Trazancora	Autónomo	PCQA	Terbutilazina (pest.)	Montaria-Caminho Da Bouça Velha 41.801571, -8.743117
17.04.2024	Viana Castelo	Montaria-Trazancora	Autónomo	PCQA	Desetilterbutilazina (pest.)	Montaria-Caminho Da Bouça Velha 41.801571, -8.743117
17.04.2024	Caminha	Orbacém	AdAM	PCO	B + GLF	Orbacém-Font. Igreja (41.805241, -8.768413)
17.04.2024	Caminha	Orbacém	AdAM	PCO	PFAS + DL69	Orbacém-Font. Igreja (41.805241, -8.768413)
17.04.2024	Caminha	Ribo-Azevedo	AdAM	PCO	B + GLF	Azevedo-Fontanário da Igreja 41.840014, -8.815564
17.04.2024	Caminha	Ribo-Azevedo	AdAM	PCO	PFAS + DL69	Azevedo-Torneira do Largo da Igreja 41.839911, -8.815813
17.04.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Nogueira-Font. Cemitério (41.739425, -8.733349)
17.04.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CI	Darque-EBI do Cabedelo 41.681134, -8.817087
18.04.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Mato-Taberna do Mato (contador; 41.661929, -8.570436)
18.04.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Arca-Bar dos Bombeiros Voluntários 41.757563, -8.582946
18.04.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Arcozel-Farmácia São Gonçalo (41.766826, -8.596385)
18.04.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	B + GLF	Correlhã-EB 2,3 (41.745695, -8.611671)
18.04.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	HAA + PFAS + DL69	Correlhã-EB 2,3 (41.745695, -8.611671)
19.04.2024	Valença	Boivão	AdAM	PCQA	CR1	Boivão-Font. Av.da Igreja (42.010794, -8.537130)
19.04.2024	Valença	Boivão	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Boivão-Font. Av.da Igreja (42.010794, -8.537130)
19.04.2024	Valença	Boivão	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Boivão-Font. Av.da Igreja (42.010794, -8.537130)
19.04.2024	Valença	Boivão	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	Boivão-Font. Av.da Igreja (42.010794, -8.537130)
19.04.2024	Valença	Boivão	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Boivão-Font. Av.da Igreja (42.010794, -8.537130)
19.04.2024	Valença	Boivão	AdAM	PCQA	Terbutilazina (pest.)	Boivão-Font. Av.da Igreja (42.010794, -8.537130)
19.04.2024	Valença	Boivão	AdAM	PCQA	Desetilterbutilazina (pest.)	Boivão-Font. Av.da Igreja (42.010794, -8.537130)
19.04.2024	V.N. Cerveira	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	Reboreda-Torneira Rua Sr.ª da Luz 41.961633, -8.713071
19.04.2024	V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Autónomo	PCQA	CR1	Covas-Font. Esc. Primária Presa (acima) 41.871760, -8.686594
19.04.2024	V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Autónomo	PCQA	Bentazona (pest.)	Covas-Font. Esc. Primária Presa (acima) 41.871760, -8.686594
19.04.2024	V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Autónomo	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Covas-Font. Esc. Primária Presa (acima) 41.871760, -8.686594
19.04.2024	V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Autónomo	PCQA	Diurão (pest.)	Covas-Font. Esc. Primária Presa (acima) 41.871760, -8.686594
19.04.2024	V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Autónomo	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Covas-Font. Esc. Primária Presa (acima) 41.871760, -8.686594
19.04.2024	V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Autónomo	PCQA	Terbutilazina (pest.)	Covas-Font. Esc. Primária Presa (acima) 41.871760, -8.686594
19.04.2024	V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Autónomo	PCQA	Desetilterbutilazina (pest.)	Covas-Font. Esc. Primária Presa (acima) 41.871760, -8.686594
19.04.2024	V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Autónomo	PCQA	CR1	Covas-Rua do Valinho 41.895819, -8.695129
19.04.2024	V.N. Cerveira	Covas-Vilares	Autónomo	PCQA	CR2	Covas-Fontanário Meio de Vilar 41.873740, -8.706220
19.04.2024	Valença	Fontoura-I (Valinha Prado)	AdAM	PCO	PFAS + DL69	Fontoura-Font. Lugar Prado (41.951804, -8.628004)
19.04.2024	Valença	Fontoura-2 (São Gabriel)	AdAM	PCO	PFAS + DL69	Fontoura-Font. Rua St.º António 41.953940, -8.640803
19.04.2024	Valença	Gondomil	AdAM	PCQA	CI	Gondomil-Caminho da Bouça Velha N19 (42.022978, -8.555295)
19.04.2024	Valença	Sanfins-I (Melim e Quebrada)	AdAM	PCQA	CR1	Sanfins-Torneira Rua das Alminhas de Melim 42.016796, -8.580540

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem
19.04.2024	Valença	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	AdAM	PCQA	CR1	Sanfins-Torneira da Aldeia de Eiras (42.027303, -8.573454)
19.04.2024	Valença	São Julião-1 (Cancelada)	AdAM	PCO	PFAS + DL69	São Julião-Font. Cemitério (41.946347, -8.654082)
19.04.2024	Valença	Taião	AdAM	PCQA	CR2	Taião-Torneira de Taião de Baixo (41.987617, -8.586314)
19.04.2024	Valença	Verdoejo-Sete Bicas	AdAM	PCQA	CR1	Verdoejo-Font. Zona Alta Barreiras (42.038597, -8.580789)
19.04.2024	Valença	Verdoejo-Sete Bicas	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Verdoejo-Font. Zona Alta Barreiras (42.038597, -8.580789)
23.04.2024	Arcos Valdevez	Gaveira-Tibo	AdAM	PCO	PFAS + DL69	Gaveira-Torneira Aldeia Tibo junto casa Manuel Ribeiro (41.937268, -8.241252)
23.04.2024	Arcos Valdevez	Gaveira-Tibo	AdAM	PCO	Arsénio + Mercúrio	Gaveira-Torneira Aldeia Tibo junto casa Manuel Sarramalha (41.936876, -8.241792)
23.04.2024	Paredes Coura	Paredes Coura-São Sebastião	AdAM	PCQA	CR2	Paredes Coura-Lg.o Frei Redento Cruz (Restaur. Frei) (41.910244, -8.560662)
23.04.2024	Paredes Coura	Resende	AdAM	PCQA	CR2	Infesta-Torneira Lugar de Roriz (41.898690, -8.591745)
23.04.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Lourêda-Sede Junta Freguesia (41.933471, -8.439764)
23.04.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Paradela	AdAM	PCO	Mercúrio	Soajo-Torneira Aldeia Paradela junto à Padaria (41.883436, -8.214449)
23.04.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Várzea	AdAM	PCO	Mercúrio	Soajo-Torneira Aldeia Várzea junto casa Abreu Castanheira (41.900450, -8.218652)
24.04.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	St.ª M.ª Maior-Largo João Tomás da Costa N25 (41.692815, -8.826044)
24.04.2024	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR2	Cristelo-Lugar de Joanhina (Restaurante Insua) (41.867057, -8.859905)
24.04.2024	Caminha	Gondar-1 (Igreja)	Autónomo	PCQA	CR1	Gondar-Casa particular 1 (Lugar Igreja)
24.04.2024	Caminha	Gondar-1 (Igreja)	Autónomo	PCQA	Bentazona (pest.)	Gondar-Casa particular 1 (Lugar Igreja)
24.04.2024	Caminha	Gondar-1 (Igreja)	Autónomo	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Gondar-Casa particular 1 (Lugar Igreja)
24.04.2024	Caminha	Gondar-1 (Igreja)	Autónomo	PCQA	Diurão (pest.)	Gondar-Casa particular 1 (Lugar Igreja)
24.04.2024	Caminha	Gondar-1 (Igreja)	Autónomo	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Gondar-Casa particular 1 (Lugar Igreja)
24.04.2024	Caminha	Gondar-1 (Igreja)	Autónomo	PCQA	Terbutilazina (pest.)	Gondar-Casa particular 1 (Lugar Igreja)
24.04.2024	Caminha	Gondar-1 (Igreja)	Autónomo	PCQA	Desetiterbutilazina (pest.)	Gondar-Casa particular 1 (Lugar Igreja)
24.04.2024	Caminha	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Autónomo	PCQA	CI	Gondar-Campo de Futebol 41.825719, -8.779383
24.04.2024	Caminha	Gondar-3 (Aveiras, Casal, Pias)	Autónomo	PCQA	CR1	Gondar-Casa particular 2 (Lugar de Pias)
24.04.2024	Caminha	Gondar-3 (Aveiras, Casal, Pias)	Autónomo	PCQA	Bentazona (pest.)	Gondar-Casa particular 2 (Lugar de Pias)
24.04.2024	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CI	Meadela-Travessa das Oliveiras N186 (41.711767, -8.805933)
24.04.2024	Viana Castelo	Montaria-Aldeia	Autónomo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho Da Lousa De Baixo 41.785880, -8.732913
24.04.2024	Viana Castelo	Montaria-Devesa	Autónomo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho Da Devesa 41.789739, -8.739277
24.04.2024	Viana Castelo	Montaria-Devesa	Autónomo	PCQA	Bentazona (pest.)	Montaria-Caminho Da Devesa 41.789739, -8.739277
24.04.2024	Viana Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Autónomo	PCQA	CI	Montaria-Caminho Da Longa 41.790607, -8.742102
24.04.2024	Caminha	Riba de Âncora	AdAM	PCQA	CI	Riba de Âncora-Sede JF 41.810842, -8.817747
24.04.2024	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	V.P.Âncora-Praça Café
24.04.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Serreleis-Font. Cemitério 41.708772, -8.752566
24.04.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Anha-Escola C+S Monte Ola 41.668846, -8.783586
24.04.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Castelo Neiva-Centro Social e Paroquia 41.619312, -8.798822
26.04.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCO	HAA + PFAS	Ganfei-Sede JF 42.040446, -8.615637
26.04.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR2	S.P. Torre-Font. Largo Igreja (41.990605, -8.666829)
30.04.2024	Arcos Valdevez	Gaveira-Peneda	AdAM	PCO	Radío	Gaveira-Torneira Aldeia Peneda junto casa Urbana Barros (41.974737, -8.221032)
30.04.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Couto-Largo de São Pedro (41.871345, -8.412890)
30.04.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Estrica	AdAM	PCO	Alumínio	Sistelo-Aldeia Estrica Torneira junto casa Alexandre Ribadeira (41.976112, -8.388102)
30.04.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Padrão	AdAM	PCO	Radío	Sistelo-Torneira Largo da Capela St.º António de Padrão 41.979969, -8.354709
30.04.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Portocova	AdAM	PCO	Radío	Sistelo-Torneira junto Cabine Captação Água Portocova (41.983204, -8.343514)
30.04.2024	Arcos Valdevez	Soajo	AdAM	PCO	Radío	Soajo-WC Parque Caravanas (41.871603, -8.263317)
30.04.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Cunhas	AdAM	PCO	Radío	Soajo-Torneira da Poça do Caminho em Cunhas (41.871080, -8.238303)
02.05.2024	Ponte Lima	Anais	AdAM	PCQA	CR1	Anais-JPM Delices, Lda 41.706467, -8.534973
02.05.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR2	Navio-Snack Bar Fernandes 41.670418, -8.612499
02.05.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Bárrio-Rua da Eira de Baixo N109 (41.833106, -8.586543)
02.05.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Beiral do Lima-Sede JF (41.770629, -8.496718)
02.05.2024	Ponte Lima	Trovela	AdAM	PCQA	CR2	Rebordões Souto-Rua da Balaia N453 (41.722717, -8.569252)
03.05.2024	V.N. Cerveira	Campos	AdAM	PCO	HAA + PFAS + DL69	Campos-Font. Cemitério (41.970045, -8.698149)
03.05.2024	V.N. Cerveira	Cornes	AdAM	PCO	HAA + PFAS + DL69	Cornes-Centro Operacional Norte AdAM (41.961554, -8.681322)
03.05.2024	V.N. Cerveira	Cornes	AdAM	PCQA	CR2	Cornes-Font. da Igreja 41.954469, -8.677911
03.05.2024	V.N. Cerveira	Cornes-Coroa do Picouto	AdAM	PCQA	CI	Cornes-Rua da Valinha (41.945812, -8.679639)
03.05.2024	V.N. Cerveira	Gondarém-Mangoeiro	AdAM	PCQA	CR1	Gondarém-Font. Capela São Tomé (41.915872, -8.740717)
03.05.2024	V.N. Cerveira	Gondar-Espírito Santo	AdAM	PCQA	CR1	Gondar-Centro Paroquia (WC) (41.914300, -8.676148)
03.05.2024	V.N. Cerveira	Gondar-Espírito Santo	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Gondar-Centro Paroquia (WC) (41.914300, -8.676148)
03.05.2024	V.N. Cerveira	Gondar-Espírito Santo	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Gondar-Centro Paroquia (WC) (41.914300, -8.676148)
03.05.2024	V.N. Cerveira	Gondar-Espírito Santo	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	Gondar-Centro Paroquia (WC) (41.914300, -8.676148)
03.05.2024	V.N. Cerveira	Gondar-Espírito Santo	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Gondar-Centro Paroquia (WC) (41.914300, -8.676148)
03.05.2024	V.N. Cerveira	Gondar-Espírito Santo	AdAM	PCQA	Terbutilazina (pest.)	Gondar-Centro Paroquia (WC) (41.914300, -8.676148)
03.05.2024	V.N. Cerveira	Gondar-Espírito Santo	AdAM	PCQA	Desetiterbutilazina (pest.)	Gondar-Centro Paroquia (WC) (41.914300, -8.676148)
03.05.2024	V.N. Cerveira	Gondar-São João	AdAM	PCQA	CR1	Gondar-Font. Largo Capela São João (41.910975, -8.680141)
03.05.2024	V.N. Cerveira	Lovelhe-Serra	AdAM	PCQA	CR2	Lovelhe-Font. Est.da Sr.ª Encarnação (41.949474, -8.737255)
03.05.2024	V.N. Cerveira	Lovelhe-Serra	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Lovelhe-Font. Est.da Sr.ª Encarnação (41.949474, -8.737255)
03.05.2024	V.N. Cerveira	Lovelhe-Serra	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	Lovelhe-Font. Est.da Sr.ª Encarnação (41.949474, -8.737255)
03.05.2024	V.N. Cerveira	Lovelhe-Serra	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Lovelhe-Font. Est.da Sr.ª Encarnação (41.949474, -8.737255)
03.05.2024	V.N. Cerveira	Lovelhe-Serra	AdAM	PCO	Manganés + Chumbo	Lovelhe-Font. Est.ª Sr.ª Encarnação (41.949474, -8.737255)
03.05.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Cabral	AdAM	PCO	Arsénio + Manganés + Ferro	Sopo-Fontanário Rua de Cabral (41.902411, -8.746120)
03.05.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Cabral	AdAM	CAPT	CO02	Sopo-Furos de Cabral
03.05.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Espinhosa	AdAM	CAPT	CO02	Sopo-Mina de Espinhosa
03.05.2024	V.N. Cerveira	Sopo-France	AdAM	PCO	Arsénio + Ferro	Sopo-Font. Cruzeiro de France (41.894464, -8.760477)
03.05.2024	V.N. Cerveira	Sopo-France	AdAM	CAPT	CO02	Sopo-Mina de France
03.05.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Pardelhas	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio	Sopo-Calçada de Valboa (contador; 41.898621, -8.725590)
07.05.2024	Paredes Coura	Castanheira	AdAM	PCQA	CR1	Resende-Estrada de Fonte Felgueiras da Amieira (41.892327, -8.568341)
07.05.2024	Arcos Valdevez	Mezio	AdAM	PCQA	CR1	Cabana Maior-Torneira Lugar da Portela EM 1326 (41.873088, -8.347339)

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem
07.05.2024	Arcos Valdevez	Mezio	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Cabana Maior-Torneira Lugar da Portela EM 1326 (41.873088, -8.347339)
07.05.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Arcos S.Paio-Restaurante Ponte Nova (41.839013, -8.417682)
07.05.2024	Arcos Valdevez	Sistelo	AdAM	CAPT	CO02	Sistelo-Mina da Igreja
07.05.2024	Arcos Valdevez	Sistelo	AdAM	CAPT	CO02	Sistelo-Mistura Furo Igreja + Mina da Igreja
07.05.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Estrica	AdAM	CAPT	CO02	Sistelo-Mina da Estrica
07.05.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Padrão	AdAM	CAPT	CO02	Sistelo-Furo de Padrão
07.05.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Portocova	AdAM	CAPT	CO02	Sistelo-Furo I de Portocova
07.05.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Quebrada	AdAM	CAPT	CO02	Sistelo-Furo de Quebrada
07.05.2024	Arcos Valdevez	Soajo	AdAM	PCQA	CR2	Soajo-Torneira do Caminho das Moleiras 41.877564, -8.267470
07.05.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Adrão	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Torneira Largo Aldeia de Adrão (41.914566, -8.249837)
07.05.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Adrão	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Soajo-Torneira Largo Aldeia de Adrão (41.914566, -8.249837)
07.05.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Cunhas	AdAM	PCQA	CR2	Soajo-Torneira Largo da Igreja da Aldeia de Cunhas (41.870822, -8.240675)
07.05.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Cunhas	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Soajo-Torneira Largo da Igreja da Aldeia de Cunhas (41.870822, -8.240675)
07.05.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Cunhas	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	Soajo-Torneira Largo da Igreja da Aldeia de Cunhas (41.870822, -8.240675)
07.05.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Cunhas	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Soajo-Torneira Largo da Igreja da Aldeia de Cunhas (41.870822, -8.240675)
07.05.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Paradela	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Torneira Aldeia Paradela junto casa Sousa Rodas (41.879841, -8.214037)
07.05.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Paradela	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Soajo-Torneira Aldeia Paradela junto casa Sousa Rodas (41.879841, -8.214037)
07.05.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Paradela	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Soajo-Torneira Aldeia Paradela junto casa Sousa Rodas (41.879841, -8.214037)
07.05.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Paradela	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	Soajo-Torneira Aldeia Paradela junto casa Sousa Rodas (41.879841, -8.214037)
07.05.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Paradela	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Soajo-Torneira Aldeia Paradela junto casa Sousa Rodas (41.879841, -8.214037)
07.05.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Paradela	AdAM	PCQA	Terbutilazina (pest.)	Soajo-Torneira Aldeia Paradela junto casa Sousa Rodas (41.879841, -8.214037)
07.05.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Paradela	AdAM	PCQA	Desetilterbutilazina (pest.)	Soajo-Torneira Aldeia Paradela junto casa Sousa Rodas (41.879841, -8.214037)
07.05.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Várzea	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Torneira Aldeia Várzea junto casa Sousa Fornoiro (41.901747, -8.218067)
07.05.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Várzea	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Soajo-Torneira Aldeia Várzea junto casa Sousa Fornoiro (41.901747, -8.218067)
08.05.2024	Viana Castelo	Áfife	Autónomo	PCQA	CR1	Áfife-Caminho Da Gateira 41.769131, -8.859758
08.05.2024	Viana Castelo	Áfife	Autónomo	PCQA	Bentazona (pest.)	Áfife-Caminho Da Gateira 41.769131, -8.859758
08.05.2024	Viana Castelo	Áfife	Autónomo	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Áfife-Caminho Da Gateira 41.769131, -8.859758
08.05.2024	Viana Castelo	Áfife	Autónomo	PCQA	Diurão (pest.)	Áfife-Caminho Da Gateira 41.769131, -8.859758
08.05.2024	Viana Castelo	Áfife	Autónomo	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Áfife-Caminho Da Gateira 41.769131, -8.859758
08.05.2024	Viana Castelo	Áfife	Autónomo	PCQA	Terbutilazina (pest.)	Áfife-Caminho Da Gateira 41.769131, -8.859758
08.05.2024	Viana Castelo	Áfife	Autónomo	PCQA	Desetilterbutilazina (pest.)	Áfife-Caminho Da Gateira 41.769131, -8.859758
08.05.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR2	Areosa-Font. Largo Giesteira (41.710306, -8.847219)
08.05.2024	Viana Castelo	Carreço	Autónomo	PCQA	CR2	Carreço-Largo Do Nato 41.746742, -8.861932
08.05.2024	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	Moledo-Rua Nova N91 (41.843168, -8.854632)
08.05.2024	Viana Castelo	Freixieiro de Soutelo	Autónomo	PCQA	CR1	Soutelo-Font. Largo Das Alves 41.796378, -8.818356
08.05.2024	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR1	Meadela-Estrada da Abelheira N1757A (41.709895, -8.822657)
08.05.2024	Viana Castelo	Portela Suzã	Autónomo	PCQA	CI	Portela Suzã-Beco Do Rego (Fontanário) 41.671875, -8.692641
08.05.2024	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	Alumínio	V.P.Âncora-Centro Coordenador Transportes (41.811638, -8.860016)
08.05.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	St.ª Leocádia G.L.-Antiga Sede JF (Multibanco) (41.706579, -8.665364)
08.05.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	St.ª M.ª Maior-Café da Belavista 41.707447, -8.824813
08.05.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Chafé-Extensão Saúde 41.649799, -8.780131
09.05.2024	Ponte Lima	Anais	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Ferro	Anais-Stand Rocha e Soares 41.682157, -8.527153
09.05.2024	Ponte Lima	Beiral do Lima	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio	Beiral Lima-Campo de Futebol (41.759464, -8.483256)
09.05.2024	Ponte Lima	Beiral do Lima	AdAM	PCO	PFAS + DL69	Beiral Lima-Campo de Futebol (41.759464, -8.483256)
09.05.2024	Ponte Lima	Beiral do Lima	AdAM	PCQA	CI	Beiral Lima-Font. Cemitério (contador) 41.746641, -8.479405
09.05.2024	Ponte Lima	Boalhosa	AdAM	PCO	Arsénio	Boalhosa-Font. Adro da Igreja (41.734118, -8.478870)
09.05.2024	Ponte Lima	Boalhosa	AdAM	PCQA	CR1	Boalhosa-Font. Adro da Igreja (41.734118, -8.478870)
09.05.2024	Ponte Lima	Cabração-Escusa	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganês	Cabração-Lugar da Escusa N2004 (contador; 41.832670, -8.663096)
09.05.2024	Ponte Lima	Cabração-Escusa	AdAM	PCQA	CR1	Cabração-Lugar da Escusa N2004 (contador; 41.832670, -8.663096)
09.05.2024	Ponte Lima	Cabração-Escusa	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganês	Cabração-Sede JF (41.834441, -8.649748)
09.05.2024	Ponte Lima	Estorãos-Cerquido	AdAM	PCQA	CR1	Estorãos-Rua do Cerquido N13 (41.807320, -8.676178)
09.05.2024	Ponte Lima	Moreira do Lima-Felgueiras	AdAM	PCQA	CR1	Moreira Lima-Rua do Carvalhal (contador; 41.808241, -8.617701)
09.05.2024	Ponte Lima	Moreira do Lima-Felgueiras	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganês	Moreira Lima-Rua Rabo de Cão N2375 (caixa contador; 41.808556, -8.623545)
09.05.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Calheiros-Torneira da Rua do Passal 41.799331, -8.570367
09.05.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Feitosa-Pastelaria Doce Encontro (41.757732, -8.585050)
10.05.2024	V.N. Cerveira	Campos	AdAM	PCQA	CR1	Campos-Torneira da Rua 19 de Agosto (41.968742, -8.704755)
10.05.2024	Valença	Cerdal	AdAM	PCQA	CR1	Cerdal-Torneira Lugar de Gondim 41.964842, -8.607031
10.05.2024	Valença	Fontoura-1 (Valinha Prado)	AdAM	PCQA	CI	Fontoura-Font. Caçada da Castanheira 41.948857, -8.629082
10.05.2024	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCQA	CR1	Gondarém-Avenida do Parque N470 (41.917712, -8.768924)
10.05.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR1	Arão-Torneira do Largo do Eirado (42.009431, -8.643863)
10.05.2024	V.N. Cerveira	Reboreda	AdAM	PCQA	CI	Reboreda-R. de São João N26 (41.954495, -8.723075)
10.05.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Armada	AdAM	PCQA	CR2	Sapardos-Font. Rua de Entre-Muros (41.924678, -8.658100)
10.05.2024	Valença	Valença	AdAM	PCQA	CR2	Valença-Escola Sup. Ciências Empresariais (42.031702, -8.632954)
10.05.2024	Valença	Verdoejo	AdAM	PCQA	CR1	Verdoejo-Campo Polidesportivo (42.044016, -8.590061)
14.05.2024	Paredes Coura	Agualonga e Rubiães	AdAM	PCQA	CR1	Cossourado-Torneira da Estrada da Bolencia (41.913769, -8.622008)
14.05.2024	Valença	Fontoura-2 (São Gabriel)	AdAM	PCQA	CR2	Fontoura-Torneira do Lugar de Reguengo (41.947827, -8.640253)
14.05.2024	Paredes Coura	Formariz-Irijó	AdAM	PCQA	CR1	Formariz-Torneira da Rua de Irijó (junto N425; 41.913269, -8.579192)
14.05.2024	Paredes Coura	Formariz-Irijó	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Formariz-Torneira da Rua de Irijó (junto N425; 41.913269, -8.579192)
14.05.2024	Valença	Gandra-Ousão	AdAM	PCQA	CR1	Gandra-Torneira Aldeia Ousão junto Alminhas (42.010911, -8.594907)
14.05.2024	Valença	Gandra-Picões	AdAM	PCQA	CI	Gandra-Torneira Largo de Pinheiros (42.014164, -8.614196)
14.05.2024	Paredes Coura	Insalde	AdAM	PCQA	CR1	Linhães-Torneira da Travessa de Arestim (41.919078, -8.613821)
14.05.2024	Paredes Coura	Rubiães-Antas	AdAM	PCQA	CR1	Rubiães-Torneira do Caminho da Quinta (junto N139; 41.902138, -8.646669)

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem
14.05.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Álvora-Font. Largo Igreja (41.935614, -8.443966)
14.05.2024	Valença	São Julião-1 (Cancelada)	AdAM	PCQA	CR1	São Julião-Rua da Senra (Zulmira Vaz; 41.943753, -8.665012)
14.05.2024	Valença	São Julião-2 (Raso)	AdAM	PCQA	CR1	São Julião-Rua Ponte do Porto N283 (41.939870, -8.647131)
14.05.2024	Arcos Valdevez	Senharei-São Mamede	AdAM	PCQA	CI	Senharei-Torneira do Caminho da Laminha (41.889228, -8.482368)
14.05.2024	Paredes Coura	Vascões	AdAM	PCQA	CR1	Vascões-Torneira do Caminho de Ramos (junto N832; 41.900145, -8.501283)
15.05.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	Monserrate-Farmácia Central 41.692255, -8.830767
15.05.2024	Caminha	Argela	AdAM	PCQA	CR1	Argela-Igreja Paroquial (41.866344, -8.797223)
15.05.2024	Caminha	Argela	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Argela-Igreja Paroquial (41.866344, -8.797223)
15.05.2024	Caminha	Dem	AdAM	PCQA	CR1	Dem-Fábrica Volantes 41.838686, -8.765980
15.05.2024	Caminha	Orbacém	AdAM	PCQA	CI	Orbacém-Font. Largo Capela Sr. Afiltos (41.801900, -8.774008)
15.05.2024	Caminha	Ribo-Azevedo	AdAM	PCQA	CR1	Azevedo-Rua da Bouça Velha N273 (41.842868, -8.819565)
15.05.2024	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Vile-Rua das Pintoras N48 (41.812181, -8.837410)
15.05.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Portuzelo-Padaria da Foz (41.709569, -8.769860)
15.05.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Vila Franca-Caminho do Burel N42 (41.681994, -8.738788)
15.05.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Alvarães-Rua da Feira N832 (41.626974, -8.744883)
15.05.2024	Caminha	Vila Verde	AdAM	PCQA	CR1	Riba de Âncora-Forno Comunitário de Riba de Âncora (41.815773, -8.797209)
16.05.2024	Ponte Lima	Estorãos-Cerquido	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganés + Fluoretos	Estorãos-Cerquido Village Bugallow 41.810448, -8.676815
16.05.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCO	B + GLF	Facha-Centro Educativo 41.726829, -8.630468
16.05.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Poiães-Escola Primária 41.651590, -8.622972
16.05.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCO	Alumínio	Vilar das Almas-Sede JF 41.641320, -8.545121
16.05.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Fontão-Restaurante São Nicolau (contador) (41.745500, -8.650689)
16.05.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	S.M. Gandra-Extensão Saúde 41.780942, -8.499248
16.05.2024	Ponte Lima	Trovela	AdAM	PCO	B + GLF + P	Calvelo-AtePELLI (Louis Vuitton) 41.689571, -8.547343
16.05.2024	Ponte Lima	Vilar do Monte	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Ferro	Vilar do Monte-Junta de Freguesia (contador; 41.837566, -8.549011)
17.05.2024	V.N. Cerveira	Cavada	AdAM	PCQA	CR2	V.N. Cerveira-Rua Queiroz Ribeiro N45 (La Scarpetta) 41.940726, -8.742543
17.05.2024	V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Autónomo	PCQA	CR1	Covas-Fontanário do Salgueiral 41.885889, -8.704833
17.05.2024	V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Autónomo	PCQA	Bentazona (pest.)	Covas-Fontanário do Salgueiral 41.885889, -8.704833
17.05.2024	V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Autónomo	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Covas-Fontanário do Salgueiral 41.885889, -8.704833
17.05.2024	V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Autónomo	PCQA	Diurão (pest.)	Covas-Fontanário do Salgueiral 41.885889, -8.704833
17.05.2024	V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Autónomo	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Covas-Fontanário do Salgueiral 41.885889, -8.704833
17.05.2024	V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Autónomo	PCQA	Terbutilazina (pest.)	Covas-Fontanário do Salgueiral 41.885889, -8.704833
17.05.2024	V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Autónomo	PCQA	Desetilterbutilazina (pest.)	Covas-Fontanário do Salgueiral 41.885889, -8.704833
17.05.2024	V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Autónomo	PCQA	CR1	Covas-Moradia Artur Amorim 41.874593, -8.673974
17.05.2024	V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Autónomo	PCQA	Bentazona (pest.)	Covas-Moradia Artur Amorim 41.874593, -8.673974
17.05.2024	V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Autónomo	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Covas-Moradia Artur Amorim 41.874593, -8.673974
17.05.2024	V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Autónomo	PCQA	Diurão (pest.)	Covas-Moradia Artur Amorim 41.874593, -8.673974
17.05.2024	V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Autónomo	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Covas-Moradia Artur Amorim 41.874593, -8.673974
17.05.2024	V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Autónomo	PCQA	Terbutilazina (pest.)	Covas-Moradia Artur Amorim 41.874593, -8.673974
17.05.2024	V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Autónomo	PCQA	Desetilterbutilazina (pest.)	Covas-Moradia Artur Amorim 41.874593, -8.673974
17.05.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Espinheiral	AdAM	PCQA	CR1	Sapardos-Font. da Capela de S.Brás (41.915854, -8.647367)
17.05.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Espinheiral	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Sapardos-Font. da Capela de S.Brás (41.915854, -8.647367)
17.05.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Gosendes	AdAM	PCQA	CR1	Sapardos-Rua da Serralharia N115 (41.919233, -8.663475)
17.05.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Gosendes	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Sapardos-Rua da Serralharia N115 (41.919233, -8.663475)
17.05.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Cabral	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Rua Justino José Esteves (41.902579, -8.739888)
17.05.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Cabral	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Sopo-Rua Justino José Esteves (41.902579, -8.739888)
17.05.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Espinhosa	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Font. Sede JF (41.908892, -8.735237)
17.05.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Espinhosa	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Sopo-Font. Sede JF (41.908892, -8.735237)
17.05.2024	V.N. Cerveira	Sopo-France	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Font. Caminho da Central de France (41.893016, -8.764647)
17.05.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Pardelhas	AdAM	PCQA	CR2	Sopo-Lugar Pardelhas N1155 (contador; 41.897348, -8.724735)
21.05.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	F	Arcos S.Salvador-Font. Igreja Misericórdia 41.844679, -8.418932
21.05.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Extremo-Antigo Café Cruzamento Extremo (contador; 41.962062, -8.468816)
21.05.2024	Arcos Valdevez	Sistelo	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Torneira Lugar Igreja junto casa José Afonso Rodrigues (41.972991, -8.373741)
21.05.2024	Arcos Valdevez	Sistelo	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Sistelo-Torneira Lugar Igreja junto casa José Afonso Rodrigues (41.972991, -8.373741)
21.05.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Estrica	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Torneira Aldeia da Estrica junto casa Gonçalves Rodrigues (41.975467, -8.385538)
21.05.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Estrica	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Sistelo-Torneira Aldeia da Estrica junto casa Gonçalves Rodrigues (41.975467, -8.385538)
21.05.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Estrica	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Sistelo-Torneira Aldeia da Estrica junto casa Gonçalves Rodrigues (41.975467, -8.385538)
21.05.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Estrica	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	Sistelo-Torneira Aldeia da Estrica junto casa Gonçalves Rodrigues (41.975467, -8.385538)
21.05.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Estrica	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Sistelo-Torneira Aldeia da Estrica junto casa Gonçalves Rodrigues (41.975467, -8.385538)
21.05.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Estrica	AdAM	PCQA	Terbutilazina (pest.)	Sistelo-Torneira Aldeia da Estrica junto casa Gonçalves Rodrigues (41.975467, -8.385538)
21.05.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Estrica	AdAM	PCQA	Desetilterbutilazina (pest.)	Sistelo-Torneira Aldeia da Estrica junto casa Gonçalves Rodrigues (41.975467, -8.385538)
21.05.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Padrão	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Torneira Lugar Padrão junto casa Purificação Gonçalves Alves (41.980295, -8.353994)
21.05.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Portocova	AdAM	PCQA	CI	Sistelo-Torneira Aldeia Portocova junto casa Cândida Palhas (41.982783, -8.344152)
21.05.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Quebrada	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Torneira Aldeia Quebrada junto casa Maria Dias (41.967287, -8.404285)
22.05.2024	Viana Castelo	Amonde-Tourim	Autónomo	PCQA	CR1	Amonde-Caminho Do Sapo 41.790380, -8.765169
22.05.2024	Viana Castelo	Amonde-Verdes	Autónomo	PCQA	CR1	Amonde-Font. Caminho do Eirado 41.782389, -8.753222
22.05.2024	Viana Castelo	Amonde-Verdes	Autónomo	PCQA	Bentazona (pest.)	Amonde-Font. Caminho do Eirado 41.782389, -8.753222
22.05.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	Areosa-Font. Largo Mário Viana (41.704840, -8.847270)
22.05.2024	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR2	Meadela-Font. Parque Merendas (Rua das Salinas) (41.704550, -8.795173)
22.05.2024	Viana Castelo	Outeiro	Autónomo	PCQA	CR1	Outeiro-Centro Cultural 41.753375, -8.786781
22.05.2024	Viana Castelo	Outeiro	Autónomo	PCQA	Bentazona (pest.)	Outeiro-Centro Cultural 41.753375, -8.786781
22.05.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Mazarefes-Rua do Paço N21 (41.681265, -8.773146)
22.05.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Perre-Café Gulliver (41.728880, -8.777666)
22.05.2024	Viana Castelo	Tregosa	AdAM	PCQA	CI	TREGOSA-UNIDADE CUIDADOS CONTINUADOS 5 SENSI 41.634846, -8.702849

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem
22.05.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR2	Castelo Neiva-Clinica Dentária 41.626188, -8.799088
23.05.2024	Ponte Lima	Cabração-Escusa	AdAM	CAPT	CO01	Cabração-RR Escusa (Nascente de Ferida)
23.05.2024	Ponte Lima	Labrujô	AdAM	PCO	Aluminio + Arsénio	Labrujô-Rua Sr. Bonfim casa Manuela Dantas Oliveira (caixa contador; 41.855037, -8.544528)
23.05.2024	Ponte Lima	Refóios do Lima-Vacariça	AdAM	PCO	Aluminio + Arsénio + Manganês + Ferro	Refóios Lima-Casa Largo Capela Vacariça (caixa contador; 41.824592, -8.532236)
23.05.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Gondufe-Rua de Midões N47 (41.769549, -8.504412)
23.05.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Ponte Lima-Restaurante Teleguia 41.763444, -8.588492
24.05.2024	V.N. Cerveira	Cavada	AdAM	PCO	HAA + PFAS + DL69	V.N. Cerveira-Centro de Saúde 41.944816, -8.743198
24.05.2024	V.N. Cerveira	Cavada	AdAM	PCO	B + GLF + P + V	V.N.Cerveira-Centro Escolar da Vila 41.937812, -8.741336
24.05.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR2	Cerdal-Font. Largo Cemitério (41.982543, -8.626028)
24.05.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCO	F + V	Friestas-Font. Parque da Igreja 42.044839, -8.569991
24.05.2024	Valença	Valença	AdAM	PCO	F	Valença-Escola EB/S 42.029054, -8.639481
24.05.2024	Valença	Valença	AdAM	PCO	B + GLF	Valença-Escola Sup. Ciências Empresariais (42.031702, -8.632954)
28.05.2024	Paredes Coura	Paredes Coura-São Sebastião	AdAM	PCQA	CR1	Paredes Coura-R. Dr. Afs. Viana N34 (Pizaria Romantica) 41.910067, -8.559372
28.05.2024	Paredes Coura	Resende	AdAM	PCQA	CR1	Romarigães-Font. Adro Igreja (41.866965, -8.624311)
28.05.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Portela-Torneira do Lugar do Casal 41.943255, -8.456095
29.05.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCO	B + GLF	Areosa-Font. Rua do Fincão 41.710348, -8.845154
29.05.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCO	Aluminio + Mercúrio	Areosa-Nefroserve (contador) 41.729430, -8.859977
29.05.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	St.ª M.ª Maior-Passeio Mordomas da Romaria N3 (41.693795, -8.828454)
29.05.2024	Caminha	Cavada	AdAM	PCO	Aluminio	Moledo-EB1 do Cruzeiro 41.846364, -8.857215
29.05.2024	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR2	Vilarelho-Restaurante Dona Matilde (41.868668, -8.833495)
29.05.2024	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCO	B + GLF	Meadela-Font. Largo Cruzeiro Igreja 41.706028, -8.806938
29.05.2024	Caminha	Riba de Âncora	AdAM	PCQA	CR1	Riba de Âncora-Rua de Trás-o-Rio N657 (41.811762, -8.812752)
29.05.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Deocrreste-Café Dibri (contador; 41.702866, -8.711517)
29.05.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Lanheses-Font. Rocha (serração) 41.740276, -8.684268
29.05.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Darque-Café Snack-Bar T&R 41.687044, -8.812416
29.05.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCO	F	Darque-EB1 do Cabedelo 41.681134, -8.817087
29.05.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Neiva-Escola Primária 41.631464, -8.774121
31.05.2024	Valença	Verdoejo-Sete Bicas	AdAM	PCO	Radão	Verdoejo-Font. Capela Sr. Passos (42.044824, -8.581066)
04.06.2024	Paredes Coura	Castanheira	AdAM	PCQA	CR1	Bico-Torneira Estrada N.ª Sr.ª do Rosario de Bico 41.892136, -8.525019
04.06.2024	Arcos Valdevez	Gavieira-Peneda	AdAM	CAPT	CO02	Gavieira-Furo FI da Penada + Mina Penada
04.06.2024	Arcos Valdevez	Gavieira-Tibo	AdAM	CAPT	CO01	Gavieira-RR Tibo (Furo 2 Tibo)
04.06.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Sá-Café Araújo (contador; 41.928635, -8.433589)
04.06.2024	Arcos Valdevez	Soajo	AdAM	CAPT	CO02	Soajo-Furo FI da Costa Velha
04.06.2024	Arcos Valdevez	Soajo	AdAM	CAPT	CO02	Soajo-Mina Costa Velha
04.06.2024	Arcos Valdevez	Soajo	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Torneira Lugar do Regueiro junto N9 (41.875709, -8.262432)
04.06.2024	Arcos Valdevez	Soajo	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Soajo-Torneira Lugar do Regueiro junto N9 (41.875709, -8.262432)
04.06.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Adrão	AdAM	CAPT	CO02	Soajo-Furo FI de Adrão
04.06.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Cunhas	AdAM	CAPT	CO02	Soajo-Furos de Cunhas
04.06.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Paradela	AdAM	CAPT	CO01	Soajo-RR Paradela (Furo 1)
04.06.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Várzea	AdAM	CAPT	CO01	Soajo-RR Várzea (Furo)
05.06.2024	Ponte Lima	Anais	AdAM	PCQA	CR2	Anais-Stand Rocha e Soares 41.682157, -8.527153
05.06.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	Areosa-Font. Rua do Pico (41.720850, -8.855261)
05.06.2024	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	Venade-Lg.ª Ant. Joaq. A. Cruz N77 (Café M.ª Calçada) (41.856608, -8.816109)
05.06.2024	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR1	Meadela-Meadela Pizza Grill (41.707300, -8.809524)
05.06.2024	Viana Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Autónomo	PCQA	CR1	Meixedo-Caminho Do Abrigueiro 41.766413, -8.711053
05.06.2024	Viana Castelo	Meixedo-Balteiro	Autónomo	PCQA	CR1	Meixedo-Caminho De Santiago 41.758763, -8.704614
05.06.2024	Viana Castelo	Meixedo-Balteiro	Autónomo	PCQA	Bentazona (pest.)	Meixedo-Caminho De Santiago 41.758763, -8.704614
05.06.2024	Viana Castelo	Murteda-Casal	Autónomo	PCQA	CR1	Murteda-Font. Paragem Autocarros Casal
05.06.2024	Viana Castelo	Murteda-Casal	Autónomo	PCQA	Bentazona (pest.)	Murteda-Font. Paragem Autocarros Casal
05.06.2024	Viana Castelo	Murteda-Ervideiro	Autónomo	PCQA	CR2	Murteda-Caminho da Veiga 41.766903, -8.725388
05.06.2024	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CI	V.P.Âncora-Piscinas Municipais 41.810787, -8.856171
05.06.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Alvarães-Rua da Feira N1142 (41.625508, -8.747860)
05.06.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Barroselas-Pastelaria Luisinha 41.647873, -8.702082
05.06.2024	Ponte Lima	Trovela	AdAM	PCQA	CR1	Rebordões St.ª M.ª-Casa Mortuária 41.721248, -8.578208
05.06.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Chafé-Jardim de Infância 41.649273, -8.780314
06.06.2024	Ponte Lima	Labrujô	AdAM	PCQA	CR1	Labrujô-Torneira Rua da Veiga (parede armazém; 41.854290, -8.543326)
06.06.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR2	Sandiaes-Jardim Infância (41.640931, -8.571737)
06.06.2024	Ponte Lima	Refóios do Lima-São Mamede	AdAM	PCQA	CR1	Refóios Lima-Rua da Vacariça N3489 (41.811317, -8.530752)
06.06.2024	Ponte Lima	Refóios do Lima-Vacariça	AdAM	PCQA	CI	Refóios Lima-Casa Largo Capela Vacariça (contador; 41.824592, -8.532236)
06.06.2024	Ponte Lima	Rendufe	AdAM	PCQA	CR1	Rendufe-Casa de Rendufe (Antiga Escola; 41.856950, -8.554491)
06.06.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	Aluminio	Ponte Lima-Rua Inácio Perestrelo (VC público; 41.768219, -8.584087)
06.06.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Refóios Lima-Font. Cemitério (41.793127, -8.542860)
06.06.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Sá-Sede JF (41.774996, -8.613085)
06.06.2024	Ponte Lima	Vilar do Monte	AdAM	PCQA	CR1	Vilar do Monte-Casa lado antiga Esc. Primária (contador; 41.834747, -8.551944)
07.06.2024	Valença	Boivão	AdAM	CAPT	CO02	Boivão-Captações de Boivão
07.06.2024	V.N. Cerveira	Campos	AdAM	PCQA	CI	Campos-Rua da Cruz N16 (41.969094, -8.699644)
07.06.2024	V.N. Cerveira	Candemil-Casa Boa	AdAM	PCQA	CR2	Candemil-Font. Rua dos Malheiros (41.928640, -8.690478)
07.06.2024	V.N. Cerveira	Candemil-Moreira	AdAM	PCQA	CI	Candemil-Font. Rua da Costa 41.938663, -8.694575
07.06.2024	Valença	Cerdal	AdAM	PCQA	CR2	Cerdal-Torneira Lugar de Mira 41.977186, -8.608991
07.06.2024	Valença	Cerdal-Gondelim	Autónomo	PCQA	CR1	Cerdal-Largo do Entroncamento (Gondelim)
07.06.2024	Valença	Fontoura-I (Valinha Prado)	AdAM	PCQA	CR1	Fontoura-Font. Calçada da Maga 41.954711, -8.627758
07.06.2024	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCQA	CR2	Gondarém-Centro de Dia de Gondarém 41.918549, -8.751974
07.06.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR1	Cristelo Covo-Rua do Fojo N20 (42.015584, -8.649715)
07.06.2024	V.N. Cerveira	Loivo-Bagoada	AdAM	PCQA	CR1	Loivo-Casa do Mel da Bagoada (41.927925, -8.729570)
07.06.2024	V.N. Cerveira	Loivo-Barrosena	AdAM	PCQA	CR1	Loivo-Centro de Dia da Mata Velha (41.929043, -8.738636)
07.06.2024	V.N. Cerveira	Mentrestido-Cheira	AdAM	PCQA	CR1	Mentrestido-Font. Travessa do Gestal (41.905919, -8.669401)
07.06.2024	V.N. Cerveira	Mentrestido-Costinha	AdAM	PCQA	CR1	Mentrestido-Rua dos Caneiros N43 (41.890970, -8.667387)
07.06.2024	V.N. Cerveira	Mentrestido-Costinha	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Mentrestido-Rua dos Caneiros N43 (41.890970, -8.667387)

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem
07.06.2024	V.N. Cerveira	Mentrestido-Costinha	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	Mentrestido-Rua dos Caneiros N43 (41.890970, -8.667387)
07.06.2024	V.N. Cerveira	Mentrestido-Costinha	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Mentrestido-Rua dos Caneiros N43 (41.890970, -8.667387)
07.06.2024	V.N. Cerveira	Mentrestido-Fiais	AdAM	PCQA	CR1	Mentrestido-Font. Rua de Fiais (N220) (41.905424, -8.664042)
07.06.2024	V.N. Cerveira	Reboreda	AdAM	PCQA	CR1	Reboreda-Rua da Gávea N16 (41.952676, -8.717507)
07.06.2024	Valença	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	AdAM	CAPT	CO02	Sanfins-Minas de St.º Ovideo
07.06.2024	Valença	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	AdAM	CAPT	CO02	Sanfins-Mina de Eiras
07.06.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Armada	AdAM	PCQA	CR1	Sapardos-Sede JF (41.919610, -8.650137)
07.06.2024	Valença	Taião	AdAM	CAPT	CO02	Taião-Minas de Taião
07.06.2024	V.N. Cerveira	V.N. Cerveira-São Paio	AdAM	PCQA	CR2	V.N. Cerveira-Rua das Mineirinhas N50 (contador; 41.936964, -8.734454)
07.06.2024	Valença	Valença	AdAM	CAPT	CO02	Ganfei-Minas de Picões
07.06.2024	Valença	Valença	AdAM	PCQA	CR1	Ganfei-Pastelaria Zé Pires (42.033487, -8.629371)
07.06.2024	Valença	Verdoejo	AdAM	PCQA	CR1	Verdoejo-Torneira da Rua do Miudal 42.045516, -8.591320
11.06.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-Avelar	AdAM	PCO	Ferro	Cabreiro-Aldeia de Avelar Contador junto Capela (contador; 41.932077, -8.375025)
11.06.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-São Sebastião	AdAM	PCO	Ferro + Manganês	Cabreiro-Torneira de São Sebastião do Meio (cabine; 41.957887, -8.406928)
11.06.2024	Arcos Valdevez	Gavieira	AdAM	PCQA	CR1	Gavieira-Torneira Lugar da Igreja junto casa Eleutério Alfarela (41.958361, -8.251709)
11.06.2024	Arcos Valdevez	Gavieira-Beleiral	AdAM	PCQA	CR1	Gavieira-Torneira Aldeia Beleiral junto casa Oliveiros Beites 41.953620, -8.232317
11.06.2024	Arcos Valdevez	Gavieira-Beleiral	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Gavieira-Torneira Aldeia Beleiral junto casa Oliveiros Beites 41.953620, -8.232317
11.06.2024	Arcos Valdevez	Gavieira-Peneda	AdAM	PCQA	CI	Gavieira-Torneira Aldeia Peneda junto casa Diamantino Lamas (41.974409, -8.220715)
11.06.2024	Arcos Valdevez	Gavieira-Tibo	AdAM	PCQA	CR1	Gavieira-Torneira Aldeia Tibo junto casa M.ª Beites Moura 41.938647, -8.237883
11.06.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Santar-Font. Adro da Igreja 41.820361, -8.421222
11.06.2024	Arcos Valdevez	Sistelo	AdAM	PCO	PFAS + DL69	Sistelo-Lugar da Igreja Cemitério (41.974611, -8.373551)
11.06.2024	Arcos Valdevez	Sistelo	AdAM	PCO	Alumínio + Radão	Sistelo-Lugar da Igreja Cemitério (41.974611, -8.373551)
12.06.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR2	Monserrate-Armazéns das Ursulinas (AdAM) (41.697704, -8.836298)
12.06.2024	Viana Castelo	Carreço	Autónomo	PCQA	CR1	Carreço-Rua Abel Viana 41.748845, -8.863847
12.06.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Áfife-Estrada Pedro Homem de Mello N689 (41.774779, -8.860879)
12.06.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Vila Fria-Café Flor do Monte 41.673628, -8.755349
12.06.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR2	Anha-Font. Cemitério (41.663175, -8.792340)
13.06.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	S.P. Arcos-Font. WC Igreja 41.762143, -8.655057
13.06.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Vitorino Donas-Rua do Madorno N154 (41.728557, -8.657051)
14.06.2024	Valença	Boivão	AdAM	PCQA	CR1	Boivão-Torneira da Avenida do Boucelo 42.009222, -8.535169
14.06.2024	V.N. Cerveira	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	Loivo-Restaurante "O Glutão" 41.928359, -8.751782
14.06.2024	Valença	Gondomil	AdAM	PCQA	CR1	Gondomil-Capela Sto António (42.027187, -8.554227)
14.06.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCO	B + GLF + P	Arão-Font. Largo Igreja (42.012244, -8.644507)
14.06.2024	Valença	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio	Sanfins-Contador da Rua de St.º Ovideo junto Alpendre 42.017562, -8.584768
14.06.2024	Valença	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	AdAM	PCQA	CI	Sanfins-Rua das Alminhas N147 (42.016838, -8.580603)
14.06.2024	Valença	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio	Sanfins-Torneira Rua das Alminhas de Melim 42.016796, -8.580540
14.06.2024	Valença	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	AdAM	PCO	Alumínio	Sanfins-Font. Largo Soutelo (42.022062, -8.570803)
14.06.2024	Valença	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	AdAM	PCQA	CR1	Sanfins-Font. Largo Soutelo (42.022062, -8.570803)
14.06.2024	Valença	Taião	AdAM	PCQA	CR1	Taião-Font. Taião de Cima (41.997183, -8.591919)
14.06.2024	Valença	Verdoejo-Sete Bicas	AdAM	PCQA	CR1	Verdoejo-Torneira Lugar da Barreira junto N220A (42.045097, -8.580189)
18.06.2024	Paredes Coura	Agualonga e Rubiães	AdAM	PCQA	CR1	Cossourado-Torneira Entroncamento Est.da Nogueira - Caminho Souto (41.909243, -8.631771)
18.06.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-Avelar	AdAM	PCQA	CR2	Cabreiro-Aldeia de Avelar N115 (41.932022, -8.377338)
18.06.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-São Sebastião	AdAM	PCQA	CR1	Cabreiro-Aldeia São Sebastião casa Andreia Barroso Leite (contador; 41.957723, -8.407449)
18.06.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-Vilar	AdAM	PCQA	CR2	Cabreiro-Torneira Aldeia Vilar junto casa cor-de-rosa (41.934878, -8.403046)
18.06.2024	Arcos Valdevez	Gondoriz-Lombadinha	AdAM	PCQA	CR1	Gondoriz-Torneira Aldeia Lombadinha junto casa M.ª Dias Cerqueira (41.919430, -8.358529)
18.06.2024	Paredes Coura	Insalde	AdAM	PCQA	CR1	Mozelos-Torneira da Capela do Bom Sucesso 41.920599, -8.560306
18.06.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Vale-Café Snack Bar Cunha (contador) (41.838138, -8.372247)
19.06.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	Areosa-Font. Rua do Sol (41.719440, -8.858100)
19.06.2024	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR2	Meadela-Sede JF 41.706331, -8.806625
19.06.2024	Viana Castelo	Montaria-Coutado	Autónomo	PCQA	CR2	Montaria-Caminho Da Pedreira N68 41.793110, -8.740573
19.06.2024	Viana Castelo	Montaria-Pedrulhos	Autónomo	PCQA	CR2	Montaria-Estrada De Pedrulhos
19.06.2024	Viana Castelo	Montaria-Trazancora	Autónomo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho Do Linhar 41.801568, -8.743088
19.06.2024	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Âncora-Intermarché (wc) (41.801629, -8.857827)
19.06.2024	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	B + GLF + P + V	V.P.Âncora-Piscinas Municipais 41.810787, -8.856171
19.06.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	St.º M.ª Maior-Font. Cadeia (41.699239, -8.825245)
19.06.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Vila Punhe-Pastelaria Cana D'Acucar (41.654495, -8.734845)
19.06.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Castelo Neiva-Farmácia Brás Marques 41.625436, -8.798271
19.06.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCO	HAA + PFAS + DL69	Darque-Font. Cemitério (41.684261, -8.793908)
20.06.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Vilar das Almas-Sede JF 41.641320, -8.545121
20.06.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Arcozelo-Largo da Alegria (41.769831, -8.589471)
20.06.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Seara-Lugar da Guerra (41.735086, -8.616023)
21.06.2024	V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Autónomo	PCQA	CR1	Covas-Font. Largo Ponte de Covas
21.06.2024	V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Autónomo	PCQA	CR2	Covas-Moradia Manuel Vieira 41.895250, -8.696778
21.06.2024	V.N. Cerveira	Covas-Vilares	Autónomo	PCQA	CR1	Covas-Moradia Alfredo Barbosa
25.06.2024	Paredes Coura	Castanheira	AdAM	PCO	B + GLF	Cristelo-Torneira Jardim Infância (OUSAM) 41.902771, -8.541816
25.06.2024	Paredes Coura	Paredes Coura-São Sebastião	AdAM	PCO	B + GLF + P	Paredes Coura-Piscinas Municipais 41.913382, -8.564612
25.06.2024	Paredes Coura	Paredes Coura-São Sebastião	AdAM	PCQA	CR1	Paredes Coura-R. Dr. Bernardino Machado 41.910279, -8.566689
25.06.2024	Paredes Coura	Resende	AdAM	PCQA	CR1	Agualonga-Torneira da Rua do Meijão 41.873504, -8.624639
25.06.2024	Paredes Coura	Resende	AdAM	PCO	B + GLF	Coura-Centro Paroquial S.Martinho Coura 41.881169, -8.649898
25.06.2024	Paredes Coura	Resende	AdAM	PCO	F + V	Romarigães-Font. Adro Igreja (41.866965, -8.624311)
25.06.2024	Paredes Coura	Resende	AdAM	PCO	HAA + PFAS + DL69	Romarigães-Font. Adro Igreja (41.866965, -8.624311)
25.06.2024	Paredes Coura	Rubiães-Antas	AdAM	PCO	Alumínio + Radão	Rubiães-Font. Parque Infantil (Antas) (41.900202, -8.647082)
25.06.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Torneira Rua Vilarinho das Quartas (41.865890, -8.282661)
25.06.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Estrica	AdAM	PCO	Alumínio	Sistelo-Aldeia Estrica Torneira junto casa Alexandre Ribadeira (41.976112, -8.388102)
26.06.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	Monserrate-Av. General Humberto Delgado N32 (41.695420, -8.832273)
26.06.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Monserrate-Av. General Humberto Delgado N32 (41.695420, -8.832273)
26.06.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	M656PH05 I (pest.)	Monserrate-Av. General Humberto Delgado N32 (41.695420, -8.832273)

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem
26.06.2024	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR2	Lanhas-EB1 (41.905566, -8.792130)
26.06.2024	Caminha	Gondar-1 (Igreja)	Autónimo	PCQA	CR1	Gondar-Casa particular 2 (Lugar Igreja)
26.06.2024	Caminha	Gondar-1 (Igreja)	Autónimo	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Gondar-Casa particular 2 (Lugar Igreja)
26.06.2024	Caminha	Gondar-1 (Igreja)	Autónimo	PCQA	M656PH051 (pest.)	Gondar-Casa particular 2 (Lugar Igreja)
26.06.2024	Caminha	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Autónimo	PCQA	CR1	Gondar-Casa particular 2 (Lugar Carotes)
26.06.2024	Caminha	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Autónimo	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Gondar-Casa particular 2 (Lugar Carotes)
26.06.2024	Caminha	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Autónimo	PCQA	M656PH051 (pest.)	Gondar-Casa particular 2 (Lugar Carotes)
26.06.2024	Caminha	Gondar-3 (Avereiras, Casal, Pias)	Autónimo	PCQA	CI	Gondar-Fontanário das Avereiras 41.816920, -8.775816
26.06.2024	Viana Castelo	Montaria-Aldeia	Autónimo	PCQA	CR2	Montaria-Caminho Do Xisto
26.06.2024	Viana Castelo	Montaria-Devesa	Autónimo	PCQA	CI	Montaria-Caminho Da Longa 41.790628, -8.742061
26.06.2024	Viana Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Autónimo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho Da Lúcia 41.795108, -8.744077
26.06.2024	Viana Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Autónimo	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Montaria-Caminho Da Lúcia 41.795108, -8.744077
26.06.2024	Viana Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Autónimo	PCQA	M656PH051 (pest.)	Montaria-Caminho Da Lúcia 41.795108, -8.744077
26.06.2024	Caminha	Riba de Âncora	AdAM	PCQA	CR1	Riba de Âncora-Centro Social e Paroquial (41.811147, -8.817552)
26.06.2024	Caminha	Riba de Âncora	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Riba de Âncora-Centro Social e Paroquial (41.811147, -8.817552)
26.06.2024	Caminha	Riba de Âncora	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Riba de Âncora-Centro Social e Paroquial (41.811147, -8.817552)
26.06.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Moreira G.L.-Largo da Felgueira (antiga Sede JF) 41.718023, -8.668344
26.06.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Portuzelo-Pingo Doce (WC) (41.709156, -8.776374)
26.06.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Darque-Cervejaria Nova York (41.683517, -8.807589)
26.06.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Neiva-Farmácia Moreira 41.628902, -8.773219
27.06.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Gemieira-Rua dos Moinhos N371 (41.781722, -8.525506)
27.06.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Moreira Lima-Cemitério (41.785530, -8.629794)
28.06.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR2	Friestas-Café Capital (42.042317, -8.564608)
02.07.2024	Paredes Coura	Castanheira	AdAM	PCQA	CI	Castanheira-Torneira da Rua do Covelo 41.889678, -8.543482
02.07.2024	Paredes Coura	Formariz-Irijó	AdAM	PCQA	CR1	Infesta-Caminho da Ponte da Balsa Mercearia Valsa 41.908070, -8.586537
02.07.2024	Paredes Coura	Formariz-Irijó	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Infesta-Caminho da Ponte da Balsa Mercearia Valsa 41.908070, -8.586537
02.07.2024	Paredes Coura	Formariz-Irijó	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Infesta-Caminho da Ponte da Balsa Mercearia Valsa 41.908070, -8.586537
02.07.2024	Paredes Coura	Formariz-Irijó	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	Infesta-Caminho da Ponte da Balsa Mercearia Valsa 41.908070, -8.586537
02.07.2024	Paredes Coura	Formariz-Irijó	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Infesta-Caminho da Ponte da Balsa Mercearia Valsa 41.908070, -8.586537
02.07.2024	Paredes Coura	Formariz-Irijó	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Infesta-Caminho da Ponte da Balsa Mercearia Valsa 41.908070, -8.586537
02.07.2024	Paredes Coura	Formariz-Irijó	AdAM	PCQA	Terbutilazina (pest.)	Infesta-Caminho da Ponte da Balsa Mercearia Valsa 41.908070, -8.586537
02.07.2024	Paredes Coura	Formariz-Irijó	AdAM	PCQA	Desetilterbutilazina (pest.)	Infesta-Caminho da Ponte da Balsa Mercearia Valsa 41.908070, -8.586537
02.07.2024	Arcos Valdevez	Parque Campismo da Travanca	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Travanca-Edifício Recepção Parque Campismo (41.884802, -8.313100)
02.07.2024	Paredes Coura	Rubiães-Antas	AdAM	PCQA	CR1	Rubiães-Rua de Bonção (Café Antas) (41.899990, -8.646872)
02.07.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Vila Fonche-St.ª Casa da Misericórdia 41.851501, -8.424615
02.07.2024	Arcos Valdevez	Senharei-São Mamede	AdAM	PCQA	CR1	Senharei-Torneira do Caminho da Escola 41.885370, -8.478163
02.07.2024	Arcos Valdevez	Soajo	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Restaurante Videira 41.873491, -8.265147
02.07.2024	Paredes Coura	Vascões	AdAM	PCQA	CR1	Vascões-Torneira junto NI60 Estrada São Martinho Vascões (41.893898, -8.516714)
03.07.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	Areosa-Hipermercado Intermarché (WC) (41.724202, -8.858804)
03.07.2024	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	Seixas-Av. de São Bento (padaria) 41.896487, -8.818137
03.07.2024	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	V.P.Âncora-Café Cruz Velha 41.824320, -8.872333
03.07.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Cardielos-Rua do Porto N181 (41.706188, -8.741897)
03.07.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Carço-Rua do Cazumba NI 12 (41.754418, -8.859644)
03.07.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Castelo Neiva-O Tasco Regional
04.07.2024	Ponte Lima	Anais	AdAM	PCQA	CR1	Anais-Mercado Maia (41.683530, -8.527491)
04.07.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR2	Vitorino de Piães-Casa do Povo 41.683765, -8.617452
04.07.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Vitorino de Piães-Casa do Povo 41.683765, -8.617452
04.07.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Vitorino de Piães-Casa do Povo 41.683765, -8.617452
04.07.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Arca-Padaria São Salvador (41.754264, -8.581467)
04.07.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Bertiandos-Sede JF 41.763573, -8.627254
04.07.2024	Ponte Lima	Trovela	AdAM	PCQA	CR1	Serdedelo-Rua da Devesa N391 (41.751648, -8.541460)
05.07.2024	V.N. Cerveira	Candemil-Casa Boa	AdAM	PCO	Alumínio	Candemil-Font. Largo da Pontelha (41.927488, -8.687962)
05.07.2024	V.N. Cerveira	Cornes	AdAM	PCQA	CR1	Cornes-Centro Operacional Norte AdAM (41.961554, -8.681322)
05.07.2024	V.N. Cerveira	Cornes-Coroa do Picouto	AdAM	PCQA	CR1	Cornes-Rua do Furão (41.944993, -8.679808)
05.07.2024	V.N. Cerveira	Cornes-Coroa do Picouto	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Cornes-Rua do Furão (41.944993, -8.679808)
05.07.2024	V.N. Cerveira	Cornes-Coroa do Picouto	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Cornes-Rua do Furão (41.944993, -8.679808)
05.07.2024	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCO	Arsénio + Selénio	Gondarém-Rua das Castanheiras (caixa contador; 41.915309, -8.753415)
05.07.2024	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCO	HAA + PFAS + DL69	Gondarém-Torneira Largo Sede JF (41.917123, -8.761363)
05.07.2024	V.N. Cerveira	Gondarém-Mangoeiro	AdAM	PCO	Selénio	Gondarém-Font. Capela São Tomé (41.915872, -8.740717)
05.07.2024	V.N. Cerveira	Gondarém-Mangoeiro	AdAM	PCQA	CR1	Gondarém-Rua 25 Abril N174 (41.914713, -8.741691)
05.07.2024	V.N. Cerveira	Gondar-Espírito Santo	AdAM	PCQA	CR2	Gondar-Estrada de St.ª Eulália N44 (contador; 41.916074, -8.675485)
05.07.2024	V.N. Cerveira	Gondar-Espírito Santo	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Gondar-Estrada de St.ª Eulália N44 (contador; 41.916074, -8.675485)
05.07.2024	V.N. Cerveira	Gondar-Espírito Santo	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Gondar-Estrada de St.ª Eulália N44 (contador; 41.916074, -8.675485)
05.07.2024	V.N. Cerveira	Gondar-São João	AdAM	PCQA	CI	Gondar-Caminho do Paço N25 (41.912189, -8.682245)
05.07.2024	V.N. Cerveira	Lovelhe-Serra	AdAM	PCQA	CR1	Lovelhe-Travessa da Serra N37 (41.948097, -8.735632)

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem
05.07.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Armada	AdAM	PCO	HAA + PFAS + DL69	Sapardos-Font. Rua de Entre-Muros (41.924678, -8.658100)
05.07.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Espinheiral	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio	Sapardos-Font. da Capela de S.Brás (41.915854, -8.647367)
05.07.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Gosendes	AdAM	PCO	Arsénio + Manganés	Sapardos-Torneira Serralharia de Gosendes (41.921224, -8.664571)
09.07.2024	Arcos Valdevez	Mezio	AdAM	PCQA	Cl	Mezio-Porta do Mezio (wc receção) 41.884819, -8.313127
09.07.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Ázere-Lugar de Figueiredo (41.864689, -8.390775)
09.07.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	Alumínio	Vila Fonche-Escola Secundária (41.850004, -8.422945)
09.07.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Adrião	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Torneira Aldeia de Adrião junto casa Martins Ribeiro (41.912204, -8.250326)
09.07.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Cunhas	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Torneira Aldeia Cunhas junto N872 (41.870832, -8.241162)
09.07.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Paradela	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Torneira Aldeia Paradela junto casa Fernando Costa (41.880602, -8.213645)
09.07.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Paradela	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Soajo-Torneira Aldeia Paradela junto casa Fernando Costa (41.880602, -8.213645)
09.07.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Paradela	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Soajo-Torneira Aldeia Paradela junto casa Fernando Costa (41.880602, -8.213645)
09.07.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Várzea	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Torneira Aldeia Várzea junto casa Domingos Macieira (41.902030, -8.217640)
09.07.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Várzea	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Soajo-Torneira Aldeia Várzea junto casa Domingos Macieira (41.902030, -8.217640)
09.07.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Várzea	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Soajo-Torneira Aldeia Várzea junto casa Domingos Macieira (41.902030, -8.217640)
09.07.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Várzea	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	Soajo-Torneira Aldeia Várzea junto casa Domingos Macieira (41.902030, -8.217640)
09.07.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Várzea	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Soajo-Torneira Aldeia Várzea junto casa Domingos Macieira (41.902030, -8.217640)
09.07.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Várzea	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Soajo-Torneira Aldeia Várzea junto casa Domingos Macieira (41.902030, -8.217640)
09.07.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Várzea	AdAM	PCQA	Terbutilazina (pest.)	Soajo-Torneira Aldeia Várzea junto casa Domingos Macieira (41.902030, -8.217640)
09.07.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Várzea	AdAM	PCQA	Desetilterbutilazina (pest.)	Soajo-Torneira Aldeia Várzea junto casa Domingos Macieira (41.902030, -8.217640)
10.07.2024	Viana Castelo	Áfife	Autónomo	PCQA	CR1	Áfife-Caminho Da Lapa 41.769751, -8.854675
10.07.2024	Viana Castelo	Áfife	Autónomo	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Áfife-Caminho Da Lapa 41.769751, -8.854675
10.07.2024	Viana Castelo	Áfife	Autónomo	PCQA	M656PH051 (pest.)	Áfife-Caminho Da Lapa 41.769751, -8.854675
10.07.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR2	St.ª M.ª Maior-Rua da Bandeira (41.694177, -8.827727)
10.07.2024	Viana Castelo	Carreço	Autónomo	PCQA	CR1	Carreço-Rua Das Cachadas 41.737638, -8.860268
10.07.2024	Viana Castelo	Freixieiro de Soutêlo	Autónomo	PCQA	CR1	Soutelo-Font. Largo Reginald M. Cobb 41.801286, -8.819752
10.07.2024	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR1	Meadela-Minimercado Coviran (41.708331, -8.803468)
10.07.2024	Viana Castelo	Portela Susã	Autónomo	PCQA	CR1	Portela Suzã-Largo Das Tílias (Cemitério) 41.671987, -8.699615
10.07.2024	Viana Castelo	Portela Susã	Autónomo	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Portela Suzã-Largo Das Tílias (Cemitério) 41.671987, -8.699615
10.07.2024	Viana Castelo	Portela Susã	Autónomo	PCQA	M656PH051 (pest.)	Portela Suzã-Largo Das Tílias (Cemitério) 41.671987, -8.699615
10.07.2024	Caminha	Riba de Âncora	AdAM	PCO	Manganés	Riba de Âncora-Sede JF 41.810842, -8.817747
10.07.2024	Caminha	Riba de Âncora	AdAM	PCO	PFAS + DL69	Riba de Âncora-Sede JF 41.810842, -8.817747
10.07.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	F	Barroselas-Posto GNR 41.646928, -8.698371
10.07.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Mujães-Sede JF (VVC) (41.658696, -8.712424)
10.07.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Serreleis-Rua José M.ª Pereira Castro N149 (41.707903, -8.755215)
10.07.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Darque-Farmácia Popular (Cidade Nova) 41.680527, -8.802586
11.07.2024	Ponte Lima	Beiral do Lima	AdAM	PCQA	CR1	Beiral Lima-Font. Sr.ª Conceição 41.746116, -8.482547
11.07.2024	Ponte Lima	Beiral do Lima	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Beiral Lima-Font. Sr.ª Conceição 41.746116, -8.482547
11.07.2024	Ponte Lima	Beiral do Lima	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Beiral Lima-Font. Sr.ª Conceição 41.746116, -8.482547
11.07.2024	Ponte Lima	Boalhosa	AdAM	PCQA	CR1	Boalhosa-Igreja Paroquial 41.734054, -8.479342
11.07.2024	Ponte Lima	Cabração-Escusa	AdAM	PCQA	Cl	Cabração-Lugar do Souto N217 (41.832382, -8.651517)
11.07.2024	Ponte Lima	Estorãos-Cerquido	AdAM	PCQA	CR1	Estorãos-Casa da Montanha (Cerquido) 41.805788, -8.676132
11.07.2024	Ponte Lima	Moreira do Lima-Felgueiras	AdAM	PCQA	CR1	Moreira Lima-Rua de Felgueiras N2236 (contador; 41.808295, -8.625075)
11.07.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Cepões-Sede JF (41.820867, -8.593113)
11.07.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Correlhá-Restaurante Casa Borges (41.742804, -8.612240)
12.07.2024	Valença	Boivão	AdAM	PCO	PFAS + DL69	Boivão-Font. Av.da Igreja (42.010794, -8.537130)
12.07.2024	V.N. Cerveira	Campos	AdAM	PCQA	CR1	Campos-Restaurante Primavera (41.970723, -8.700133)
12.07.2024	V.N. Cerveira	Campos	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Campos-Restaurante Primavera (41.970723, -8.700133)
12.07.2024	V.N. Cerveira	Campos	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Campos-Restaurante Primavera (41.970723, -8.700133)
12.07.2024	Valença	Cerdal	AdAM	PCQA	CR1	Cerdal-Torneira da Rua do Talhó 41.976889, -8.612778
12.07.2024	Valença	Cerdal	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Cerdal-Torneira da Rua do Talhó 41.976889, -8.612778
12.07.2024	Valença	Cerdal	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Cerdal-Torneira da Rua do Talhó 41.976889, -8.612778
12.07.2024	Valença	Cerdal	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Cerdal-Torneira da Rua do Talhó 41.976889, -8.612778
12.07.2024	Valença	Fontoura-I (Valinha Prado)	AdAM	PCQA	CR1	Fontoura-Font. Estrada Sr.ª Guia 41.956698, -8.626259
12.07.2024	Valença	Fontoura-I (Valinha Prado)	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Fontoura-Font. Estrada Sr.ª Guia 41.956698, -8.626259
12.07.2024	Valença	Fontoura-I (Valinha Prado)	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Fontoura-Font. Estrada Sr.ª Guia 41.956698, -8.626259
12.07.2024	Valença	Fontoura-I (Valinha Prado)	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Radão	Fontoura-Torneira do Largo da Igreja 41.956319, -8.634313
12.07.2024	Valença	Fontoura-I (Valinha Prado)	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Radão	Fontoura-Torneira Travessa de São Pedro 41.951868, -8.626299
12.07.2024	Valença	Gandra-Picões	AdAM	PCO	HAA + PFAS + DL69	Gandra-Torneira final Rua do Paratudo (42.018207, -8.615570)
12.07.2024	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCQA	CR1	Gondarém-Torneira Largo Sede JF (41.917123, -8.761363)
12.07.2024	Valença	Gondomil	AdAM	PCO	B + GLF	Gondomil-Torneira Lugar da Torre 42.029966, -8.552873
12.07.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCO	Alumínio	Friestas-Font. Parque da Igreja 42.044839, -8.569991

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem
12.07.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR1	Gandra-Escola Primária (42.007269, -8.616311)
12.07.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCO	Ferro	S.P. Torre-Farmácia Moderna (41.992362, -8.665007)
12.07.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCO	F	S.P. Torre-Font. Largo Igreja (41.990605, -8.666829)
12.07.2024	V.N. Cerveira	Reboreda	AdAM	PCQA	CR1	Reboreda-Café do Picoto (41.954583, -8.731949)
12.07.2024	Valença	São Julião-2 (Raso)	AdAM	PCO	Arsénio	São Julião-Torneira Lugar de Raso junto N382 (41.940607, -8.644574)
12.07.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Armada	AdAM	PCQA	CR1	Sapardos-Rua da Ranhadoura (41.920578, -8.649722)
12.07.2024	Valença	Valença	AdAM	PCQA	CR1	Verdoejo-Rocha & Brito, Materiais Construção (contador) (42.047711, -8.596049)
12.07.2024	Valença	Verdoejo	AdAM	PCQA	CI	Verdoejo-Torneira da Rua de Santa Marinha 42.043247, -8.593241
16.07.2024	Paredes Coura	Agualonga e Rubiães	AdAM	PCQA	CR2	Rubiães-Alto do Crasto N11 (41.901767, -8.628536)
16.07.2024	Paredes Coura	Insalde	AdAM	PCQA	CI	Padornelo-Rua do Sobreiro 41.922448N 008.532874V
16.07.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Ermelo-Torneira Lugar Vilarinho do Souto (caixa contador; 41.832830, -8.314184)
17.07.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	Areosa-Font. Largo da Pedreira (41.705499, -8.843851)
17.07.2024	Caminha	Argela	AdAM	PCQA	CI	Argela-Junta de Freguesia (41.864606, -8.796770)
17.07.2024	Caminha	Dem	AdAM	PCQA	CR1	Dem-Torneira do Lugar de Boucinha (41.835581, -8.765173)
17.07.2024	Caminha	Orbacém	AdAM	PCQA	CR1	Orbacém-Font. Largo Sede JF (41.802684, -8.73236)
17.07.2024	Caminha	Ribo-Azevedo	AdAM	PCQA	CI	Azevedo-Torneira do Largo da Igreja 41.839911, -8.815813
17.07.2024	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Vile-Rua da Saramaga N56 (41.813210, -8.837497)
17.07.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	St.ª M.ª Maior-Font. Sr.ª Carmo (41.696945, -8.823030)
17.07.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	St.ª Maria G.L.-Largo da Gândara N6 (41.709291, -8.682495)
17.07.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR2	Vila Fria-Rua das Lavadeiras N172 (41.660144, -8.767095)
17.07.2024	Caminha	Vila Verde	AdAM	PCQA	CR1	Riba de Ancora-Rua do Regueirinho N91 (41.819898, -8.797595)
18.07.2024	Ponte Lima	Estorãos-Cerquido	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganés + Fluoretos	Estorãos-Cerquido Village Bugallow 41.810448, -8.676815
18.07.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Ardegão-Sede JF (41.644338, -8.598525)
18.07.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCO	B + GLF + P	Freixo-Piscina Municipal 41.654224, -8.588382
18.07.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCO	Alumínio	Vitorino de Piães-Casa do Povo 41.683765, -8.617452
18.07.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Ponte Lima-Rua Conde de Bertandos (41.767844, -8.579105)
18.07.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	S.M. Gandra-Torneira da Rua da Gandra 41.786384, -8.500841
18.07.2024	Ponte Lima	Trovela	AdAM	PCO	F + V	Rebordões Souto-Sede JF 41.723259, -8.561756
18.07.2024	Ponte Lima	Vilar do Monte	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Ferro	Vilar do Monte-Junta de Freguesia (contador; 41.837566, -8.549011)
19.07.2024	V.N. Cerveira	Cavada	AdAM	PCQA	CR2	V.N. Cerveira-Restaurante Casa da Ná 41.939941, -8.745123
19.07.2024	V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Autónomo	PCQA	CR2	Covas-Morada Cesaltina Costinha 41.887747, -8.706843
19.07.2024	V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Autónomo	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Covas-Morada Cesaltina Costinha 41.887747, -8.706843
19.07.2024	V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Autónomo	PCQA	M656PH051 (pest.)	Covas-Morada Cesaltina Costinha 41.887747, -8.706843
19.07.2024	V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Autónomo	PCQA	CR1	Covas-Morada do "Vizela" 41.874611, -8.674056
19.07.2024	V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Autónomo	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Covas-Morada do "Vizela" 41.874611, -8.674056
19.07.2024	V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Autónomo	PCQA	M656PH051 (pest.)	Covas-Morada do "Vizela" 41.874611, -8.674056
19.07.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Espinheiral	AdAM	PCQA	CI	Sapardos-Rua do Cadaval N29 (41.910125, -8.648088)
19.07.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Gosendes	AdAM	PCQA	CI	Sapardos-Rua Chão da Carlota N252 (41.921952, -8.663287)
19.07.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Cabral	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Fontanário Rua de Cabral (41.902411, -8.746120)
19.07.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Cabral	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Sopo-Fontanário Rua de Cabral (41.902411, -8.746120)
19.07.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Cabral	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Sopo-Fontanário Rua de Cabral (41.902411, -8.746120)
19.07.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Cabral	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	Sopo-Fontanário Rua de Cabral (41.902411, -8.746120)
19.07.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Cabral	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Sopo-Fontanário Rua de Cabral (41.902411, -8.746120)
19.07.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Cabral	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Sopo-Fontanário Rua de Cabral (41.902411, -8.746120)
19.07.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Cabral	AdAM	PCQA	Terbutilazina (pest.)	Sopo-Fontanário Rua de Cabral (41.902411, -8.746120)
19.07.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Cabral	AdAM	PCQA	Desetilterbutilazina (pest.)	Sopo-Fontanário Rua de Cabral (41.902411, -8.746120)
19.07.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Espinhosa	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Rua da Carvalho (41.906840, -8.726885)
19.07.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Espinhosa	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Sopo-Rua da Carvalho (41.906840, -8.726885)
19.07.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Espinhosa	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Sopo-Rua da Carvalho (41.906840, -8.726885)
19.07.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Espinhosa	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	Sopo-Rua da Carvalho (41.906840, -8.726885)
19.07.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Espinhosa	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Sopo-Rua da Carvalho (41.906840, -8.726885)
19.07.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Espinhosa	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Sopo-Rua da Carvalho (41.906840, -8.726885)
19.07.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Espinhosa	AdAM	PCQA	Terbutilazina (pest.)	Sopo-Rua da Carvalho (41.906840, -8.726885)
19.07.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Espinhosa	AdAM	PCQA	Desetilterbutilazina (pest.)	Sopo-Rua da Carvalho (41.906840, -8.726885)
19.07.2024	V.N. Cerveira	Sopo-France	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Font. Cruzeiro de France (41.894464, -8.760477)
19.07.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Pardeilhas	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Lugar Pardeilhas (Agostinho Pinto Andrade) (41.896613, -8.724595)
23.07.2024	Arcos Valdevez	Gavieira-Tibo	AdAM	PCO	Arsénio + Mercúrio	Gavieira-Torneira Aldeia Tibo junto casa Manuel Sarramallo (41.936876, -8.241792)
23.07.2024	Paredes Coura	Paredes Coura-São Sebastião	AdAM	PCQA	CR2	Paredes Coura-R. Dr. Júlio G. Barbosa (Comércio Motociclos) 41.910082, -8.560528
23.07.2024	Paredes Coura	Paredes Coura-São Sebastião	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Paredes Coura-R. Dr. Júlio G. Barbosa (Comércio Motociclos) 41.910082, -8.560528
23.07.2024	Paredes Coura	Paredes Coura-São Sebastião	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	Paredes Coura-R. Dr. Júlio G. Barbosa (Comércio Motociclos) 41.910082, -8.560528
23.07.2024	Paredes Coura	Paredes Coura-São Sebastião	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Paredes Coura-R. Dr. Júlio G. Barbosa (Comércio Motociclos) 41.910082, -8.560528
23.07.2024	Paredes Coura	Paredes Coura-São Sebastião	AdAM	PCQA	Terbutilazina (pest.)	Paredes Coura-R. Dr. Júlio G. Barbosa (Comércio Motociclos) 41.910082, -8.560528
23.07.2024	Paredes Coura	Paredes Coura-São Sebastião	AdAM	PCQA	Desetilterbutilazina (pest.)	Paredes Coura-R. Dr. Júlio G. Barbosa (Comércio Motociclos) 41.910082, -8.560528
23.07.2024	Paredes Coura	Resende	AdAM	PCQA	CR2	Coura-Torneira da Rua Da Lameira (41.878297, -8.651821)

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem
23.07.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Gondoriz-Café da Zebra 41.894088, -8.427898
23.07.2024	Arcos Valdevez	Senharei-São Mamede	AdAM	PCO	PFAS + DL69	Senharei-Torneira do Caminho Capela São Mamede (41.886222, -8.480621)
23.07.2024	Arcos Valdevez	Sistelo	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Lugar da Igreja Cemitério (41.974611, -8.373551)
23.07.2024	Arcos Valdevez	Sistelo	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Sistelo-Lugar da Igreja Cemitério (41.974611, -8.373551)
23.07.2024	Arcos Valdevez	Sistelo	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Sistelo-Lugar da Igreja Cemitério (41.974611, -8.373551)
23.07.2024	Arcos Valdevez	Sistelo	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	Sistelo-Lugar da Igreja Cemitério (41.974611, -8.373551)
23.07.2024	Arcos Valdevez	Sistelo	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Sistelo-Lugar da Igreja Cemitério (41.974611, -8.373551)
23.07.2024	Arcos Valdevez	Sistelo	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Sistelo-Lugar da Igreja Cemitério (41.974611, -8.373551)
23.07.2024	Arcos Valdevez	Sistelo	AdAM	PCQA	Terbutilazina (pest.)	Sistelo-Lugar da Igreja Cemitério (41.974611, -8.373551)
23.07.2024	Arcos Valdevez	Sistelo	AdAM	PCQA	Desferrioxamina (pest.)	Sistelo-Lugar da Igreja Cemitério (41.974611, -8.373551)
23.07.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Estrica	AdAM	PCQA	CR2	Sistelo-Aldeia Estrica casa Marcelina Magalhães (41.976218, -8.388212)
23.07.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Padrão	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Torneira Largo da Capela St.º António de Padrão 41.979969, -8.354709
23.07.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Portocova	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Torneira junto Cabine Captação Água Portocova (41.983204, -8.343514)
23.07.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Portocova	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Sistelo-Torneira junto Cabine Captação Água Portocova (41.983204, -8.343514)
23.07.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Portocova	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Sistelo-Torneira junto Cabine Captação Água Portocova (41.983204, -8.343514)
23.07.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Quebrada	AdAM	PCQA	CI	Sistelo-Torneira Aldeia Quebrada Largo Capela (41.966665, -8.406123)
23.07.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Paradela	AdAM	PCO	Mercurio	Soajo-Torneira Aldeia Paradela junto à Padaria (41.883436, -8.214449)
23.07.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Várzea	AdAM	PCO	Mercurio	Soajo-Torneira Aldeia Várzea junto casa Abreu Castanheira (41.900450, -8.218652)
24.07.2024	Viana Castelo	Amonde-Tourim	Autónimo	PCQA	CR1	Amonde-Estrada De St.ª Maria De Amonde
24.07.2024	Viana Castelo	Amonde-Tourim	Autónimo	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Amonde-Estrada De St.ª Maria De Amonde
24.07.2024	Viana Castelo	Amonde-Tourim	Autónimo	PCQA	Diurão (pest.)	Amonde-Estrada De St.ª Maria De Amonde
24.07.2024	Viana Castelo	Amonde-Tourim	Autónimo	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Amonde-Estrada De St.ª Maria De Amonde
24.07.2024	Viana Castelo	Amonde-Verdes	Autónimo	PCQA	CI	Amonde-Font. Caminho do Valo 41.784306, -8.751444
24.07.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	Monserrate-Avenida de Cabo Verde NI (41.691301, -8.847637)
24.07.2024	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR2	Caminha-Edifício Paços do Concelho 41.876382, -8.838471
24.07.2024	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR2	Meadela-Rua do Depósito N51
24.07.2024	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Meadela-Rua do Depósito N51
24.07.2024	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Meadela-Rua do Depósito N51
24.07.2024	Viana Castelo	Outeiro	Autónimo	PCQA	CI	Outeiro-Gabinete Enfermagem
24.07.2024	Caminha	Riba de Âncora	AdAM	PCQA	CR2	Riba de Âncora-SPT Ambulâncias 41.810457, -8.823520
24.07.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Subportela-Mónica Cabeleireira 41.689410, -8.722579
24.07.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Vila Franca-Font. Cemitério (41.681700, -8.736773)
24.07.2024	Viana Castelo	Tregosa	AdAM	PCQA	CR2	TREGOSA-RUA DAS PASSADOURAS N18 ESQ 41.635417, -8.700129
24.07.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Chafé-Farmácia de Chafé 41.649802, -8.781728
25.07.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Santa Comba-Móveis St.ª Comba 41.764235, -8.613863
25.07.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	St.ª Cruz Lima-Torneira Lugar das Portelas (41.788803, -8.481323)
26.07.2024	Valença	Fontoura-2 (São Gabriel)	AdAM	PCQA	CR1	Fontoura-Torneira da Calçada da Costa 41.941515, -8.631684
26.07.2024	Valença	Fontoura-2 (São Gabriel)	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Fontoura-Torneira da Calçada da Costa 41.941515, -8.631684
26.07.2024	Valença	Fontoura-2 (São Gabriel)	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	Fontoura-Torneira da Calçada da Costa 41.941515, -8.631684
26.07.2024	Valença	Fontoura-2 (São Gabriel)	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Fontoura-Torneira da Calçada da Costa 41.941515, -8.631684
26.07.2024	Valença	Gandra-Ousão	AdAM	PCQA	CI	Gandra-Aldeia Ousão, casa em Obra (contador; 42.012805, -8.598353)
26.07.2024	Valença	Gandra-Picões	AdAM	PCQA	CR1	Gandra-Torneira do Largo São Paio (42.019022, -8.618280)
26.07.2024	Valença	Gandra-Picões	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Gandra-Torneira do Largo São Paio (42.019022, -8.618280)
26.07.2024	Valença	Gandra-Picões	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Gandra-Torneira do Largo São Paio (42.019022, -8.618280)
26.07.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR2	Ganfei-Infantário 42.043733, -8.613461
26.07.2024	Valença	São Julião-1 (Cancelada)	AdAM	PCQA	CR1	São Julião-Torneira do Lugar de Carvalhal (41.948083, -8.651632)
26.07.2024	Valença	São Julião-1 (Cancelada)	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	São Julião-Torneira do Lugar de Carvalhal (41.948083, -8.651632)
26.07.2024	Valença	São Julião-1 (Cancelada)	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	São Julião-Torneira do Lugar de Carvalhal (41.948083, -8.651632)
26.07.2024	Valença	São Julião-2 (Raso)	AdAM	PCQA	CR2	São Julião-Torneira Lugar de Raso junto N382 (41.940607, -8.644574)
26.07.2024	Valença	São Julião-2 (Raso)	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	São Julião-Torneira Lugar de Raso junto N382 (41.940607, -8.644574)
26.07.2024	Valença	São Julião-2 (Raso)	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	São Julião-Torneira Lugar de Raso junto N382 (41.940607, -8.644574)
30.07.2024	Arcos Valdevez	Parque Campismo da Travanca	AdAM	CAPT	CO02	Cabana Maior-Furo da Travanca
30.07.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Monte Redondo-Café Redondense (41.837334, -8.446740)
30.07.2024	Arcos Valdevez	Soajo	AdAM	CAPT	CO02	Soajo-Furo F1 de Ínsuas
30.07.2024	Arcos Valdevez	Soajo	AdAM	CAPT	CO02	Soajo-Furo F2 de Ínsuas
30.07.2024	Arcos Valdevez	Soajo	AdAM	CAPT	CO02	Soajo-Furo F3 de Ínsuas
31.07.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCO	Alumínio + Mercúrio	Areosa-Nefrosolve (contador) 41.729430, -8.859977
31.07.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	Areosa-Restaurante Alquimista (41.714935, -8.855134)
31.07.2024	Caminha	Dem	AdAM	CAPT	CO02	Dem-Furo da Boucinha
31.07.2024	Caminha	Riba de Âncora	AdAM	CAPT	CO02	Riba Âncora-Furo de Crenova
31.07.2024	Caminha	Ribo-Azevedo	AdAM	CAPT	CO02	Azevedo-Mina de Ribo
31.07.2024	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	V.P.Âncora-Centro Coordenador Transportes (41.811638, -8.860016)
31.07.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Perre-Café Juventude (41.724700, -8.772343)
31.07.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Vila Mou-Font. Capela St.º Amaro 41.733384, -8.700451
31.07.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Castelo Neiva-Pastelaria Linda Praia 41.626096, -8.810353
31.07.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Neiva-Rua Frei Nuno da Cruz N24 (41.632520, -8.778824)
01.08.2024	Ponte Lima	Anais	AdAM	PCQA	CR1	Anais-Rua do Souto N496 (41.694300, -8.527303)
01.08.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR2	Calvelo-Rua do Carvalhal (41.679930, -8.544468)

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem
01.08.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Arcozelo-Lugar de Faldejães Pente & Arte 41.780136, -8.583496
01.08.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Calheiros-Torneira da Rua da Nova (41.808291, -8.582011)
01.08.2024	Ponte Lima	Trovela	AdAM	PCQA	CR2	Fornelos-Centro Educativo Trovela (41.723179, -8.538531)
02.08.2024	V.N. Cerveira	Campos	AdAM	CAPT	CO02	Campos-Minas do Ribeiro
02.08.2024	V.N. Cerveira	Candemil-Casa Boa	AdAM	PCQA	CR1	Candemil-Rua da Chão (41.929568, -8.684848)
02.08.2024	V.N. Cerveira	Candemil-Casa Boa	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Candemil-Rua da Chão (41.929568, -8.684848)
02.08.2024	V.N. Cerveira	Candemil-Casa Boa	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	Candemil-Rua da Chão (41.929568, -8.684848)
02.08.2024	V.N. Cerveira	Candemil-Casa Boa	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Candemil-Rua da Chão (41.929568, -8.684848)
02.08.2024	V.N. Cerveira	Candemil-Moreira	AdAM	PCQA	CR1	Candemil-Fontanário do Café da Escadinha (41.938700, -8.694599)
02.08.2024	V.N. Cerveira	Candemil-Moreira	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Candemil-Fontanário do Café da Escadinha (41.938700, -8.694599)
02.08.2024	V.N. Cerveira	Candemil-Moreira	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Candemil-Fontanário do Café da Escadinha (41.938700, -8.694599)
02.08.2024	V.N. Cerveira	Candemil-Moreira	AdAM	CAPT	CO02	Candemil-Mina de Moreira
02.08.2024	Valença	Cerdal-Gondelim	Autónomo	PCQA	CR1	Cerdal-Largo Zona Alta (Gondelim)
02.08.2024	Valença	Cerdal-Gondelim	Autónomo	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Cerdal-Largo Zona Alta (Gondelim)
02.08.2024	Valença	Cerdal-Gondelim	Autónomo	PCQA	Diurão (pest.)	Cerdal-Largo Zona Alta (Gondelim)
02.08.2024	Valença	Cerdal-Gondelim	Autónomo	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Cerdal-Largo Zona Alta (Gondelim)
02.08.2024	V.N. Cerveira	Cornes	AdAM	CAPT	CO02	Cornes-Furos de Ladeiras (mistura)
02.08.2024	V.N. Cerveira	Loivo-Bagoada	AdAM	PCQA	CR2	Loivo-Rua da Bagoada N825 (41.927750, -8.729606)
02.08.2024	V.N. Cerveira	Loivo-Bagoada	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Loivo-Rua da Bagoada N825 (41.927750, -8.729606)
02.08.2024	V.N. Cerveira	Loivo-Bagoada	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Loivo-Rua da Bagoada N825 (41.927750, -8.729606)
02.08.2024	V.N. Cerveira	Loivo-Barrosena	AdAM	PCQA	CR2	V.N. Cerveira-Rua São Pedro Rates N53 (contador; 41.936878, -8.739048)
02.08.2024	V.N. Cerveira	Loivo-Barrosena	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	V.N. Cerveira-Rua São Pedro Rates N53 (contador; 41.936878, -8.739048)
02.08.2024	V.N. Cerveira	Loivo-Barrosena	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	V.N. Cerveira-Rua São Pedro Rates N53 (contador; 41.936878, -8.739048)
02.08.2024	V.N. Cerveira	Lovelhe-Serra	AdAM	PCO	Manganês + Ferro	Lovelhe-Font. Est.ª Sr.ª Encarnação (41.949474, -8.737255)
02.08.2024	V.N. Cerveira	Mentrestido-Cheira	AdAM	PCQA	CR1	Mentrestido-Font. Rua da Portela (41.904161, -8.665266)
02.08.2024	V.N. Cerveira	Mentrestido-Cheira	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Mentrestido-Font. Rua da Portela (41.904161, -8.665266)
02.08.2024	V.N. Cerveira	Mentrestido-Cheira	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Mentrestido-Font. Rua da Portela (41.904161, -8.665266)
02.08.2024	V.N. Cerveira	Mentrestido-Cheira	AdAM	PCO	PFAS + DL69	Mentrestido-Font. Trav. Capela Sr.ª Ajuda (41.901480, -8.670801)
02.08.2024	V.N. Cerveira	Mentrestido-Costinha	AdAM	PCQA	CR1	Mentrestido-Rua das Cartas N120 (Manuel Joaquim Araújo) (41.896101, -8.672458)
02.08.2024	V.N. Cerveira	Mentrestido-Fiais	AdAM	PCQA	CR1	Mentrestido-Rua da Mina de Melo N44 (41.906401, -8.665980)
02.08.2024	V.N. Cerveira	Mentrestido-Fiais	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Mentrestido-Rua da Mina de Melo N44 (41.906401, -8.665980)
02.08.2024	V.N. Cerveira	Mentrestido-Fiais	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Mentrestido-Rua da Mina de Melo N44 (41.906401, -8.665980)
02.08.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Cabral	AdAM	PCO	Arsénio + Manganês + Ferro	Sopo-Fontanário Rua de Cabral (41.902411, -8.746120)
02.08.2024	V.N. Cerveira	Sopo-France	AdAM	PCO	Arsénio + Ferro	Sopo-Font. Cruzeiro de France (41.894464, -8.760477)
02.08.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Pardelhas	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio	Sopo-Calçada de Valboa (contador; 41.898621, -8.725590)
02.08.2024	V.N. Cerveira	V.N. Cerveira-São Paio	AdAM	PCQA	CR1	V.N. Cerveira-Rua do Alto da Forca (41.937634, -8.739525)
02.08.2024	V.N. Cerveira	V.N. Cerveira-São Paio	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	V.N. Cerveira-Rua do Alto da Forca (41.937634, -8.739525)
06.08.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-Avelar	AdAM	CAPT	CO01	Cabreiro-RR Avelar (Furo)
06.08.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-São Sebastião	AdAM	CAPT	CO01	Cabreiro-RR São Sebastião (Furo)
06.08.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-Vilar	AdAM	CAPT	CO01	Cabreiro-RR Vilar (Furo)
06.08.2024	Paredes Coura	Castanheira	AdAM	PCQA	CR1	Cristelo-Font. Largo Sede JF 41.902771, -8.541816
06.08.2024	Arcos Valdevez	Gavieira	AdAM	PCQA	CR1	Gavieira-Torneira Lugar Igreja junto Casa M.ª Cortinheiro (41.958464, -8.252324)
06.08.2024	Arcos Valdevez	Gavieira-Beleiral	AdAM	PCQA	CI	Gavieira-Torneira Lugar Beleiral junto Casa Martins Costa (41.957533, -8.231172)
06.08.2024	Arcos Valdevez	Gavieira-Peneda	AdAM	PCQA	CR1	Gavieira-Torneira Aldeia Peneda junto casa Vaz Sousa 41.978432, -8.220381
06.08.2024	Arcos Valdevez	Gavieira-Peneda	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Gavieira-Torneira Aldeia Peneda junto casa Vaz Sousa 41.978432, -8.220381
06.08.2024	Arcos Valdevez	Gavieira-Peneda	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Gavieira-Torneira Aldeia Peneda junto casa Vaz Sousa 41.978432, -8.220381
06.08.2024	Arcos Valdevez	Gavieira-Tibo	AdAM	PCQA	CI	Gavieira-Torneira Aldeia Tibo junto casa Manuel Ribeiro (41.937268, -8.241252)
06.08.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Souto-Casa Agrícola (Largo Igreja) (41.818226, -8.444677)
06.08.2024	Arcos Valdevez	Soajo	AdAM	PCQA	CI	Soajo-Torneira do Caminho de Rio Bom 41.873948, -8.262400
07.08.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CI	Monserrate-Extensão Saúde Gil Eanes 41.690032, -8.833882
07.08.2024	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	Moledo-Rua São João Batista da Silva (41.847598, -8.865341)
07.08.2024	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR1	Meadela-Pastelaria Firmino (41.706650, -8.803731)
07.08.2024	Viana Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Autónomo	PCQA	CR1	Meixedo-Caminho Do Maroco
07.08.2024	Viana Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Autónomo	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Meixedo-Caminho Do Maroco
07.08.2024	Viana Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Autónomo	PCQA	Diurão (pest.)	Meixedo-Caminho Do Maroco
07.08.2024	Viana Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Autónomo	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Meixedo-Caminho Do Maroco
07.08.2024	Viana Castelo	Meixedo-Balteiro	Autónomo	PCQA	CI	Meixedo-Praça Do Centro Social 41.758780, -8.704611
07.08.2024	Viana Castelo	Murteda-Casal	Autónomo	PCQA	CI	Murteda-Font. Largo Sede JF 41.769340, -8.721936
07.08.2024	Viana Castelo	Murteda-Ervideiro	Autónomo	PCQA	CR1	Murteda-Caminho Do Montinho 41.769211, -8.722216
07.08.2024	Viana Castelo	Murteda-Ervideiro	Autónomo	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Murteda-Caminho Do Montinho 41.769211, -8.722216
07.08.2024	Viana Castelo	Murteda-Ervideiro	Autónomo	PCQA	Diurão (pest.)	Murteda-Caminho Do Montinho 41.769211, -8.722216
07.08.2024	Viana Castelo	Murteda-Ervideiro	Autónomo	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Murteda-Caminho Do Montinho 41.769211, -8.722216
07.08.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Barroselas-Posto GNR 41.646928, -8.698371
07.08.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Deão-Font. Pavilhão Gimnodesportivo (41.705815, -8.702810)
07.08.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	Alumínio	Lanheses-Font. Rocha (serração) 41.740276, -8.684268
07.08.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Darque-Font. Cemitério (41.684261, -8.793908)

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem
08.08.2024	Ponte Lima	Anais	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Ferro	Anais-Stand Rocha e Soares 41.682157, -8.527153
08.08.2024	Ponte Lima	Beiral do Lima	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio	Beiral Lima-Campo de Futebol (41.759464, -8.483256)
08.08.2024	Ponte Lima	Boalhosa	AdAM	PCO	Arsénio + Radão	Boalhosa-Font. Adro da Igreja (41.734118, -8.478870)
08.08.2024	Ponte Lima	Cabração-Escusa	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganês	Cabração-Lugar da Escusa N2004 (contador; 41.832670, -8.663096)
08.08.2024	Ponte Lima	Cabração-Escusa	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganês	Cabração-Sede JF (41.834441, -8.649748)
08.08.2024	Ponte Lima	Labrujó	AdAM	PCQA	CR2	Labrujó-Rua Sr. Bonfim casa Manuela Dantas Oliveira (41.855037, -8.544528)
08.08.2024	Ponte Lima	Moreira do Lima-Felgueiras	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganês	Moreira Lima-Rua Rabo de Cão N2375 (caixa contador; 41.808556, -8.623545)
08.08.2024	Ponte Lima	Refóios do Lima-São Mamede	AdAM	PCQA	CR1	Refóios Lima-Rua da Vacariça N3824 (contador; 41.810453, -8.527926)
08.08.2024	Ponte Lima	Refóios do Lima-São Mamede	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Refóios Lima-Rua da Vacariça N3824 (contador; 41.810453, -8.527926)
08.08.2024	Ponte Lima	Refóios do Lima-São Mamede	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Refóios Lima-Rua da Vacariça N3824 (contador; 41.810453, -8.527926)
08.08.2024	Ponte Lima	Refóios do Lima-Vacariça	AdAM	PCQA	CR1	Refóios Lima-Rua Riba de Moinhos N215 (contador; 41.825899, -8.533695)
08.08.2024	Ponte Lima	Refóios do Lima-Vacariça	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Refóios Lima-Rua Riba de Moinhos N215 (contador; 41.825899, -8.533695)
08.08.2024	Ponte Lima	Refóios do Lima-Vacariça	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Refóios Lima-Rua Riba de Moinhos N215 (contador; 41.825899, -8.533695)
08.08.2024	Ponte Lima	Rendufe	AdAM	PCQA	CI	Rendufe-Lugar de Sobrada, Torneira junto Coreto (41.852898, -8.558417)
08.08.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Feitosa-Restaurante Rotunda da Feitosa 41.754625, -8.586642
08.08.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Fontão-Restaurante Sonho Azul (contador) 41.749047, -8.655906
08.08.2024	Ponte Lima	Vilar do Monte	AdAM	PCQA	CR1	Vilar do Monte-Casa de V. Monte (antiga escola) (41.834734, -8.551944)
09.08.2024	V.N. Cerveira	Campos	AdAM	PCQA	CR1	Campos-Torneira da Rua da Carvalha (41.976898, -8.698638)
09.08.2024	V.N. Cerveira	Cavada	AdAM	PCO	Alumínio	V.N. Cerveira-Centro de Saúde 41.944816, -8.743198
09.08.2024	Valença	Cerdal	AdAM	PCQA	CR1	Cerdal-Torneira do Largo do Pinheiro Manso (Gosende) 41.981718, -8.600226
09.08.2024	Valença	Fontoura-I (Valinha Prado)	AdAM	PCQA	CR2	Fontoura-Torneira junto Taberna da Igreja 41.956238, -8.632785
09.08.2024	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCQA	CR1	Gondarém-Torneira junto Travessa da Ranha (41.918625, -8.766146)
09.08.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR2	Silva-Torneira Lugar da Madorra 41.958645, -8.653838
09.08.2024	V.N. Cerveira	Reboreda	AdAM	PCQA	CR2	Reboreda-Font. St.º Amaro (41.957153, -8.726770)
09.08.2024	Valença	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	AdAM	PCO	Alumínio	Sanfins-Font. Largo Soutelo (42.022062, -8.570803)
09.08.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Armada	AdAM	PCQA	CR2	Sapardos-Café da Aldeia 41.924934, -8.660182
09.08.2024	Valença	Valença	AdAM	PCQA	CR2	Valença-Piscina Municipal 42.028595, -8.638918
09.08.2024	Valença	Valença	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Valença-Piscina Municipal 42.028595, -8.638918
09.08.2024	Valença	Valença	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Valença-Piscina Municipal 42.028595, -8.638918
09.08.2024	Valença	Verdoejo	AdAM	PCQA	CR1	Verdoejo-Torneira Rua 25 de Abril (42.043092, -8.596537)
13.08.2024	Arcos Valdevez	Parque Campismo da Travanca	AdAM	PCQA	CI	Travanca-Edifício Recepção Parque Campismo (41.884802, -8.313100)
13.08.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	B + GLF	Arcos S.Paio-St.º Casa da Misericórdia 41.851376, -8.424800
13.08.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Prozelo-Font. Capela Madreus (41.863927, -8.422861)
14.08.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	Areosa-Rua Colégio Maria Claret N165 (41.700698, -8.845739)
14.08.2024	Viana Castelo	Carreço	Autónomo	PCQA	CI	Carreço-Rua De Trás Das Eiras N162 41.749287, -8.868710
14.08.2024	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	V.P.Âncora-Padaria Tia Luíza (41.814184, -8.863526)
14.08.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Lanheses-Largo Capitão Gaspar Castro N31 (41.734760, -8.678303)
14.08.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CI	Vila Punhe-Sede JF
14.08.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR2	Chafé-Farmácia Central (Amorosa) 41.644126, -8.822606
16.08.2024	Valença	Boivão	AdAM	PCQA	CR2	Boivão-Font. Cemitério 42.009160, -8.537635
16.08.2024	Valença	Boivão	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Boivão-Font. Cemitério 42.009160, -8.537635
16.08.2024	Valença	Boivão	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Boivão-Font. Cemitério 42.009160, -8.537635
16.08.2024	V.N. Cerveira	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	Lovelhe-Sede Junta Freguesia 41.951081, -8.738446
16.08.2024	V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Autónomo	PCQA	CR2	Covas-Morada Dr. Rui Esteves 41.875444, -8.690556
16.08.2024	V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Autónomo	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Covas-Morada Dr. Rui Esteves 41.875444, -8.690556
16.08.2024	V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Autónomo	PCQA	M656PH051 (pest.)	Covas-Morada Dr. Rui Esteves 41.875444, -8.690556
16.08.2024	V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Autónomo	PCQA	CR1	Covas-Moradia Manuel Brandão 41.895142, -8.692985
16.08.2024	V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Autónomo	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Covas-Moradia Manuel Brandão 41.895142, -8.692985
16.08.2024	V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Autónomo	PCQA	Diurão (pest.)	Covas-Moradia Manuel Brandão 41.895142, -8.692985
16.08.2024	V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Autónomo	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Covas-Moradia Manuel Brandão 41.895142, -8.692985
16.08.2024	V.N. Cerveira	Covas-Vilares	Autónomo	PCQA	CR1	Covas-Moradia Américo Durão 41.872838, -8.705819
16.08.2024	V.N. Cerveira	Covas-Vilares	Autónomo	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Covas-Moradia Américo Durão 41.872838, -8.705819
16.08.2024	V.N. Cerveira	Covas-Vilares	Autónomo	PCQA	Diurão (pest.)	Covas-Moradia Américo Durão 41.872838, -8.705819
16.08.2024	V.N. Cerveira	Covas-Vilares	Autónomo	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Covas-Moradia Américo Durão 41.872838, -8.705819
16.08.2024	Valença	Gondomil	AdAM	PCQA	CR1	Gondomil-Caminho de Casais (42.029528, -8.541230)
16.08.2024	Valença	Gondomil	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Gondomil-Caminho de Casais (42.029528, -8.541230)
16.08.2024	Valença	Gondomil	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Gondomil-Caminho de Casais (42.029528, -8.541230)
16.08.2024	Valença	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	AdAM	PCQA	CR1	Sanfins-Contador da Rua de St.º Ovideu 42.017562, -8.584768
16.08.2024	Valença	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Sanfins-Contador da Rua de St.º Ovideu 42.017562, -8.584768
16.08.2024	Valença	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Sanfins-Contador da Rua de St.º Ovideu 42.017562, -8.584768
16.08.2024	Valença	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	AdAM	PCQA	CI	Sanfins-Rua do Penedo N290 (Aldeia Soutelo) (42.022859, -8.569714)
16.08.2024	Valença	Taião	AdAM	PCQA	CR1	Taião-Torneira do Caminho do Cruzeiro 41.997709, -8.593104

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem
16.08.2024	Valença	Taião	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Taião-Torneira do Caminho do Cruzeiro 41.997709, -8.593104
16.08.2024	Valença	Taião	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	Taião-Torneira do Caminho do Cruzeiro 41.997709, -8.593104
16.08.2024	Valença	Taião	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Taião-Torneira do Caminho do Cruzeiro 41.997709, -8.593104
16.08.2024	Valença	Verdoejo-Sete Bicas	AdAM	PCQA	CR2	Verdoejo-Lugar das Barreiras N277 (42.042149, -8.581132)
16.08.2024	Valença	Verdoejo-Sete Bicas	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Verdoejo-Lugar das Barreiras N277 (42.042149, -8.581132)
16.08.2024	Valença	Verdoejo-Sete Bicas	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Verdoejo-Lugar das Barreiras N277 (42.042149, -8.581132)
16.08.2024	Valença	Verdoejo-Sete Bicas	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	Verdoejo-Lugar das Barreiras N277 (42.042149, -8.581132)
16.08.2024	Valença	Verdoejo-Sete Bicas	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Verdoejo-Lugar das Barreiras N277 (42.042149, -8.581132)
16.08.2024	Valença	Verdoejo-Sete Bicas	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Verdoejo-Lugar das Barreiras N277 (42.042149, -8.581132)
16.08.2024	Valença	Verdoejo-Sete Bicas	AdAM	PCQA	Terbutilazina (pest.)	Verdoejo-Lugar das Barreiras N277 (42.042149, -8.581132)
16.08.2024	Valença	Verdoejo-Sete Bicas	AdAM	PCQA	Desetilterbutilazina (pest.)	Verdoejo-Lugar das Barreiras N277 (42.042149, -8.581132)
20.08.2024	Paredes Coura	Agalonga e Rubiães	AdAM	PCQA	CR1	Rubiães-Torneira junto N61 (Manuel Seia) da Calçada de Casais 41.882966, -8.636352
20.08.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-Avelar	AdAM	PCQA	CR1	Cabreiro-Aldeia de Avelar Contador junto Capela (contador; 41.932077, -8.375025)
20.08.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-Avelar	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Cabreiro-Aldeia de Avelar Contador junto Capela (contador; 41.932077, -8.375025)
20.08.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-Avelar	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	Cabreiro-Aldeia de Avelar Contador junto Capela (contador; 41.932077, -8.375025)
20.08.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-Avelar	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Cabreiro-Aldeia de Avelar Contador junto Capela (contador; 41.932077, -8.375025)
20.08.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-São Sebastião	AdAM	PCQA	CR1	Cabreiro-Contador de casa de São Sebastião de Cima 41.958561, -8.409591
20.08.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-São Sebastião	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Cabreiro-Contador de casa de São Sebastião de Cima 41.958561, -8.409591
20.08.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-São Sebastião	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	Cabreiro-Contador de casa de São Sebastião de Cima 41.958561, -8.409591
20.08.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-São Sebastião	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Cabreiro-Contador de casa de São Sebastião de Cima 41.958561, -8.409591
20.08.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-Vilar	AdAM	PCQA	CR1	Cabreiro-Aldeia de Vilar casa Elvira Loureiro (41.935742, -8.403360)
20.08.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-Vilar	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Cabreiro-Aldeia de Vilar casa Elvira Loureiro (41.935742, -8.403360)
20.08.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-Vilar	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Cabreiro-Aldeia de Vilar casa Elvira Loureiro (41.935742, -8.403360)
20.08.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-Vilar	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	Cabreiro-Aldeia de Vilar casa Elvira Loureiro (41.935742, -8.403360)
20.08.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-Vilar	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Cabreiro-Aldeia de Vilar casa Elvira Loureiro (41.935742, -8.403360)
20.08.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-Vilar	AdAM	PCQA	Terbutilazina (pest.)	Cabreiro-Aldeia de Vilar casa Elvira Loureiro (41.935742, -8.403360)
20.08.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-Vilar	AdAM	PCQA	Desetilterbutilazina (pest.)	Cabreiro-Aldeia de Vilar casa Elvira Loureiro (41.935742, -8.403360)
20.08.2024	Arcos Valdevez	Gondoriz-Lombadinha	AdAM	PCQA	Cl	Gondoriz-Aldeia Lombadinha N102 (41.921517, -8.360485)
20.08.2024	Paredes Coura	Insalde	AdAM	PCQA	CR1	Parada-Font. Área Lazer de Casaldate 41.915143, -8.534968
20.08.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Rio Cabrão-Torneira do Entroncamento Boal-Codeceira (41.809438, -8.510416)
21.08.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR2	St.ª M.ª Maior-Rua do Anjinho N34 (41.691921, -8.829263)
21.08.2024	Caminha	Cavada	AdAM	PCO	B + GLF + P	Seixas-Centro Escolar 41.895920, -8.814890
21.08.2024	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR2	Meadela-Rua Alfredo Reguengo N441 (41.706151, -8.810755)
21.08.2024	Viana Castelo	Montaria-Coutado	Autónomo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho Do Relógio N12 41.793131, -8.740587
21.08.2024	Viana Castelo	Montaria-Coutado	Autónomo	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Montaria-Caminho Do Relógio N12 41.793131, -8.740587
21.08.2024	Viana Castelo	Montaria-Coutado	Autónomo	PCQA	Diurão (pest.)	Montaria-Caminho Do Relógio N12 41.793131, -8.740587
21.08.2024	Viana Castelo	Montaria-Coutado	Autónomo	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Montaria-Caminho Do Relógio N12 41.793131, -8.740587
21.08.2024	Viana Castelo	Montaria-Pedrulhos	Autónomo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho Das Casielas 41.816096, -8.755386
21.08.2024	Viana Castelo	Montaria-Pedrulhos	Autónomo	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Montaria-Caminho Das Casielas 41.816096, -8.755386
21.08.2024	Viana Castelo	Montaria-Pedrulhos	Autónomo	PCQA	Diurão (pest.)	Montaria-Caminho Das Casielas 41.816096, -8.755386
21.08.2024	Viana Castelo	Montaria-Pedrulhos	Autónomo	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Montaria-Caminho Das Casielas 41.816096, -8.755386
21.08.2024	Viana Castelo	Montaria-Trazancora	Autónomo	PCQA	CR2	Montaria-Caminho Do Pedreiro 41.789876, -8.728951
21.08.2024	Viana Castelo	Montaria-Trazancora	Autónomo	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Montaria-Caminho Do Pedreiro 41.789876, -8.728951
21.08.2024	Viana Castelo	Montaria-Trazancora	Autónomo	PCQA	M656PH051 (pest.)	Montaria-Caminho Do Pedreiro 41.789876, -8.728951
21.08.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Outeiro-Lugar St.ª Quitéria (41.747593, -8.780987)
21.08.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Vila Fria-Font. Cemitério (41.659670, -8.760060)
21.08.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Castelo Neiva-Restaurante O Carvalho 41.628057, -8.800814
22.08.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Facha-Habitação Caminho do Boco N466 (41.708795, -8.617314)
22.08.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Labruja-Torneira da Rua do Santuário Sr. Socorro 41.841287, -8.593419
22.08.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Ponte Lima-Rua General Norton Matos (41.764437, -8.583829)
22.08.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	F	Ponte Lima-Rua Inácio Perestrelo (WC público) 41.768219, -8.584087
23.08.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR2	S.P. Torre-Escola Primária (41.988212, -8.666291)
27.08.2024	Paredes Coura	Paredes Coura-São Sebastião	AdAM	PCQA	CR1	Paredes Coura-R. Dr. Narciso A. Cunha (Quartel Bombeiros) (41.909989, -8.558732)
27.08.2024	Paredes Coura	Resende	AdAM	PCQA	CR1	Cunha-Rua do Paço N492
27.08.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Sabadim-Torneira Largo da Igreja 41.907109, -8.460237
27.08.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Estrica	AdAM	PCO	Alumínio	Sistelo-Aldeia Estrica Torneira junto casa Alexandre Ribadeira (41.976112, -8.388102)
28.08.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	Monserrate-Avenida do Atlântico N813 (41.693173, -8.845240)
28.08.2024	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR2	V.Mouros-Caminho da Ponte N53 (Café Regaleira) 41.888376, -8.789807
28.08.2024	Paredes Coura	Formariz-Irijó	AdAM	CAPT	CO02	Formariz-Furo de Irijó
28.08.2024	Caminha	Gondar-1 (Igreja)	Autónomo	PCQA	CR2	Gondar-Font. Rua de São Salvador 41.818162, -8.779126
28.08.2024	Caminha	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Autónomo	PCQA	CR1	Gondar-Casa particular 3 (Lugar Campo Futebol)
28.08.2024	Caminha	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Pias)	Autónomo	PCQA	CR1	Gondar-Fontanário Outeiro 41.820058, -8.773964
28.08.2024	Viana Castelo	Montaria-Aldeia	Autónomo	PCQA	CR1	Montaria-Font. Capela São Brás 41.791831, -8.732010
28.08.2024	Viana Castelo	Montaria-Aldeia	Autónomo	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Montaria-Font. Capela São Brás 41.791831, -8.732010
28.08.2024	Viana Castelo	Montaria-Aldeia	Autónomo	PCQA	Diurão (pest.)	Montaria-Font. Capela São Brás 41.791831, -8.732010
28.08.2024	Viana Castelo	Montaria-Aldeia	Autónomo	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Montaria-Font. Capela São Brás 41.791831, -8.732010
28.08.2024	Viana Castelo	Montaria-Devesa	Autónomo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho De Jelieles
28.08.2024	Viana Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Autónomo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho Dos Couções 41.794579, -8.742393
28.08.2024	Caminha	Riba de Âncora	AdAM	PCQA	CR1	Riba de Âncora-Rua Trás-o-Rio N254 (41.809362, -8.810044)

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem
28.08.2024	Paredes Coura	Rubiães-Antas	AdAM	CAPT	CO02	Rubiães-Furo de Antas
28.08.2024	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Riba de Âncora-Torneira Rua do Lugar Velho 41.806161, -8.834853
28.08.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	St.ª M.ª Maior-Pastelaria St. Honoré (41.702979, -8.825422)
28.08.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Torre-Rua da Veiguinha N82
28.08.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Alvarães-Rua do Padrão N149 (41.636121, -8.753167)
28.08.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR2	Darque-Font. Largo das Bouças 41.684473, -8.783610
28.08.2024	Paredes Coura	Vascões	AdAM	CAPT	CO02	Vascões-Furo de Vascões
29.08.2024	Ponte Lima	Cabração-Escusa	AdAM	CAPT	CO01	Cabração-RR Salgueiro (Fonte Salgueiro)
29.08.2024	Ponte Lima	Estorãos-Cerquido	AdAM	CAPT	CO01	Estorãos-RR Cerquido (Capt. Bouça D'Abade)
29.08.2024	Ponte Lima	Labrujô	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio	Labrujô-Rua Sr. Bonfim casa Manuela Dantas Oliveira (caixa contador; 41.855037, -8.544528)
29.08.2024	Ponte Lima	Moreira do Lima-Felgueiras	AdAM	CAPT	CO02	Moreira do Lima-Furo de Felgueiras
29.08.2024	Ponte Lima	Refóios do Lima-Vacariça	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganês + Ferro	Refóios Lima-Casa Largo Capela Vacariça (caixa contador; 41.824592, -8.532236)
29.08.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Moreira Lima-Extensão Saúde 41.785741, -8.626584
29.08.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Refóios Lima-Lugar de Ranhados N1484 (41.800136, -8.519667)
30.08.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCO	F	Ganfei-Sede JF 42.040446, -8.615637
03.09.2024	Paredes Coura	Castanheira	AdAM	PCQA	CR1	Resende-Sede da JF 41.906785, -8.563701
03.09.2024	Paredes Coura	Formariz-Irijó	AdAM	PCQA	CR2	Infesta-Torneira junto Café da Balsa (41.908186, -8.586559)
03.09.2024	Arcos Valdevez	Gavieira	AdAM	CAPT	CO02	Gavieira-Furo da Igreja
03.09.2024	Arcos Valdevez	Gavieira-Beleiral	AdAM	CAPT	CO02	Gavieira-Furo F2 de Beleiral
03.09.2024	Arcos Valdevez	Gavieira-Peneda	AdAM	CAPT	CO02	Gavieira-Furo F2 da Peneda + Mina Peneda
03.09.2024	Arcos Valdevez	Gavieira-Tibo	AdAM	CAPT	CO01	Gavieira-RR Tibo (Furo I Tibo)
03.09.2024	Paredes Coura	Rubiães-Antas	AdAM	PCQA	CI	Rubiães-Torneira da Rua Mário Montenegro 41.899522, -8.648798
03.09.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	São Jorge-Torneira Largo Igreja de Gração (41.826160, -8.334462)
03.09.2024	Arcos Valdevez	Senharei-São Mamede	AdAM	PCQA	CR1	Senharei-Torneira do Caminho de Mecas 41.891489, -8.481473
03.09.2024	Arcos Valdevez	Soajo	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Font. Largo de Eiró 41.873648, -8.264117
03.09.2024	Paredes Coura	Vascões	AdAM	PCQA	CI	Vascões-Torneira da Rua do Fundo de Lamas 41.912337, -8.494678
04.09.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	Areosa-Rua da Barrosa N148 (41.711361, -8.848472)
04.09.2024	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR1	Meadela-Rua da Bouça Longa N75A (41.705898, -8.805723)
04.09.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Carvoeiro-Rua de Santa Ana N386 (41.652500, -8.663126)
04.09.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Deocriste-EBI e Jardim Infância (41.691162, -8.702170)
04.09.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Neiva-Sede JF 41.631556, -8.773861
05.09.2024	Ponte Lima	Anais	AdAM	PCQA	CI	Anais-Rua da Albergaria N249 (41.703812, -8.529238)
05.09.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CI	Freixo-Piscina Municipal 41.654224, -8.588382
05.09.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Arca-Rua Dr. Adelino Amaro da Costa
05.09.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	S.J. Ribeira-Lugar da Parafada N1935 (41.768414, -8.553011)
05.09.2024	Ponte Lima	Trovela	AdAM	PCQA	CR1	Rebordões Souto-Torneira junto Cemitério 41.723110, -8.561665
06.09.2024	V.N. Cerveira	Campos	AdAM	PCQA	CR2	Campos-Rua da Indústria 41.977126, -8.696994
06.09.2024	Valença	Cerdal	AdAM	PCQA	CR2	Cerdal-Torneira da Estrada da Lameira (41.975054, -8.621726)
06.09.2024	V.N. Cerveira	Cornes	AdAM	PCQA	CR1	Cornes-Z.I. Polo 2 (Serralharia de Cornes) 41.962396, -8.682235
06.09.2024	V.N. Cerveira	Cornes	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Cornes-Z.I. Polo 2 (Serralharia de Cornes) 41.962396, -8.682235
06.09.2024	V.N. Cerveira	Cornes	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	Cornes-Z.I. Polo 2 (Serralharia de Cornes) 41.962396, -8.682235
06.09.2024	V.N. Cerveira	Cornes	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Cornes-Z.I. Polo 2 (Serralharia de Cornes) 41.962396, -8.682235
06.09.2024	V.N. Cerveira	Cornes-Coroa do Picouto	AdAM	PCQA	CR1	Cornes-Rua da Coutada N7 (41.945160, -8.676705)
06.09.2024	Valença	Fontoura-I (Valinha Prado)	AdAM	PCQA	CR1	Fontoura-Torneira do Caminho do Bário 41.956626, -8.632022
06.09.2024	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	CAPT	CO02	Gondarém-Furos do Calvário
06.09.2024	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCQA	CR2	Gondarém-Rua da Veiga (Sede JF) 41.917103, -8.761556
06.09.2024	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Gondarém-Rua da Veiga (Sede JF) 41.917103, -8.761556
06.09.2024	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	Gondarém-Rua da Veiga (Sede JF) 41.917103, -8.761556
06.09.2024	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Gondarém-Rua da Veiga (Sede JF) 41.917103, -8.761556
06.09.2024	V.N. Cerveira	Gondarém-Mangoeiro	AdAM	PCQA	CI	Gondarém-Travessa da Bela Vista N143 (41.915746, -8.739303)
06.09.2024	V.N. Cerveira	Gondar-Espírito Santo	AdAM	PCQA	CR1	Gondar-Font. Cemitério 41.914643, -8.676278
06.09.2024	V.N. Cerveira	Gondar-São João	AdAM	PCQA	CR1	Gondar-Estrada de St.ª Eulália N126 (41.914803, -8.685505)
06.09.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CI	Arão-Torneira da Rua da Veiga 42.008156, -8.643661
06.09.2024	V.N. Cerveira	Loivo-Bagoadá	AdAM	CAPT	CO02	Loivo-Furo de Paranhos
06.09.2024	V.N. Cerveira	Lovelhe-Serra	AdAM	PCQA	CR1	Lovelhe-Caminho da Fonte N4 (41.949068, -8.736595)
06.09.2024	V.N. Cerveira	Reboreda	AdAM	PCQA	CR1	Reboreda-Centro de Dia (41.957357, -8.725880)
06.09.2024	V.N. Cerveira	Reboreda	AdAM	CAPT	CO02	Reboreda-Minas do Calisto
06.09.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Armada	AdAM	PCQA	CR1	Sapardos-Rua do Cruzeiro (contador; 41.924171, -8.657128)
06.09.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Armada	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Sapardos-Rua do Cruzeiro (contador; 41.924171, -8.657128)
06.09.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Armada	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	Sapardos-Rua do Cruzeiro (contador; 41.924171, -8.657128)
06.09.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Armada	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Sapardos-Rua do Cruzeiro (contador; 41.924171, -8.657128)
06.09.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Gosendes	AdAM	CAPT	CO02	Sapardos-Furo de Gosendes
06.09.2024	Valença	Valença	AdAM	PCQA	CR1	Arão-Torneira do Bairro de Favais (42.015898, -8.639394)
06.09.2024	Valença	Verdoejo	AdAM	PCQA	CR1	Verdoejo-Torneira Lugar de Regueiro (42.043836, -8.595370)
10.09.2024	Arcos Valdevez	Mezio	AdAM	PCQA	CR1	Vilar Soente-Torneira da Rua de Vilar Soente 41.872375, -8.298331
10.09.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Padreiro S.Cristina-Torneira da Rua de Santiago (41.826238, -8.484130)
10.09.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Adrião	AdAM	PCQA	CI	Soajo-Torneira Aldeia de Adrião (Est.da Poulos Miguel N305; 41.911932, -8.251726)
10.09.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Cunhas	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Torneira Caminho Moledo de Cima em Cunhas (41.872069, -8.235639)
10.09.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Paradela	AdAM	PCQA	CR2	Soajo-Aldeia Paradela alojamento SoajoNature 41.879603, -8.215274
10.09.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Várzea	AdAM	PCQA	CR2	Soajo-Torneira Aldeia Várzea junto casa António Sousa Rodas 41.903069, -8.218361
11.09.2024	Viana Castelo	Afife	Autónomo	PCQA	CR2	Afife-Caminho Da Presa 41.767604, -8.857119
11.09.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR2	St.ª M.ª Maior-Font. Praça da Erva 41.692455, -8.828358
11.09.2024	Viana Castelo	Carreço	Autónomo	PCQA	CR1	Carreço-Rua Do Empréstimo 41.741546, -8.862997
11.09.2024	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CI	Seixas-Centro Escolar 41.895920, -8.814890
11.09.2024	Viana Castelo	Freixieiro de Soutelo	Autónomo	PCQA	CI	Soutelo-Rua Do Relógio 41.596725, -8.362551
11.09.2024	Viana Castelo	Portela Susã	Autónomo	PCQA	CR1	Portela Suzã-Rua Do Martinho (Fontanário)
11.09.2024	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	V.P.Âncora-Churrasqueira do Mercado (41.819644, -8.868951)
11.09.2024	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	Alumínio	V.P.Âncora-Praça Café
11.09.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Mazarefes-Rua do Passal (EN542) L7 (41.676385, -8.766850)
11.09.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Vila Franca-Largo Avelino Barrosa N68 (41.682913, -8.741174)

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem
11.09.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR2	Darque-Pastelaria Doce Cabedelo (41.683272, -8.820889)
12.09.2024	Ponte Lima	Anais	AdAM	CAPT	CO02	Anais-Furo Anais 1
12.09.2024	Ponte Lima	Anais	AdAM	CAPT	CO02	Anais-Furo Anais 2
12.09.2024	Ponte Lima	Beiral do Lima	AdAM	CAPT	CO01	Beiral Lima-RR Armada (Furo 1 da Panasqueira)
12.09.2024	Ponte Lima	Beiral do Lima	AdAM	CAPT	CO01	Beiral Lima-RR Armada (Furo 2 da Panasqueira)
12.09.2024	Ponte Lima	Beiral do Lima	AdAM	PCQA	CR1	Beiral Lima-Rua Chão da Mó N161 (41.762222, -8.480351)
12.09.2024	Ponte Lima	Boalhosa	AdAM	CAPT	CO01	Boalhosa-Furo da Ameixeira
12.09.2024	Ponte Lima	Boalhosa	AdAM	CAPT	CO01	Boalhosa-Nascente da Ameixeira
12.09.2024	Ponte Lima	Boalhosa	AdAM	PCQA	CI	Boalhosa-Rua da Xoxa N271 (41.733843, -8.477567)
12.09.2024	Ponte Lima	Cabração-Escusa	AdAM	PCQA	CR1	Cabração-Rua da Valouca N15 (41.837307, -8.646676)
12.09.2024	Ponte Lima	Estorãos-Cerquido	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganês + Fluoretos	Estorãos-Cerquido Village Bugallow 41.810448, -8.676815
12.09.2024	Ponte Lima	Estorãos-Cerquido	AdAM	PCQA	CI	Estorãos-Rua Bouça D'Abade N455 (Cerquido) (41.809377, -8.676544)
12.09.2024	Ponte Lima	Moreira do Lima-Felgueiras	AdAM	PCQA	CI	Moreira Lima-Rua Rabo de Cão N2375 (caixa contador; 41.808556, -8.623545)
12.09.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCO	F + V	Friastelas-Sede da JF 41.672565, -8.579768
12.09.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCO	Alumínio	Vitorino de Piães-Casa do Povo 41.683765, -8.617452
12.09.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Arcozel-Pastelaria Panilima 41.769044, -8.594735
12.09.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Estorãos-Sede da JF 41.787919, -8.647419
12.09.2024	Ponte Lima	Trovela	AdAM	CAPT	CO02	Queijada-Nascente da Autoestrada
12.09.2024	Ponte Lima	Vilar do Monte	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Ferro	Vilar do Monte-Junta de Freguesia (contador; 41.837566, -8.549011)
13.09.2024	V.N. Cerveira	Cavada	AdAM	PCQA	CR2	Vila Meã-Rua da Sede JF N3 (41.975405, -8.681536)
13.09.2024	V.N. Cerveira	Loivo-Bagoada	AdAM	PCO	Alumínio + Radão	Loivo-Rua do Cano Real (contador; 41.929230, -8.730315)
13.09.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Espinheiral	AdAM	PCQA	CR1	Sapardos-Talho Santa Cruz 41.911200, -8.646910
13.09.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Gosendes	AdAM	PCQA	CR1	Sapardos-Serralaria de Sapardos (41.921224, -8.664571)
13.09.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Cabral	AdAM	PCQA	CR2	Sopo-Rua da Vale (41.901639, -8.744395)
13.09.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Espinhosa	AdAM	PCQA	CR2	Sopo-Rua da Espinhosa N607 (41.911282, -8.729914)
13.09.2024	V.N. Cerveira	Sopo-France	AdAM	PCQA	CI	Sopo-Loteamento de Rodetes (41.894931, -8.767647)
13.09.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Pardelhas	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Casa junto Poça de Pardelhas (contador; 41.897677, -8.725088)
13.09.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Pardelhas	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Sopo-Casa junto Poça de Pardelhas (contador; 41.897677, -8.725088)
13.09.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Pardelhas	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	Sopo-Casa junto Poça de Pardelhas (contador; 41.897677, -8.725088)
13.09.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Pardelhas	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Sopo-Casa junto Poça de Pardelhas (contador; 41.897677, -8.725088)
17.09.2024	Paredes Coura	Agualonga e Rubiães	AdAM	PCQA	CR1	Rubiães-Estrada de Fradinhos (Ft. Cemitério) 41.904030, -8.619873
17.09.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-Avelar	AdAM	PCO	Ferro	Cabreiro-Aldeia de Avelar Contador junto Capela (contador; 41.932077, -8.375025)
17.09.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-São Sebastião	AdAM	PCO	Ferro + Manganês	Cabreiro-Torneira de São Sebastião do Meio (cabine; 41.957887, -8.406928)
17.09.2024	Paredes Coura	Insalde	AdAM	PCQA	CR1	Porreiras-Torneira Lugar das Almas junto N550 (41.951611, -8.553667)
17.09.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Jolda S. Paio-Torneira da Rua da Breia 41.796619, -8.499898
17.09.2024	Arcos Valdevez	Sistelo	AdAM	PCO	Alumínio + Radão	Sistelo-Lugar da Igreja Cemitério (41.974611, -8.373551)
17.09.2024	Arcos Valdevez	Sistelo	AdAM	PCQA	CR2	Sistelo-Lugar da Igreja Largo Visconde do Rio Vez (41.973969, -8.373851)
17.09.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Estrica	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Aldeia Estrica Torneira junto casa Alexandre Ribadeira (41.976112, -8.388102)
17.09.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Padrão	AdAM	PCQA	CI	Sistelo-Lugar Padrão casa Manuel Gonçalves Eiriz (41.980191N 008.354917W)
17.09.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Portocova	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Torneira Aldeia Portocova junto casa Ermelinda Esteves (41.982572, -8.346499)
17.09.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Quebrada	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Aldeia de Quebrada casa Rosa Rodrigues (41.967287, -8.404285)
18.09.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	Areosa-Rua das Barreiras N322 (41.702278, -8.840835)
18.09.2024	Caminha	Argela	AdAM	PCQA	CR1	Argela-Rua do Passal N22 (41.870234, -8.789472)
18.09.2024	Caminha	Dem	AdAM	PCQA	CR2	Dem-Rua da Igreja N53 (41.840634N 008.771481W)
18.09.2024	Caminha	Dem	AdAM	PCQA	Clorpirifos (pest.)	Dem-Rua da Igreja N53 (41.840634N 008.771481W)
18.09.2024	Caminha	Dem	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Dem-Rua da Igreja N53 (41.840634N 008.771481W)
18.09.2024	Caminha	Dem	AdAM	PCQA	Diurão (pest.)	Dem-Rua da Igreja N53 (41.840634N 008.771481W)
18.09.2024	Caminha	Dem	AdAM	PCQA	Imidaclopride (pest.)	Dem-Rua da Igreja N53 (41.840634N 008.771481W)
18.09.2024	Caminha	Dem	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Dem-Rua da Igreja N53 (41.840634N 008.771481W)
18.09.2024	Caminha	Dem	AdAM	PCQA	Terbutilazina (pest.)	Dem-Rua da Igreja N53 (41.840634N 008.771481W)
18.09.2024	Caminha	Dem	AdAM	PCQA	Deseterebutiazina (pest.)	Dem-Rua da Igreja N53 (41.840634N 008.771481W)
18.09.2024	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR2	Meadela-Rua da Fonte Quente N19 (41.714000, -8.802667)
18.09.2024	Caminha	Orbacém	AdAM	PCQA	CR1	Orbacém-Font. Sede JF 41.802694, -8.773253
18.09.2024	Caminha	Ribo-Azevedo	AdAM	PCQA	CR1	Azevedo-Rua da Tomada N500 (41.838174, -8.815246)
18.09.2024	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	F + V	V.P.Âncora-Piscinas Municipais 41.810787, -8.856171
18.09.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Moreira G.L.-Rua da Madorra N2 (41.710610, -8.684620)
18.09.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	St.ª M.ª Maior-Rua Dr. Ribeiro da Silva (41.701957, -8.822920)
18.09.2024	Viana Castelo	Tregosa	AdAM	PCQA	CR2	TREGOSA-DOMICILIO ALÉM-DO-RIO N24 (41.636371, -8.703456)
18.09.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Chafé-MBar Café (Campo do Forno) 41.649108, -8.783240
18.09.2024	Caminha	Vila Verde	AdAM	PCQA	CI	Riba de Âncora-Rua do Bacelau N96 (41.814090, -8.796445)
19.09.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Friastelas-Taberna Pimenta (41.672593, -8.578649)
19.09.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Brandara-Torneira do Lugar de Agriboa (41.797113, -8.569347)
19.09.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Fornelos-Rua do Sobreiro N346 (Golf) 41.750160, -8.573448
20.09.2024	V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Autónomo	PCQA	CR1	Covas-Moradia Maria Casanova
20.09.2024	V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Autónomo	PCQA	CR2	Covas-Moradia Luís Gonçalves 41.874608, -8.674012
24.09.2024	Paredes Coura	Castanheira	AdAM	PCO	B + GLF + P	Castanheira-Creche de Castanheira 41.891859, -8.554555
24.09.2024	Paredes Coura	Castanheira	AdAM	PCO	F + V	Cristelo-Torneira Jardim Infância (OUSAM) 41.902771, -8.541816
24.09.2024	Paredes Coura	Insalde	AdAM	PCO	F + V	Padornelo-Font. Adro Igreja St.ª Marinha 41.923130, -8.543608
24.09.2024	Paredes Coura	Paredes Coura-São Sebastião	AdAM	PCQA	CR1	Paredes Coura-R. José Gomes (Biblioteca Municipal) 41.856578, -8.816106
24.09.2024	Paredes Coura	Resende	AdAM	PCQA	CR1	Infesta-Torneira Lugar de Jancide 41.908384, -8.595526
24.09.2024	Paredes Coura	Rubiães-Antas	AdAM	PCO	Alumínio + Radão	Rubiães-Font. Parque Infantil (Antas) (41.900202, -8.647082)
24.09.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Giela-Font. Cemitério 41.853130, -8.409937
25.09.2024	Viana Castelo	Amonde-Tourim	Autónomo	PCQA	CI	Amonde-Estrada De Tourim 41.793133, -8.765315
25.09.2024	Viana Castelo	Amonde-Verdes	Autónomo	PCQA	CR1	Amonde-Font. Largo Igreja Paroquial
25.09.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCO	Alumínio + Mercúrio	Areosa-Nefrosolve (contador) 41.729430, -8.859977

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem
25.09.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	Monserrate-Avenida do Campo do Castelo N54 (41.690091, -8.835946)
25.09.2024	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	Cristelo-Rua da Igreja N253 (41.854854, -8.846957)
25.09.2024	Viana Castelo	Outeiro	Autónimo	PCQA	CR1	Outeiro-Escola Primária 41.753077, -8.787026
25.09.2024	Caminha	Riba de Âncora	AdAM	PCQA	CR1	Riba de Âncora-Lugar de Juia (41.814844, -8.817588)
25.09.2024	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Âncora-Sede JF
25.09.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Serreleis-Rua da Carvalheira N245 (41.701896, -8.756805)
25.09.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	St.ª Leocádia G.L.-Torreira da Avenida da Regedoura (41.705757, -8.663669)
25.09.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Anha-Rua da Estrada Nova N78 (41.661333, -8.782361)
25.09.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Castelo Neiva-Restaurante Paradise 41.620544, -8.799350
25.09.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCO	B + GLF + P	Darque-EB1 do Cabedelo 41.681134, -8.817087
25.09.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCO	F + V	Neiva-Sede JF 41.631556, -8.773861
26.09.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Fontão-Sede Junta Freguesia (41.746028, -8.662709)
26.09.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Refóios Lima-Lugar de Real de Baixo 41.782197, -8.551991
27.09.2024	Valença	Cerdal	AdAM	CAPT	CO02	Cerdal-Nascentes de Gondelim
27.09.2024	Valença	Fontoura-1 (Valinha Prado)	AdAM	CAPT	CO02	Fontoura-Furo do Outeiro
27.09.2024	Valença	Fontoura-2 (São Gabriel)	AdAM	PCQA	CR1	Fontoura-Torreira da Rua da Picada (41.954619, -8.642643)
27.09.2024	Valença	Gandra-Ousão	AdAM	PCQA	CR1	Gandra-Torreira Aldeia Ousão junto casa do Pereirinha 42.012927, -8.598551
27.09.2024	Valença	Gandra-Picões	AdAM	PCQA	CR1	Gandra-Torreira final Rua do Paratudo (42.018207, -8.615570)
27.09.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR1	Cerdal-Infantário Paços 41.986013, -8.626415
27.09.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Cerdal-Infantário Paços 41.986013, -8.626415
27.09.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Cerdal-Infantário Paços 41.986013, -8.626415
27.09.2024	Valença	São Julião-1 (Cancelada)	AdAM	CAPT	CO02	São Julião-Furos de Cancelada
27.09.2024	Valença	São Julião-1 (Cancelada)	AdAM	PCQA	CR2	São Julião-Torreira Lugar de Roias 41.947023, -8.665414
27.09.2024	Valença	São Julião-2 (Raso)	AdAM	CAPT	CO02	São Julião-Furo do Raso
27.09.2024	Valença	São Julião-2 (Raso)	AdAM	PCQA	CR1	São Julião-Lugar de Raso Torreira junto N824 (41.937480, -8.646436)
27.09.2024	Valença	Valença	AdAM	PCO	F	Valença-Serviços Técnicos Obras da CM 42.032116, -8.645508
27.09.2024	Valença	Valença	AdAM	PCO	V	Valença-Serviços Técnicos Obras da CM 42.032116, -8.645508
01.10.2024	Paredes Coura	Castanheira	AdAM	PCQA	CR2	Bico-Torreira Estrada Sr.ª da Lapa 41.892527, -8.519350
01.10.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Mei-Torreira Lugar do Lodeiro (41.919478, -8.461888)
01.10.2024	Arcos Valdevez	Soajo	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Torreira do Caminho da Fraga-da-Mó 41.878116, -8.265555
02.10.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	Areosa-Rua das Figueiras N36
02.10.2024	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	Vilarelho-Rua de São Roque N517 (41.861933, -8.829536)
02.10.2024	Viana Castelo	Meixedo-Abriagueiro	Autónimo	PCQA	CI	Meixedo-Jardim Infância 41.758069, -8.707864
02.10.2024	Viana Castelo	Meixedo-Balteiro	Autónimo	PCQA	CR1	Meixedo-Caminho Dos Vales
02.10.2024	Viana Castelo	Murteda-Casal	Autónimo	PCQA	CR1	Murteda-Font. Cascata Do Pereiro
02.10.2024	Viana Castelo	Murteda-Ervideiro	Autónimo	PCQA	CR1	Murteda-Caminho Do Velho
02.10.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Portuzelo-Sede JF
02.10.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Chafé-Supermercado Bela (Amanhecer) 41.646320, -8.792133
03.10.2024	Ponte Lima	Anais	AdAM	PCQA	CR1	Anais-Torreira junto Ecoponto do Largo Sede JF (41.698399, -8.524234)
03.10.2024	Ponte Lima	Anais	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Anais-Torreira junto Ecoponto do Largo Sede JF (41.698399, -8.524234)
03.10.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Sandilões-Lugar de Soutelo
03.10.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Bárrio-Sede JF 41.831886, -8.584867
03.10.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Ponte Lima-Rua Salvato Feijó 41.758682, -8.587028
03.10.2024	Ponte Lima	Trovela	AdAM	PCQA	CR1	Rebordões St.ª M.ª-Sede da JF (41.721234, -8.577939)
04.10.2024	V.N. Cerveira	Candemil-Casa Boa	AdAM	PCO	Alumínio	Candemil-Font. Largo da Pontelha (41.927488, -8.687962)
04.10.2024	V.N. Cerveira	Candemil-Casa Boa	AdAM	PCQA	CR1	Candemil-Torreira Rua St.ª António 41.932367, -8.690314
04.10.2024	V.N. Cerveira	Candemil-Moreira	AdAM	PCQA	CR1	Candemil-Rua do Bacelo 41.942248, -8.692456
04.10.2024	Valença	Cerdal-Gondelim	Autónimo	PCQA	CI	Cerdal-Rua Central (Gondelim)
04.10.2024	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCO	Arsénio + Selénio	Gondarém-Rua das Castanheiras (caixa contador; 41.915309, -8.753415)
04.10.2024	V.N. Cerveira	Gondarém-Mangoeiro	AdAM	PCO	Selénio	Gondarém-Font. Capela São Tomé (41.915872, -8.740717)
04.10.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCO	F	Cristelo Covo-Torreira do Cruzeiro Sr. Socorro (42.012131, -8.654152)
04.10.2024	V.N. Cerveira	Loivo-Bagoada	AdAM	PCQA	CR1	Loivo-Rua da Bagoada N832 (41.927870, -8.729629)
04.10.2024	V.N. Cerveira	Loivo-Bagoada	AdAM	PCO	PFAS + DL69	Loivo-Rua do Cano Real (contador; 41.929230, -8.730315)
04.10.2024	V.N. Cerveira	Loivo-Barrosena	AdAM	PCQA	CR1	V.N.Cerveira-Torreira da Rua de Carrigelas (41.935526, -8.738319)
04.10.2024	V.N. Cerveira	Mentrestido-Cheira	AdAM	PCQA	CR2	Mentrestido-Rua da Cheira N48 (41.905320, -8.672396)
04.10.2024	V.N. Cerveira	Mentrestido-Costinha	AdAM	PCQA	CI	Mentrestido-Rua de São José (contador; 41.890370, -8.666748)
04.10.2024	V.N. Cerveira	Mentrestido-Fiais	AdAM	PCQA	CR2	Mentrestido-Torreira Rua de Fiais 41.905676, -8.665383
04.10.2024	V.N. Cerveira	Reboreda	AdAM	PCO	PFAS + DL69	Reboreda-Font. Moinhos da Gávea (41.948607, -8.716429)
04.10.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Espinheiral	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio	Sapardos-Font. da Capela de S.Brás (41.915854, -8.647367)
04.10.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Gosendes	AdAM	PCO	Arsénio + Manganés	Sapardos-Torreira Serralharia de Gosendes (41.921224, -8.664571)
04.10.2024	V.N. Cerveira	V.N. Cerveira-São Paio	AdAM	PCQA	CR1	V.N. Cerveira-Travessa da Boavista (41.937220, -8.738152)
08.10.2024	Arcos Valdevez	Gavieira	AdAM	PCQA	CR2	Gavieira-Torreira Gavieira junto casa Prazeres Pio (41.960144, -8.251757)
08.10.2024	Arcos Valdevez	Gavieira	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Gavieira-Torreira Gavieira junto casa Prazeres Pio (41.960144, -8.251757)
08.10.2024	Arcos Valdevez	Gavieira	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Gavieira-Torreira Gavieira junto casa Prazeres Pio (41.960144, -8.251757)
08.10.2024	Arcos Valdevez	Gavieira-Beleiral	AdAM	PCQA	CR1	Gavieira-Torreira Beleiral junto casa Manuel Costa (41.957574, -8.231192)
08.10.2024	Arcos Valdevez	Gavieira-Peneda	AdAM	PCQA	CR1	Gavieira-Torreira Peneda junto casa M.ª Jesus Domingues (41.974839, -8.222065)
08.10.2024	Arcos Valdevez	Gavieira-Tibo	AdAM	PCQA	CR1	Gavieira-Torreira Aldeia Tibo junto casa Rosa Petada Domingues 41.948193, -8.249476
08.10.2024	Arcos Valdevez	Gavieira-Tibo	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Gavieira-Torreira Aldeia Tibo junto casa Rosa Petada Domingues 41.948193, -8.249476
08.10.2024	Arcos Valdevez	Gondoriz-Lombadinha	AdAM	CAPT	CO01	Gondoriz-RR Lombadinha (Furo)
08.10.2024	Arcos Valdevez	Mezio	AdAM	CAPT	CO01	Soajo-RR Mezio (Furo I)
08.10.2024	Arcos Valdevez	Mezio	AdAM	CAPT	CO01	Soajo-RR Mezio (Furos 2 e 3)
08.10.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Cabreiro-Café Dourado (41.934628, -8.416587)
08.10.2024	Arcos Valdevez	Senharei-São Mamede	AdAM	CAPT	CO02	Senharei-Mina de São Mamede
09.10.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR2	Monserrate-Café Avenida do Atlântico 41.693192, -8.845503
09.10.2024	Viana Castelo	Carreço	Autónimo	PCQA	CR1	Carreço-Rua Do Jogo 41.732718, -8.857344
09.10.2024	Viana Castelo	Carreço	Autónimo	PCQA	Bentazona (pest.)	Carreço-Rua Do Jogo 41.732718, -8.857344
09.10.2024	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR1	Meadela-Rua da Liberdade N48 (41.708702, -8.796619)
09.10.2024	Caminha	Riba de Âncora	AdAM	PCO	Manganés	Riba de Âncora-Sede JF 41.810842, -8.817747

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem
09.10.2024	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	V.P.Âncora-Escola EB 1,2 e Secundária (41.810208, -8.854289)
09.10.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Mujães-Travessa do Externato das Neves N91 (41.655237, -8.718312)
09.10.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Perre-Font. Cemitério 41.722174, -8.780944
09.10.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Darque-Restaurante Cerqueira's (41.681671, -8.807753)
10.10.2024	Ponte Lima	Labrujô	AdAM	PCQA	CR1	Labrujô-Habitação Robin Smith (41.855027, -8.544535)
10.10.2024	Ponte Lima	Labrujô	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Labrujô-Habitação Robin Smith (41.855027, -8.544535)
10.10.2024	Ponte Lima	Labrujô	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Labrujô-Habitação Robin Smith (41.855027, -8.544535)
10.10.2024	Ponte Lima	Labrujô	AdAM	CAPT	CO01	Labrujô-RR Labrujô (Furo de Carvalhas)
10.10.2024	Ponte Lima	Labrujô	AdAM	CAPT	CO01	Labrujô-RR Labrujô (Nascentes da Costa e Pereiro)
10.10.2024	Ponte Lima	Refóios do Lima-São Mamede	AdAM	CAPT	CO02	Refóios do Lima-Furo de São Mamede
10.10.2024	Ponte Lima	Refóios do Lima-São Mamede	AdAM	PCQA	CR2	Refóios Lima-Rua da Bemposta N146 (contador; 41.811676, -8.530813)
10.10.2024	Ponte Lima	Refóios do Lima-Vacariça	AdAM	CAPT	CO02	Refóios do Lima-Furo da Vacariça
10.10.2024	Ponte Lima	Refóios do Lima-Vacariça	AdAM	PCQA	CR1	Refóios Lima-Rua da Veiga N79 (contador; 41.824606, -8.531640)
10.10.2024	Ponte Lima	Rendufe	AdAM	CAPT	CO01	Rendufe-RR Rendufe (Nascente)
10.10.2024	Ponte Lima	Rendufe	AdAM	PCQA	CR1	Rendufe-Rua da Igreja N526 (contador; 41.859813, -8.562056)
10.10.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Arcozelo-Torneira do Largo da Freiria 41.769489, -8.591356
10.10.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Bertiandos-Torneira da Rua do Passal 41.767306, -8.624313
10.10.2024	Ponte Lima	Vilar do Monte	AdAM	PCQA	CI	Vilar do Monte-Junta de Freguesia (contador; 41.837566, -8.549011)
10.10.2024	Ponte Lima	Vilar do Monte	AdAM	CAPT	CO01	Vilar Monte-RR Vilar do Monte (Nascente)
11.10.2024	V.N. Cerveira	Campos	AdAM	PCQA	CR1	Campos-Rua Do Regueirinho (torneira exterior em canteiro) 41.979518, -8.702144
11.10.2024	Valença	Cerdal	AdAM	PCO	B + GLF + P	Cerdal-Infantário de Bogim 41.986193, -8.623698
11.10.2024	Valença	Cerdal	AdAM	PCO	F	Cerdal-Infantário de Bogim 41.986193, -8.623698
11.10.2024	Valença	Cerdal	AdAM	PCO	PFAS + DL69	Cerdal-Torneira junto Infantário de Bogim 41.986127, -8.622938
11.10.2024	Valença	Cerdal	AdAM	PCQA	CR1	Cerdal-Torneira Lugar da Gáiteira (junto espigueiro, 41.974595, -8.610356)
11.10.2024	Valença	Fontoura-I (Valinha Prado)	AdAM	PCQA	CR1	Fontoura-Torneira da Calçada do Outeiro 41.954882, -8.626580
11.10.2024	Valença	Fontoura-I (Valinha Prado)	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Radão	Fontoura-Torneira do Largo da Igreja 41.956319, -8.634313
11.10.2024	Valença	Fontoura-I (Valinha Prado)	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Radão	Fontoura-Torneira Travessa de São Pedro 41.951868, -8.626929
11.10.2024	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCQA	CR1	Gondarém-Torneira da Rua do Penedo 41.917509, -8.773929
11.10.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR1	Friestas-Escola Primária (42.044196, -8.571333)
11.10.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCO	Alumínio	Friestas-Font. Parque da Igreja 42.044839, -8.569991
11.10.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCO	Ferro	S.P. Torre-Farmácia Moderna (41.992362, -8.665007)
11.10.2024	V.N. Cerveira	Reboreda	AdAM	PCQA	CR1	Reboreda-Font. Av. da Liberdade (41.958534, -8.727678)
11.10.2024	V.N. Cerveira	Reboreda	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Reboreda-Font. Av. da Liberdade (41.958534, -8.727678)
11.10.2024	V.N. Cerveira	Reboreda	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Reboreda-Font. Av. da Liberdade (41.958534, -8.727678)
11.10.2024	Valença	Sanfins-I (Melim e Quebrada)	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio	Sanfins-Contador da Rua de St.º Ovídeo junto Alpendre 42.017562, -8.584768
11.10.2024	Valença	Sanfins-I (Melim e Quebrada)	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio	Sanfins-Torneira Rua das Alminhas de Melim 42.016796, -8.580540
11.10.2024	Valença	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	AdAM	PCO	Alumínio	Sanfins-Font. Largo Soutelo (42.022062, -8.570803)
11.10.2024	Valença	São Julião-2 (Raso)	AdAM	PCO	Arsénio	São Julião-Torneira Lugar de Raso junto N382 (41.940607, -8.644574)
11.10.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Armada	AdAM	PCQA	CR1	Sapardos-Rua do Pereiro (J.L.Espinheira Vinhos) 41.925404, -8.663082
11.10.2024	Valença	Verdoejo	AdAM	PCQA	CR1	Verdoejo-Serviços Técnicos Obras da CM 42.032116, -8.645508
11.10.2024	Valença	Verdoejo	AdAM	PCQA	CR2	Verdoejo-Torneira do Eido Novo (42.043717, -8.598872)
15.10.2024	Paredes Coura	Agualonga e Rubiães	AdAM	PCQA	CI	Rubiães-Estrada de S. Pedro de Rubiães N695
15.10.2024	Paredes Coura	Insalde	AdAM	PCQA	CR2	Cossourado-Torneira do Lugar de Nogueira (41.909221, -8.631832)
15.10.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Guilhadeses-Centro de Incubação (41.832623, -8.421010)
16.10.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	Areosa-Rua das Pereiras N38
16.10.2024	Caminha	Argela	AdAM	PCO	PFAS + DL69	Argela-Font. Largo De Belém (41.865013, -8.792021)
16.10.2024	Viana Castelo	Montaria-Coutado	Autónomo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho Dos Moinhos N650 (41.794899, -8.739742)
16.10.2024	Viana Castelo	Montaria-Pedruinhos	Autónomo	PCQA	CR1	Montaria-Quelha Dos Castanheiros
16.10.2024	Viana Castelo	Montaria-Trazancora	Autónomo	PCQA	CR1	Montaria-Quelha Do Alfaiate
16.10.2024	Caminha	Orbacém	AdAM	PCO	B + GLF	Orbacém-Font. Sede JF 41.802694, -8.773253
16.10.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Alvarães-Rua Nossa Sr.ª Fátima N17 (41.627479, -8.752056)
16.10.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Cardielos-Sede JF 41.711446, -8.734122
16.10.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	B + GLF	Lanheses-Font. Rocha (serração) 41.740276, -8.684268
16.10.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CI	Anha-Centro de Dia 41.663660, -8.792101
17.10.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Calheiros-Torneira da Rua do Picouto 41.799331, -8.570367
17.10.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	S.M. Gandra-Torneira da Rua do Telheiro 41.775085, -8.498047
18.10.2024	Valença	Boivão	AdAM	PCQA	CR1	Boivão-Torneira da Avenida da Figueira 42.011671, -8.540788
18.10.2024	V.N. Cerveira	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	Reboreda-Sede JF 41.960368, -8.721700
18.10.2024	V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Autónomo	PCQA	CR1	Covas-Moradia Júlio Cerqueira 41.875675, -8.690370
18.10.2024	V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Autónomo	PCQA	CR1	Covas-Moradia Célia Caldas 41.895739, -8.694907
18.10.2024	V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Autónomo	PCQA	Bentazona (pest.)	Covas-Moradia Célia Caldas 41.895739, -8.694907
18.10.2024	V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Autónomo	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Covas-Moradia Célia Caldas 41.895739, -8.694907
18.10.2024	V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Autónomo	PCQA	M656PH051 (pest.)	Covas-Moradia Célia Caldas 41.895739, -8.694907
18.10.2024	V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Autónomo	PCQA	Terbutilazina (pest.)	Covas-Moradia Célia Caldas 41.895739, -8.694907
18.10.2024	V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Autónomo	PCQA	Desetilertbutilazina (pest.)	Covas-Moradia Célia Caldas 41.895739, -8.694907
18.10.2024	V.N. Cerveira	Covas-Vilares	Autónomo	PCQA	CI	Covas-Moradia António Cunha 41.874028, -8.705361
18.10.2024	Valença	Gondomil	AdAM	PCQA	CR2	Gondomil-Igreja de Gondomil (42.027233, -8.554190)
18.10.2024	Valença	Sanfins-I (Melim e Quebrada)	AdAM	PCQA	CR1	Sanfins-Lugar de Melim N106 (42.017703, -8.584707)
18.10.2024	Valença	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	AdAM	PCQA	CR1	Sanfins-Torneira junto casa Lucas Carreira (42.023217, -8.571053)
18.10.2024	Valença	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Sanfins-Torneira junto casa Lucas Carreira (42.023217, -8.571053)
18.10.2024	Valença	Taião	AdAM	PCQA	CI	Taião-Font. Caminho das Fragas (Chingosta) 41.986229, -8.582072
18.10.2024	Valença	Valença	AdAM	PCO	B + GLF + P	Valença-Piscina Municipal 42.028595, -8.638918
18.10.2024	Valença	Valença	AdAM	PCO	HAA + PFAS + DL69	Valença-Serviços Técnicos Obras da CM 42.032116, -8.645508
18.10.2024	Valença	Verdoejo-Sete Bicas	AdAM	PCQA	CR1	Verdoejo-Font. Capela Sr. Passos (42.044824, -8.581066)

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem
22.10.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-Avelar	AdAM	PCQA	CR1	Cabreiro-Torneira Cabine na Entrada Aldeia de Avelar (41.931806, -8.377122)
22.10.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-São Sebastião	AdAM	PCQA	CI	Cabreiro-Aldeia São Sebastião casa Manuel Capitolino Meira (contador; 41.957916, -8.407484)
22.10.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-Vilar	AdAM	PCQA	CR1	Cabreiro-Torneira Aldeia Vilar em Cabine 41.937974, -8.399523
22.10.2024	Arcos Valdevez	Gavieira	AdAM	PCO	PFAS + DL69	Gavieira-Torneira Aldeia Igreja junto casa M.º Sarramalho 41.957354, -8.252694
22.10.2024	Arcos Valdevez	Gavieira-Beleiral	AdAM	PCO	PFAS + DL69	Gavieira-Torneira Beleiral junto casa Manuel Costa (41.957574, -8.231192)
22.10.2024	Arcos Valdevez	Gavieira-Tibo	AdAM	PCO	Arsénio + Mercúrio	Gavieira-Torneira Aldeia Tibo junto casa Manuel Sarramalho (41.936876, -8.241792)
22.10.2024	Arcos Valdevez	Gondoriz-Lombadinha	AdAM	PCQA	CR1	Gondoriz-Contador da Rua do Reservatório da Lombadinha (41.920781, -8.357321)
22.10.2024	Arcos Valdevez	Mezio	AdAM	PCO	HAA + PFAS	Vilar Soente-Torneira da Rua de Vilar Soente 41.872375, -8.298331
22.10.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Padroso-Font. Cemitério (41.937026, -8.495354)
22.10.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Paradela	AdAM	PCO	Mercúrio	Soajo-Torneira Aldeia Paradela junto à Padaria (41.883436, -8.214449)
22.10.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Várzea	AdAM	PCO	Mercúrio	Soajo-Torneira Aldeia Várzea junto casa Abreu Castanheira (41.900450, -8.218652)
23.10.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	St.º M.º Maior-Farmácia de São Bento 41.696318, -8.823271
23.10.2024	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR2	Lanhelas-Restaurante O Casulo 41.908035, -8.791157
23.10.2024	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CI	Meadela-Rua das Rosas 21 (41.706959, -8.805804)
23.10.2024	Caminha	Riba de Âncora	AdAM	PCQA	CR2	Riba de Âncora-Mercaria Café João Oliveira
23.10.2024	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	V.P.Âncora-Restaurante Verdes Lirios 41.813448, -8.864563
23.10.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	F	St.º M.º Maior-Café da Belavista 41.707447, -8.824813
23.10.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Subportela-Salão Beauty Marisa Vital (41.689442, -8.722660)
23.10.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Neiva-Travessa do Monte N20 (41.629788, -8.780652)
24.10.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR2	Vitorino de Piães-EB1
24.10.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Feitosa-Torneira entrada Hostel Rural Equestre (41.750398, -8.590422)
24.10.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Gondufe-Sede Junta Freguesia 41.766377, -8.509720
24.10.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	Alumínio	S.M. Gandra-Extensão Saúde 41.780942, -8.499248
25.10.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR2	Gandra-Font. Largo Igreja 42.005710, -8.615817
29.10.2024	Arcos Valdevez	Gavieira-Peneda	AdAM	PCO	Radão	Gavieira-Torneira Aldeia Peneda junto casa Urbana Barros (41.974737, -8.221032)
29.10.2024	Paredes Coura	Paredes Coura-São Sebastião	AdAM	PCQA	CR2	Paredes Coura-Piscinas Municipais 41.913382, -8.564612
29.10.2024	Paredes Coura	Resende	AdAM	PCQA	CR2	Romarigães-Torneira Rua do Outeiro (41.861454, -8.628164)
29.10.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Rio Moinhos-Font. Largo Igreja (41.890096, -8.451379)
29.10.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Estrica	AdAM	PCO	Alumínio	Sistelo-Aldeia Estrica Torneira junto casa Alexandre Ribadeira (41.976112, -8.388102)
29.10.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Padrão	AdAM	PCO	Radão	Sistelo-Torneira Largo da Capela St.º António de Padrão 41.979969, -8.354709
29.10.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Portocova	AdAM	PCO	Radão	Sistelo-Torneira junto Cabine Captação Água Portocova (41.983204, -8.343514)
29.10.2024	Arcos Valdevez	Soajo	AdAM	PCO	Radão	Soajo-WC Parque Caravanas (41.871603, -8.263317)
29.10.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Cunhas	AdAM	PCO	Radão	Soajo-Torneira da Poça do Caminho em Cunhas (41.871080, -8.238303)
30.10.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	Areosa-Rua de São Sebastião N286
30.10.2024	Caminha	Gondar-1 (Igreja)	Autónomo	PCQA	CR1	Gondar-Fontanário da Pinta 41.817374, -8.778923
30.10.2024	Caminha	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Autónomo	PCQA	CR2	Gondar-Font. Largo de Carotes 41.822404, -8.778094
30.10.2024	Caminha	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Pias)	Autónomo	PCQA	CR1	Gondar-Torneira Posto de Leite
30.10.2024	Viana Castelo	Montaria-Aldeia	Autónomo	PCQA	CR1	Montaria-Font. Capela São Brás 41.791831, -8.732010
30.10.2024	Viana Castelo	Montaria-Devesa	Autónomo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho Do Capote
30.10.2024	Viana Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Autónomo	PCQA	CR2	Montaria-Font. Caminho Cesteiro
30.10.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Afife-Farmácia (41.774618, -8.860957)
30.10.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	St.ª Maria G.L.-Rua da Fonte Fria N61
30.10.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Castelo Neiva-Sede Rancho Folclórico 41.622800, -8.793172
30.10.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Chafé-Tasca do Gomes (Amorosa) 41.643197, -8.822204
31.10.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CI	Correlhã-EB 2,3 (41.745695, -8.611671)
31.10.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Gemieira-Zona Industrial (41.783070, -8.511500)
05.11.2024	Paredes Coura	Castanheira	AdAM	PCQA	CR1	Castanheira-Torneira da Rua de Ribas (41.895933, -8.544669)
05.11.2024	Paredes Coura	Formariz-Irijó	AdAM	PCQA	CR1	Infesta-Caminho dos Pereiros N431 (41.909976, -8.579767)
05.11.2024	Paredes Coura	Rubiães-Antas	AdAM	PCQA	CR1	Rubiães-Torneira do Caminho da Atola 41.902773, -8.646134
05.11.2024	Paredes Coura	Rubiães-Antas	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Rubiães-Torneira do Caminho da Atola 41.902773, -8.646134
05.11.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Arcos S.Salvador-Café Santa Bárbara 41.849369, -8.423056
05.11.2024	Arcos Valdevez	Senharei-São Mamede	AdAM	PCQA	CR2	Senharei-Torneira do Caminho Capela São Mamede (41.886222, -8.480621)
05.11.2024	Arcos Valdevez	Senharei-São Mamede	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Senharei-Torneira do Caminho Capela São Mamede (41.886222, -8.480621)
05.11.2024	Arcos Valdevez	Senharei-São Mamede	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Senharei-Torneira do Caminho Capela São Mamede (41.886222, -8.480621)
05.11.2024	Arcos Valdevez	Sistelo	AdAM	CAPT	CO02	Sistelo-Mina da Igreja
05.11.2024	Arcos Valdevez	Sistelo	AdAM	CAPT	CO02	Sistelo-Mistura Furo Igreja + Mina da Igreja
05.11.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Estrica	AdAM	CAPT	CO02	Sistelo-Mina da Estrica
05.11.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Padrão	AdAM	CAPT	CO02	Sistelo-Furo de Padrão
05.11.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Portocova	AdAM	CAPT	CO02	Sistelo-Furo 2 de Portocova
05.11.2024	Arcos Valdevez	Soajo	AdAM	PCQA	CR2	Soajo-EB1 Eira do Penedo 41.872072, -8.262600
05.11.2024	Paredes Coura	Vascões	AdAM	PCQA	CR1	Vascões-Sede JF 41.900039, -8.499976
05.11.2024	Paredes Coura	Vascões	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Vascões-Sede JF 41.900039, -8.499976
06.11.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	Monserrate-Churrasqueira Campo Castelo 41.691292, -8.836494
06.11.2024	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	Venade-Café Maria Calçada 41.856634, -8.816083
06.11.2024	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR1	Meadela-Rua das Salinas N393 (41.706209, -8.793198)
06.11.2024	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Âncora-Escola Primária da Lage (41.795626, -8.846668)
06.11.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Carreço-Rua São Sebastião N180 (41.752121, -8.859668)
06.11.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Darque-Rua dos Lilazes N28-44 (Pastelaria Doce Viana)
07.11.2024	Ponte Lima	Anais	AdAM	PCQA	CR1	Anais-Rua da Lagoeira (41.683530, -8.527491)
07.11.2024	Ponte Lima	Anais	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Ferro	Anais-Stand Rocha e Soares 41.682157, -8.527153
07.11.2024	Ponte Lima	Beiral do Lima	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio	Beiral Lima-Campo de Futebol (41.759464, -8.483256)
07.11.2024	Ponte Lima	Beiral do Lima	AdAM	PCQA	CR2	Beiral Lima-Rua do Lavacido (contador; 41.754704, -8.487138)
07.11.2024	Ponte Lima	Boalhosa	AdAM	PCO	Arsénio + Radão	Boalhosa-Font. Adro da Igreja (41.734118, -8.478870)
07.11.2024	Ponte Lima	Boalhosa	AdAM	PCQA	CR1	Boalhosa-Rua de Martim N74 (41.733993N 008.475734W)
07.11.2024	Ponte Lima	Boalhosa	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Boalhosa-Rua de Martim N74 (41.733993N 008.475734W)
07.11.2024	Ponte Lima	Cabração-Escusa	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganés	Cabração-Lugar da Escusa N2004 (contador; 41.832670, -8.663096)

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem
07.11.2024	Ponte Lima	Cabração-Escusa	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganés	Cabração-Sede JF (41.834441, -8.649748)
07.11.2024	Ponte Lima	Cabração-Escusa	AdAM	PCQA	CR1	Cabração-Sede JF (41.834441, -8.649748)
07.11.2024	Ponte Lima	Cabração-Escusa	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Cabração-Sede JF (41.834441, -8.649748)
07.11.2024	Ponte Lima	Estorãos-Cerquido	AdAM	PCQA	CR1	Estorãos-Cerquido Village Bugallow 41.810448, -8.676815
07.11.2024	Ponte Lima	Estorãos-Cerquido	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Estorãos-Cerquido Village Bugallow 41.810448, -8.676815
07.11.2024	Ponte Lima	Moreira do Lima-Felgueiras	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganés	Moreira Lima-Rua Rabo de Cão N2375 (caixa contador; 41.808556, -8.623545)
07.11.2024	Ponte Lima	Moreira do Lima-Felgueiras	AdAM	PCQA	CR1	Moreira Lima-Travessa de Felgueiras N2 (41.809615, -8.617292)
07.11.2024	Ponte Lima	Moreira do Lima-Felgueiras	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Moreira Lima-Travessa de Felgueiras N2 (41.809615, -8.617292)
07.11.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Calvelo-Café São Sebastião (41.679930, -8.544517)
07.11.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Sá-Torneira em frente entrada Ferrolimiana 41.768366, -8.619118
07.11.2024	Ponte Lima	Trovela	AdAM	PCQA	CI	Serdedelo-Rua da Ermida N160 (41.749409, -8.536144)
08.11.2024	V.N. Cerveira	Campos	AdAM	PCQA	CR1	Campos-Rusticasa 41.980836, -8.694073
08.11.2024	Valença	Cerdal	AdAM	PCQA	CR1	Cerdal-Torneira Rua do Outeiro (Bacelar) 41.985356, -8.603629
08.11.2024	V.N. Cerveira	Cornes	AdAM	PCQA	CI	Cornes-EBI (41.957331, -8.679645)
08.11.2024	V.N. Cerveira	Cornes-Coroa do Picouto	AdAM	PCQA	CR2	Cornes-Rua Profª Silvína Gonçalves N8 (41.943689, -8.680433)
08.11.2024	Valença	Fontoura-I (Valinha Prado)	AdAM	PCQA	CR2	Fontoura-Torneira da Calçada da Valinha 41.951841, -8.628017
08.11.2024	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCQA	CR1	Gondarém-Rua do Carvalhal N530 (41.920751, -8.750895)
08.11.2024	V.N. Cerveira	Gondarém-Mangoeiro	AdAM	PCQA	CR1	Gondarém-Calçada do Portelinho N38 (41.913992, -8.742330)
08.11.2024	V.N. Cerveira	Gondarém-Mangoeiro	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Gondarém-Calçada do Portelinho N38 (41.913992, -8.742330)
08.11.2024	V.N. Cerveira	Gondar-Espírito Santo	AdAM	PCQA	CR1	Gondar-Font. Largo da Igreja 41.914178, -8.676155
08.11.2024	V.N. Cerveira	Gondar-São João	AdAM	PCQA	CR1	Gondar-Sede JF 41.914830, -8.681472
08.11.2024	V.N. Cerveira	Gondar-São João	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Gondar-Sede JF 41.914830, -8.681472
08.11.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCO	HAA + PFAS + DL69	Gandra-Font. Largo Igreja 42.005710, -8.615817
08.11.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR1	Ganfei-Capela St.ª Rita de Cássia (torneira; 42.044492, -8.611624)
08.11.2024	V.N. Cerveira	Lovelhe-Serra	AdAM	PCQA	CI	Lovelhe-Calçada da Serra N52 (41.948820, -8.736155)
08.11.2024	V.N. Cerveira	Lovelhe-Serra	AdAM	PCO	Manganés + Chumbo	Lovelhe-Font. Est.ª Sr.ª Encarnação (41.949474, -8.737255)
08.11.2024	V.N. Cerveira	Reboreda	AdAM	PCQA	CR2	Reboreda-Font. Lugar Gandarela (41.953757, -8.724465)
08.11.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Armada	AdAM	PCQA	CI	Sapardos-Rua da Grumão N64 (41.920650, -8.645392)
08.11.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Cabral	AdAM	PCO	Arsénio + Manganés + Ferro	Sopo-Fontanário Rua de Cabral (41.902411, -8.746120)
08.11.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Cabral	AdAM	CAPT	CO02	Sopo-Furos de Cabral
08.11.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Espinhosa	AdAM	CAPT	CO02	Sopo-Mina de Espinhosa
08.11.2024	V.N. Cerveira	Sopo-France	AdAM	PCO	Arsénio + Ferro	Sopo-Font. Cruzeiro de France (41.894464, -8.760477)
08.11.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Pardelhas	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio	Sopo-Calçada de Valboa (contador; 41.898621, -8.725590)
08.11.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Pardelhas	AdAM	CAPT	CO02	Sopo-Furo de Pardelhas
08.11.2024	Valença	Valença	AdAM	PCQA	CR2	Cristelo Covo-Largo Igreja Paroquial (42.014187, -8.653515)
08.11.2024	Valença	Verdoejo	AdAM	PCQA	CR1	Verdoejo-Habitação N195A (42.044411, -8.596961)
12.11.2024	Arcos Valdevez	Mezio	AdAM	PCQA	CR1	Vilela das Lages-Torneira em Cabine 41.887056, -8.334889
12.11.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	S.Cosme e S.Damião-Font. Largo Igreja (41.899607, -8.431329)
12.11.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Adrião	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Torneira Aldeia de Adrião junto casa Cortez Franqueira (41.914767, -8.249768)
12.11.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Cunhas	AdAM	PCQA	CI	Soajo-Torneira da Poça do Caminho em Cunhas (41.871080, -8.238303)
12.11.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Paradela	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Torneira Aldeia Paradela junto à Padaria (41.883436, -8.214449)
12.11.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Várzea	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Aldeia Várzea casa Delfim Alves Pires 41.899603, -8.219165
13.11.2024	Viana Castelo	Afife	Autónomo	PCQA	CR1	Afife-Caminho Dos Cortiços 41.769107, -8.859734
13.11.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR2	Areosa-Sede JF
13.11.2024	Caminha	Argela	AdAM	PCQA	CR1	Argela-Rua do Picoto 85 Casinha do Picouto 41.867670, -8.795235
13.11.2024	Viana Castelo	Carreço	Autónomo	PCQA	CR2	Carreço-Rua Do Solha
13.11.2024	Caminha	Dem	AdAM	PCQA	CR1	Dem-Lugar Pedras Frias 41.828678N 008.763025W
13.11.2024	Caminha	Dem	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Dem-Lugar Pedras Frias 41.828678N 008.763025W
13.11.2024	Viana Castelo	Freixieiro de Soutelo	Autónomo	PCQA	CR1	Soutelo-Rua Portinho Dos Bois
13.11.2024	Viana Castelo	Freixieiro de Soutelo	Autónomo	PCQA	Bentazona (pest.)	Soutelo-Rua Portinho Dos Bois
13.11.2024	Caminha	Orbacém	AdAM	PCQA	CR2	Orbacém-Lugar de Oliveiras
13.11.2024	Caminha	Orbacém	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Orbacém-Lugar de Oliveiras
13.11.2024	Caminha	Orbacém	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Orbacém-Lugar de Oliveiras
13.11.2024	Viana Castelo	Portela Susã	Autónomo	PCQA	CR2	Portela Suzã-Rua Santiago (Fontanário)
13.11.2024	Caminha	Ribo-Azevedo	AdAM	PCQA	CR1	Azevedo-Torneira da Avenida de São Miguel 41.846260, -8.818037
13.11.2024	Caminha	Ribo-Azevedo	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Azevedo-Torneira da Avenida de São Miguel 41.846260, -8.818037
13.11.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Deocriste-Farmácia Lima Delgado 41.702882, -8.716455
13.11.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR2	Neiva-Zona Industrial Fase 2 (SANITOP) 41.635700, -8.767088
13.11.2024	Caminha	Vila Verde	AdAM	PCQA	CR1	Riba de Ancora-Rua dos Fojos N343 (41.817618, -8.797978)
13.11.2024	Caminha	Vila Verde	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Riba de Ancora-Rua dos Fojos N343 (41.817618, -8.797978)
14.11.2024	Ponte Lima	Estorãos-Cerquido	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganés + Fluoretos	Estorãos-Cerquido Village Bugallow 41.810448, -8.676815
14.11.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCO	Alumínio	Vitorino de Piães-Casa do Povo 41.683765, -8.617452
14.11.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	S.P. Arcos-Sede Junta Freguesia (41.763224, -8.656559)
14.11.2024	Ponte Lima	Vilar do Monte	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Ferro	Vilar do Monte-Junta de Freguesia (contador; 41.837566, -8.549011)
15.11.2024	V.N. Cerveira	Cavada	AdAM	PCQA	CR2	V.N. Cerveira-Posto da GNR 41.942811N 008.741696W
15.11.2024	V.N. Cerveira	Covas-Grandachão	Autónomo	PCQA	CR1	Covas-Morada Sr. Gaspar 41.887729, -8.706850
15.11.2024	V.N. Cerveira	Covas-Ledo	Autónomo	PCQA	CR1	Covas-Posto de Gasolina 41.880626, -8.684168
15.11.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Espinheiral	AdAM	PCQA	CR1	Sapardos-Travessa do Espinheiral N77 (41.909349, -8.647508)
15.11.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Gosendes	AdAM	PCQA	CR1	Sapardos-Travessa da Serralharia N115 (41.919248, -8.663369)
15.11.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Cabral	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Rua da Costa 41.901305, -8.738947
15.11.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Espinhosa	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Campo de Futebol (caixa do contador; 41.908364, -8.738104)
15.11.2024	V.N. Cerveira	Sopo-France	AdAM	PCQA	CR1	Sopo-Rua da Quinta da Coroa (France) (41.896746, -8.760362)
15.11.2024	V.N. Cerveira	Sopo-France	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Sopo-Rua da Quinta da Coroa (France) (41.896746, -8.760362)

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem
15.11.2024	V.N. Cerveira	Sopo-Pardelhas	AdAM	PCQA	CI	Sopo-Travessa de Pardelhas (41.897489, -8.724920)
19.11.2024	Paredes Coura	Agualonga e Rubiães	AdAM	PCQA	CR1	Rubiães-Estrada de S. Roque N74 (41.888863, -8.626172)
19.11.2024	Paredes Coura	Insalde	AdAM	PCQA	CR1	Ferreira-Rua do Penedo N241 (41.935904, -8.587290)
19.11.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Oliveira-Sede Junta Freguesia (41.825841, -8.394550)
19.11.2024	Arcos Valdevez	Sistelo	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Torneira Lugar Igreja junto casa Pires Valente 41.972330, -8.373948
19.11.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Estrica	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Aldeia Estrica casa Caldas Fernandes 41.976724, -8.387926
19.11.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Estrica	AdAM	PCQA	Dimetenamida-P (pest.)	Sistelo-Aldeia Estrica casa Caldas Fernandes 41.976724, -8.387926
19.11.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Estrica	AdAM	PCQA	M656PH051 (pest.)	Sistelo-Aldeia Estrica casa Caldas Fernandes 41.976724, -8.387926
19.11.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Padrão	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Lugar Padrão casa Mariana Esteves Costa (41.979356, -8.355577)
19.11.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Portocova	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Sistelo-Lugar Padrão casa Mariana Esteves Costa (41.979356, -8.355577)
19.11.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Quebrada	AdAM	PCQA	CR2	Sistelo-Casa da Carreirinha (contador; 41.982103, -8.345348)
19.11.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Quebrada	AdAM	PCQA	CR1	Sistelo-Torneira junto Capela Aldeia de Quebrada (41.966661, -8.406109)
19.11.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Quebrada	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Sistelo-Torneira junto Capela Aldeia de Quebrada (41.966661, -8.406109)
20.11.2024	Caminha	Cavada	AdAM	PCO	Alumínio	Seixas-Centro Escolar 41.895920, -8.814890
20.11.2024	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR1	Meadela-Rua de Portuzelo N37 (EN202)
20.11.2024	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	V.P.Âncora-Café Oceano (41.813317, -8.864275)
20.11.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Lanheses-Pastelaria Azeites (41.734676, -8.676847)
20.11.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	HAA + PFAS + DL69	St.º M.º Maior-Font. Cadeia (41.699239, -8.825245)
20.11.2024	Viana Castelo	Tregosa	AdAM	PCQA	CR1	TREGOSA-UNIDADE CUIDADOS CONTINUADOS 5 SENSI 41.634846, -8.702849
20.11.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Alvarães-Sede JF (41.643257, -8.741083)
21.11.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Facha-Habitação Lugar da Bouça
21.11.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	St.º Cruz Lima-Lugar de Argueda
22.11.2024	V.N. Cerveira	Cavada	AdAM	PCO	B + GLF	Reboreda-Sede JF 41.960368, -8.721700
22.11.2024	Valença	Fontoura-2 (São Gabriel)	AdAM	PCQA	CI	Fontoura-Font. Rua St.º António 41.953940, -8.640803
22.11.2024	Valença	Gandra-Ousão	AdAM	PCQA	CR1	Ousão-Torneira Aldeia Ousão saída para Estrada de Faro 42.013724, -8.599469
22.11.2024	Valença	Gandra-Ousão	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Ousão-Torneira Aldeia Ousão saída para Estrada de Faro 42.013724, -8.599469
22.11.2024	Valença	Gandra-Picões	AdAM	PCQA	CR2	Ganfei-Torneira da Capela Sr.ª da Fé 42.024417, -8.608006
22.11.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCO	V	Gandra-Font. Largo Igreja 42.005710, -8.615817
22.11.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR2	S.P. Torre-Farmácia Moderna (41.992362, -8.665007)
22.11.2024	Valença	São Julião-1 (Cancelada)	AdAM	PCQA	CR1	São Julião-Torneira Caminho da Costa 41.946626, -8.659923
22.11.2024	Valença	São Julião-2 (Raso)	AdAM	PCQA	CR1	São Julião-Caminho do Outeiro N50 (41.941491, -8.646168)
26.11.2024	Paredes Coura	Paredes Coura-São Sebastião	AdAM	PCQA	CR1	Paredes Coura-Rua da Boavista N95 (41.909021, -8.559397)
26.11.2024	Paredes Coura	Resende	AdAM	PCQA	CR1	Coura-Torneira Ringue de Futebol (41.882212, -8.649493)
26.11.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Parada-Restaurante "O Barriguinhas" 41.858586, -8.425563
27.11.2024	Viana Castelo	Amonde-Tourim	Autónimo	PCQA	CR1	Amonde-Font. Caminho Do Sapo 41.790406, -8.765160
27.11.2024	Viana Castelo	Amonde-Verdes	Autónimo	PCQA	CR1	Amonde-Font. Xisto 41.785951, -8.755483
27.11.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCO	Alumínio + Mercúrio	Areosa-Nefroserve (contador) 41.729430, -8.859977
27.11.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	Monsserrate-Font. Largo 9 Abril (BC9) 41.693054, -8.832857
27.11.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCO	B + GLF + P	ST.º M.º Maior-Font. Praça da Erva 41.692455, -8.828358
27.11.2024	Caminha	Cavada	AdAM	PCO	V	Caminha-ETAP Caminha 41.871212, -8.842065
27.11.2024	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	Caminha-Restaurante Solar do Pescado 41.874505, -8.840198
27.11.2024	Caminha	Cavada	AdAM	PCO	HAA + PFAS + DL69	Lanhelas-EB1 (41.905566, -8.792130)
27.11.2024	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCO	B + GLF + P	Meadela-Casa do Povo/ ULSAM (contador; 41.707620, -8.803530)
27.11.2024	Viana Castelo	Outeiro	Autónimo	PCQA	CR1	Outeiro-Sede JF
27.11.2024	Caminha	Riba de Âncora	AdAM	PCQA	CR1	Riba de Âncora-Rua da Igreja N768 (41.808472, -8.823194)
27.11.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Vila Fria-Rua das Palmiras N987
27.11.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Anha-Rua da Serra Alta N140 (41.669542, -8.803499)
28.11.2024	Ponte Lima	Cabração-Escusa	AdAM	CAPT	CO01	Cabração-RR Salgueiro (Nascentes de Cambeiro)
28.11.2024	Ponte Lima	Labrujó	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio	Labrujó-Rua Sr. Bonfim casa Manuela Dantas Oliveira (caixa contador; 41.855037, -8.544528)
28.11.2024	Ponte Lima	Refóios do Lima-Vacariça	AdAM	PCO	Alumínio + Arsénio + Manganês + Ferro	Refóios Lima-Casa Largo Capela Vacariça (caixa contador; 41.824592, -8.532236)
28.11.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Santa Comba-Urgência Bar (41.766381, -8.603857)
29.11.2024	Valença	Verdooje-Sete Bicas	AdAM	PCO	Radiação	Verdooje-Font. Capela Sr. Passos (42.044824, -8.581066)
03.12.2024	Paredes Coura	Castanheira	AdAM	PCQA	CR1	Cristelo-Torneira junto N957 (José Ferreira) da Estrada S.Miguel 41.901777, -8.540315
03.12.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Eiras-Sede Junta Freguesia (contador; 41.927372, -8.469403)
03.12.2024	Arcos Valdevez	Soajo	AdAM	PCQA	CR1	Soajo-Casa do Povo 41.875294, -8.265029
03.12.2024	Arcos Valdevez	Soajo	AdAM	CAPT	CO02	Soajo-Furo F2 da Costa Velha
03.12.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Adrião	AdAM	CAPT	CO02	Soajo-Furo F2 de Adrião
03.12.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Cunhas	AdAM	CAPT	CO02	Soajo-Furos de Cunhas
03.12.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Paradela	AdAM	CAPT	CO01	Soajo-RR Paradela (Furo 2)
03.12.2024	Arcos Valdevez	Soajo-Várzea	AdAM	CAPT	CO01	Soajo-RR Várzea (Furo)
04.12.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	St.º M.º Maior-Café Rainha Santa 41.696318, -8.823271
04.12.2024	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR2	Moledo-Infantário do Centro Cultural 39.282717, -9.257652
04.12.2024	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR2	Meadela-Rua do Campo da Vinha N97 (41.704352, -8.803575)
04.12.2024	Viana Castelo	Meixedo-Abrigueiro	Autónimo	PCQA	CR1	Meixedo-Estrada Da Bouça
04.12.2024	Viana Castelo	Meixedo-Balteiro	Autónimo	PCQA	CR1	Meixedo-Rua Da Tapadinha
04.12.2024	Viana Castelo	Murteda-Casal	Autónimo	PCQA	CR1	Murteda-Rua Do Meijão
04.12.2024	Viana Castelo	Murteda-Ervideiro	Autónimo	PCQA	CI	Murteda-Font. Ervideiro
04.12.2024	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	V.P.Âncora-Farmácia Brito (41.813593, -8.862761)
04.12.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	St.º M.º Maior-Rua Ferreira de Castro (Café Vitral) 41.703851, -8.818970
04.12.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Vila Franca-Sede JF (41.683632, -8.747960)
04.12.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Chafé-Trv. Estrada Velha (Pastelaria Estrelinha D'Amorosa II)
05.12.2024	Ponte Lima	Anais	AdAM	PCQA	CR2	Anais-Rua de Merouços N1181 (41.701694, -8.542679)
05.12.2024	Ponte Lima	Labrujó	AdAM	PCQA	CR1	Labrujó-Rua dos Carvalhinhos N163 (41.855342N 008.541155W)
05.12.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR2	Freixo-Extensão de Saúde (41.656405, -8.585236)
05.12.2024	Ponte Lima	Refóios do Lima-São Mamede	AdAM	PCQA	CR1	Refóios Lima-Caminho de Leirigo (contador; 41.810691, -8.525453)
05.12.2024	Ponte Lima	Refóios do Lima-Vacariça	AdAM	PCQA	CR2	Refóios Lima-Rua da Vacariça N6958 (contador; 41.824523, -8.530762)
05.12.2024	Ponte Lima	Rendufe	AdAM	PCQA	CR1	Rendufe-Rua Santa Luzia N330 (41.855963, -8.555413)
05.12.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Refóios Lima-Restaurante Eido do Bispo (contador) (41.780849, -8.553162)

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem
05.12.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Vitorino Donas-Sede Junta Freguesia (41.732236, -8.645797)
05.12.2024	Ponte Lima	Trovela	AdAM	PCQA	CR1	Fornelos-Lar de Idosos (41.732889, -8.547801)
05.12.2024	Ponte Lima	Vilar do Monte	AdAM	PCQA	CR1	Vilar do Monte-Centro Comunitário (contador; 41.837569, -8.548998)
06.12.2024	V.N. Cerveira	Candemil-Casa Boa	AdAM	PCQA	CI	Candemil-Estrada Nacional 302 N26 (Sede JF) (41.935891, -8.693507)
06.12.2024	V.N. Cerveira	Candemil-Moreira	AdAM	PCQA	CR2	Candemil-Torneira Rua da Aldeia 41.940573, -8.694158
06.12.2024	Valença	Cerdal-Gondelim	Autónomo	PCQA	CR1	Cerdal-Rua do Raso (Gondelim)
06.12.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCO	B + GLF + P	Ganfei-Sede JF 42.040446, -8.615637
06.12.2024	V.N. Cerveira	Loivo-Bagoada	AdAM	PCQA	CR1	Loivo-Rua do Cano Real (contador; 41.929230, -8.730315)
06.12.2024	V.N. Cerveira	Loivo-Barrosena	AdAM	PCQA	CR1	V.N.Cerveira-Font. Rua do Areal 41.934258, -8.737568
06.12.2024	V.N. Cerveira	Mentrestido-Cheira	AdAM	PCQA	CR1	Mentrestido-Travessa de Novais N14
06.12.2024	V.N. Cerveira	Mentrestido-Costinha	AdAM	PCQA	CR1	Mentrestido-Rua do Covelo 41.896454, -8.669006
06.12.2024	V.N. Cerveira	Mentrestido-Fiais	AdAM	PCQA	CR1	Mentrestido-Rua do Carvalho N4 (41.904384, -8.661388)
06.12.2024	Valença	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	AdAM	CAPT	CO02	Sanfins-Minas de Soutelo
06.12.2024	Valença	Taião	AdAM	CAPT	CO02	Taião-Nascentes de Felgueiras
06.12.2024	V.N. Cerveira	V.N. Cerveira-São Paio	AdAM	PCQA	CI	V.N. Cerveira-Rua da Boavista N328 (41.937760, -8.734816)
06.12.2024	Valença	Valença	AdAM	CAPT	CO02	Ganfei-Minas de Picões
10.12.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-Avelar	AdAM	PCO	Ferro	Cabreiro-Aldeia de Avelar Contador junto Capela (contador; 41.932077, -8.375025)
10.12.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-São Sebastião	AdAM	PCO	Ferro + Manganês	Cabreiro-Torneira de São Sebastião do Meio (cabine; 41.957887, -8.406928)
10.12.2024	Arcos Valdevez	Gavieira	AdAM	PCQA	CR1	Gavieira-Torneira Aldeia Igreja junto casa Beites Cerdeira (41.957528, -8.252047)
10.12.2024	Arcos Valdevez	Gavieira-Beleiral	AdAM	PCQA	CR1	Gavieira-Torneira de Beleiral (41.957549, -8.231146)
10.12.2024	Arcos Valdevez	Gavieira-Peneda	AdAM	PCQA	CR2	Gavieira-Torneira Aldeia Peneda junto casa David Rodrigues 41.973109, -8.220666
10.12.2024	Arcos Valdevez	Gavieira-Tibo	AdAM	PCQA	CR1	Gavieira-Aldeia Tibo casa M.º do Céu Morado 41.936441, -8.243037
10.12.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Tabaçõ-Empresa Polipropilal 41.822555, -8.438806
10.12.2024	Arcos Valdevez	Sistelo	AdAM	PCO	Alumínio + Radão	Sistelo-Lugar da Igreja Cemitério (41.974611, -8.373551)
11.12.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR2	Areosa-Avenida São João Bosco N365 (41.706205, -8.848040)
11.12.2024	Viana Castelo	Carreço	Autónomo	PCQA	CR1	Carreço-Rua Do Sr. Do Bonfim
11.12.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Portuzelo-Loja Agricurito (41.709875, -8.767574)
11.12.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Vila Punhe-Rua das Azedas N131 (41.657644, -8.741050)
11.12.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR2	Castelo Neiva-Supermercado Coviran 41.622527, -8.791723
12.12.2024	V.N. Cerveira	Campos	AdAM	PCQA	CR2	Campos-Sede JF 41.972345, -8.697456
12.12.2024	V.N. Cerveira	Gondarém-Calvário	AdAM	PCQA	CI	Gondarém-Rua do Ramilo N4 (41.914771, -8.766107)
12.12.2024	V.N. Cerveira	Reboreda	AdAM	PCQA	CR1	Reboreda-Font. Restaurante Colher de Pau (41.957071, -8.726750)
12.12.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Moreira Lima-Rua de São Julião N1990 (41.789498, -8.634700)
12.12.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Ponte Lima-Café Central 41.768642, -8.584037
12.12.2024	V.N. Cerveira	Sapardos-Armada	AdAM	PCQA	CR1	Sapardos-Estrada Nacional 303 N2749 (41.919781, -8.648543)
13.12.2024	V.N. Cerveira	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	Nogueira-Font. Cemitério 41.961035, -8.701162
13.12.2024	Valença	Cerdal	AdAM	PCQA	CR2	Cerdal-Torneira Largo da Casconha 41.971583, -8.625340
13.12.2024	Valença	Fontoura-1 (Valinha Prado)	AdAM	PCQA	CR1	Fontoura-Torneira Estrada São Miguel 41.959937, -8.632142
13.12.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR1	Cerdal-EBI de Passos (41.975050, -8.633933)
13.12.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	Bentazona (pest.)	Cerdal-EBI de Passos (41.975050, -8.633933)
13.12.2024	Valença	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	AdAM	PCO	Alumínio	Sanfins-Font. Largo Soutelo (42.022062, -8.570803)
13.12.2024	Valença	Valença	AdAM	PCQA	CR1	Cristelo Covo-Torneira junto N23 R. Ant. Joaquim Alves (42.017163, -8.653399)
13.12.2024	Valença	Verdoejo	AdAM	PCQA	CR1	Verdoejo-Torneira Avenida Lagar do Velho (42.045889, -8.593541)
17.12.2024	Paredes Coura	Aguilonga e Rubiães	AdAM	PCQA	CR1	Rubiães-Rua da Pedrosa N225 (41.889265, -8.627422)
17.12.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-Avelar	AdAM	PCQA	CI	Cabreiro-Torneira Aldeia de Avelar junto Largo dos Currais (41.932205, -8.376151)
17.12.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-São Sebastião	AdAM	PCQA	CR1	Cabreiro-Aldeia São Sebastião casa António Ferreira Rodrigues (contador; 41.955484, -8.409177)
17.12.2024	Arcos Valdevez	Cabreiro-Vilar	AdAM	PCQA	CI	Cabreiro-Torneira Aldeia Vilar junto antiga Fonte (41.935673, -8.402318)
17.12.2024	Arcos Valdevez	Gondoriz-Lombadinha	AdAM	PCQA	CR1	Gondoriz-Torneira Aldeia Lombadinha junto Capela (41.920787, -8.359334)
17.12.2024	Paredes Coura	Insalde	AdAM	PCQA	CR1	Formariz-Torneira Estrada Formariz de Cima junto N13991 (41.923477, -8.569830)
17.12.2024	Paredes Coura	Paredes Coura-São Sebastião	AdAM	PCQA	CR1	Paredes Coura-Travessa do Pinheiral 41.909681, -8.563335
17.12.2024	Paredes Coura	Resende	AdAM	PCQA	CR1	Romarigães-Torneira do Lugar de Sabariz 41.866676, -8.638846
17.12.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Távora S. Vicente-Font. Largo Igreja (41.821061, -8.468381)
17.12.2024	Arcos Valdevez	Sistelo-Estrica	AdAM	PCO	Alumínio	Sistelo-Aldeia Estrica Torneira junto casa Alexandre Ribadeira (41.976112, -8.388102)
18.12.2024	Viana Castelo	Areosa	AdAM	PCQA	CR1	Monserrate-Avenida 25 de Abril (Clínica Saleiro) 41.695295, -8.834081
18.12.2024	Caminha	Cavada	AdAM	PCQA	CR1	Seixas-Torneira Largo Sr.º Conceição (41.882939, -8.817177)
18.12.2024	Caminha	Gondar-1 (Igreja)	Autónomo	PCQA	CR1	Gondar-Fontanário Igreja 41.818167, -8.779083
18.12.2024	Caminha	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Autónomo	PCQA	CR1	Gondar-Font. Souto 41.822406, -8.778194
18.12.2024	Caminha	Gondar-3 (Avereiras, Casal, Pias)	Autónomo	PCQA	CR2	Gondar-Sede Junta Freguesia 41.819621, -8.776042
18.12.2024	Viana Castelo	Meadela	AdAM	PCQA	CR1	Meadela-Cafetaria Doce Sonho (41.713740, -8.811896)
18.12.2024	Viana Castelo	Montaria-Aldeia	Autónomo	PCQA	CI	Montaria-Largo Do Souto
18.12.2024	Viana Castelo	Montaria-Coutado	Autónomo	PCQA	CI	Montaria-Estrada De Espantar N876
18.12.2024	Viana Castelo	Montaria-Devesa	Autónomo	PCQA	CR2	Montaria-Font. Esc. Prim. Devesa 41.789755, -8.739317
18.12.2024	Viana Castelo	Montaria-Moinhos D'Espantar	Autónomo	PCQA	CR1	Montaria-Quelha Do Padre
18.12.2024	Viana Castelo	Montaria-Pedruinhos	Autónomo	PCQA	CI	Montaria-Font. Capela De São Francisco 41.816059, -8.755293
18.12.2024	Viana Castelo	Montaria-Trazancora	Autónomo	PCQA	CR1	Montaria-Caminho Da Costinha 41.801683, -8.747398
18.12.2024	Caminha	Riba de Âncora	AdAM	PCQA	CR1	Riba de Âncora-Rua da Fonte N257 (41.809620, -8.826052)
18.12.2024	Caminha	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	V.P.Âncora-Restaurante Fonte Nova
18.12.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Barroselas-Rua do Sião N176 (41.642941, -8.699420)
18.12.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	Alumínio	Portuzelo-Extensão de Saúde 41.708775, -8.772624
18.12.2024	Viana Castelo	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Portuzelo-Rua Sr.º da Silva N10 (41.703782, -8.782506)
18.12.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Anha-Supermercado Central 41.663217, -8.788451
18.12.2024	Viana Castelo	Vale do Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Darque-Sede da JF 41.683183, -8.796198
19.12.2024	Ponte Lima	Neiva	AdAM	PCQA	CR1	Friastelas-Sede da JF 41.672565, -8.579768
19.12.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Fontão-Torneira da Rua da Bouça Velha (41.740541, -8.663984)
19.12.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCO	B + GLF + P	S.M. Gandra-Centro Educativo (41.780745, -8.494722)
19.12.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Seara-Rua do Bembão (41.735123, -8.617604)
20.12.2024	Valença	Boivão	AdAM	PCQA	CR1	Boivão-Torneira de Lordelo de Cima 42.024622, -8.533380
20.12.2024	V.N. Cerveira	Covas-Pombarinho	Autónomo	PCQA	CR1	Covas-Moradia Nelson Pereira 41.875500, -8.690528
20.12.2024	V.N. Cerveira	Covas-Valinho	Autónomo	PCQA	CI	Covas-Font. Largo da Fontela
20.12.2024	V.N. Cerveira	Covas-Vilares	Autónomo	PCQA	CR1	Covas-Moradia Lúcia Pedreira 41.874021, -8.705361
20.12.2024	Valença	Gondomil	AdAM	PCQA	CR1	Gondomil-Torneira Lugar da Torre 42.029966, -8.552873
20.12.2024	Valença	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	AdAM	PCQA	CR2	Sanfins-Font. Capela Lugar de Quebrada (42.010045, -8.578639)
20.12.2024	Valença	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	AdAM	PCQA	CR1	Sanfins-Rua do Penedo N252 (42.022558, -8.569749)
20.12.2024	Valença	Taião	AdAM	PCQA	CR1	Taião-Torneira Largo do Cascalhal (41.988606, -8.586275)
20.12.2024	Valença	Verdoejo-Sete Bicas	AdAM	PCQA	CR1	Verdoejo-Torneira Lugar da Barreira (42.045155, -8.580072)
26.12.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Arcozelo-Torneira junto Fernanda Cabeleiros 41.769608, -8.600036

Data	Município	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Entidade Gestora	Plano Analítico	Tipo Controlo	Ponto Amostragem
26.12.2024	Ponte Lima	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR1	Correlhã-Torneira da Rua de França 41.754623, -8.595559
27.12.2024	Valença	Lapela (AdAM)	AdAM	PCQA	CR2	Ganfei-Font. Lugar de Soutilho (42.047767, -8.609665)
31.12.2024	Paredes Coura	Agualonga e Rubiães	AdAM	PCO	B + GLF + P	Rubiães-Estrada de Fradinhos (Ft. Cemitério) 41.904030, -8.619873
31.12.2024	Paredes Coura	Agualonga e Rubiães	AdAM	PCO	PFAS + DL69	Rubiães-Jardim Infância OUSAM (41.889265, -8.627422)
31.12.2024	Paredes Coura	Castanheira	AdAM	PCO	PFAS + DL69	Cristelo-Font. Largo Sede JF 41.902771, -8.541816
31.12.2024	Paredes Coura	Ínsalde	AdAM	PCO	B + GLF + P	Ínsalde-Torneira Caminho Lugar Arroiteia 41.947274, -8.537174
31.12.2024	Paredes Coura	Ínsalde	AdAM	PCO	HAA + PFAS + DL69	Porreiras-Torneira junto Casa Mortuária 41.950748, -8.556391
31.12.2024	Paredes Coura	Rubiães-Antas	AdAM	PCO	Alumínio + Radão	Rubiães-Font. Parque Infantil (Antas) (41.900202, -8.647082)
31.12.2024	Arcos Valdevez	São Jorge Touvedo (AdN)	AdAM	PCQA	CR2	Miranda-Torneira do Caminho de Agrochão (41.837416, -8.500997)

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo Rotina 2	Manganês
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Antimónio
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Arsénio
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Benzeno
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Boro
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Bromatos
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Cádmio
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Cianetos
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Cloretos
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Cloritos
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Cloratos
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Ferro
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Mercurio
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Nitratos
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Níquel
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Potássio
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Selénio
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Sódio
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Alfa total
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Radão
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Bentazona
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Diurão
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	M656PH051
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Viana Castelo	Autónoma	Afife	Controlo de Inspeção	Desetiterbutilazina
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo Rotina 2	pH
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo Rotina 2	Condutividade
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo Rotina 2	Cor
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo Rotina 2	Turvação
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo Rotina 2	Enterococos
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo Rotina 2	<->Clostridium perfringens</->
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Alumínio
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Amónio
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Cálcio
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Cloritos
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Cloratos
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Chumbo
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Cobre
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Crómio
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Dureza total
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Ferro
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Magnésio
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Manganês
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Nitratos
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Níquel
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Potássio
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	Radão
Paredes Coura	AdAM	Agalonga e Rubiães	Controlo de Inspeção	M656PH051
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo Rotina 2	Manganês
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Antimónio
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Arsénio
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Benzeno
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Boro
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Bromatos
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Cádmio
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Cianetos
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Cloretos
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Cloritos
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Cloratos
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Chumbo

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Ferro
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Mercúrio
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Nitratos
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Níquel
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Potássio
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Selénio
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Sódio
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Alfa total
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Radão
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Bentazona
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Diurão
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	M656PH051
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Tourim	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo Rotina 2	Arsénio
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo Rotina 2	Cádmio
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo Rotina 2	Fluoretos
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo Rotina 2	Manganés
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Antimónio
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Benzeno
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Boro
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Bromatos
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Cianetos
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Cloretos
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Cloritos
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Cloratos
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Ferro
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Mercúrio
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Nitratos
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Níquel
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Potássio
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Selénio
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Sódio
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Alfa total
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Radão
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Bentazona
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Diurão
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	M656PH051
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Viana Castelo	Autónoma	Amonde-Verdes	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo Rotina 2	pH
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo Rotina 2	Condutividade
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo Rotina 2	Cor
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo Rotina 2	Turvação
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo Rotina 2	Enterococos
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo Rotina 2	Alumínio
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo Rotina 2	Arsénio
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Amónio
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Antimónio
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Benzeno
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Boro
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Bromatos
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Cádmio
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Cálcio
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Cianetos
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Cloretos
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Cloritos
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Cloratos
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Chumbo

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Cobre
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Crómio
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	I,2 – dicloroetano
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Dureza total
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Ferro
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Magnésio
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Manganês
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Mercurio
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Nitritos
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Nitros
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Niquel
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Potássio
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Selénio
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Sódio
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Alfa total
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Radão
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Bentazona
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Diurão
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Dimetnamida-P
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	M656PH051
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Anais	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Viana Castelo	Areosa	Areosa	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo Rotina 2	<->Clostridium perfringens<->
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo Rotina 2	Ferro
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo Rotina 2	Manganês
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	Cloritos
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	Cloratos
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	Niquel
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	Potássio
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	Radão
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	M656PH051
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	Dimetnamida-P
Viana Castelo	AdAM	Areosa	Controlo de Inspeção	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Caminha	Argela	Argela	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Caminha	AdAM	Argela	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Caminha	AdAM	Argela	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Caminha	AdAM	Argela	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Caminha	AdAM	Argela	Controlo Rotina 2	pH
Caminha	AdAM	Argela	Controlo Rotina 2	Condutividade
Caminha	AdAM	Argela	Controlo Rotina 2	Cor
Caminha	AdAM	Argela	Controlo Rotina 2	Turvação
Caminha	AdAM	Argela	Controlo Rotina 2	Enterococos
Caminha	AdAM	Argela	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Caminha	AdAM	Argela	Controlo Rotina 2	Alumínio
Caminha	AdAM	Argela	Controlo Rotina 2	Arsénio
Caminha	AdAM	Argela	Controlo Rotina 2	Ferro
Caminha	AdAM	Argela	Controlo Rotina 2	Manganês
Caminha	AdAM	Argela	Controlo Rotina 2	Nitros
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Amónio
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Antimónio
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Benzeno
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Boro
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Bromatos
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Cádmio
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Cálcio
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Cianetos
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Cloretos
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Cloritos
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Cloratos
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Chumbo
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Cobre
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Crómio
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	I,2 – dicloroetano
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Dureza total
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Magnésio
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Mercurio
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Nitritos
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Niquel
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Potássio
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Selénio
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Sódio
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Alfa total
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Radão
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Polónio 210

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Bentazona
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Diurão
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	M656PH051
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Caminha	AdAM	Argela	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo Rotina 2	pH
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo Rotina 2	Condutividade
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo Rotina 2	Cor
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo Rotina 2	Turvação
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo Rotina 2	Enterococos
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo Rotina 2	Arsénio
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo Rotina 2	Ferro
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo Rotina 2	Manganês
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Alumínio
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Amónio
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Antimónio
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Benzeno
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Boro
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Bromatos
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Cádmio
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Cálcio
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Cianetos
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Cloretos
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Cloritos
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Cloratos
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Chumbo
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Cobre
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Crómio
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Dureza total
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Magnésio
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Mercurio
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Nitratos
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Nitritos
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Níquel
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Potássio
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Selénio
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Sódio
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Alfa total
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Radão
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Bentazona
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Diurão
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	M656PH051
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Beiral do Lima	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo Rotina 2	pH
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo Rotina 2	Condutividade
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo Rotina 2	Cor
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo Rotina 2	Turvação
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo Rotina 2	Enterococos
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo Rotina 2	Alumínio
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo Rotina 2	Arsénio
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo Rotina 2	Radão
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Amónio
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Antimónio
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Benzeno
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Boro
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Bromatos
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Cádmio
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Cálcio
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Cianetos
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Cloretos
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Cloritos
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Cloratos
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Chumbo
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Cobre
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Crómio
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Dureza total
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Ferro
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Magnésio
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Manganês
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Mercurio
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Nitratos
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Nitritos
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Níquel
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Potássio
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Selénio
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Sódio
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Alfa total
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Rádio 226

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Bentazona
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Clorpirrifos
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Diurão
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Dimetnamida-P
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	M656PH051
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Boalhosa	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Valença	AdAM	Boivão	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Valença	AdAM	Boivão	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Valença	AdAM	Boivão	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Valença	AdAM	Boivão	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Valença	AdAM	Boivão	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Valença	AdAM	Boivão	Controlo Rotina 2	pH
Valença	AdAM	Boivão	Controlo Rotina 2	Condutividade
Valença	AdAM	Boivão	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	AdAM	Boivão	Controlo Rotina 2	Turvação
Valença	AdAM	Boivão	Controlo Rotina 2	Enterococos
Valença	AdAM	Boivão	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Valença	AdAM	Boivão	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Alumínio
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Amónio
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Antimónio
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Arsénio
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Benzeno
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Boro
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Bromatos
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Cádmio
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Cianetos
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Cloretos
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Cloritos
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Cloratos
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Cobre
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Ferro
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Floretos
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Magnésio
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Manganês
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Mercurio
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Nitratos
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Nitritos
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Níquel
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Potássio
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Selénio
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Sódio
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Alfa total
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Radão
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Bentazona
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Clorpirrifos
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Diurão
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Dimetnamida-P
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	M656PH051
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Valença	AdAM	Boivão	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo Rotina 2	pH
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo Rotina 2	Condutividade
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo Rotina 2	Cor
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo Rotina 2	Turvação
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo Rotina 2	Enterococos
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo Rotina 2	Alumínio
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo Rotina 2	Arsénio
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo Rotina 2	Ferro
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo Rotina 2	Manganês
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Amónio
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Antimónio
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Benzeno
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Boro
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Bromatos
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Cádmio
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Cálcio
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Cianetos
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Cloretos
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Cloritos
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Cloratos
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Chumbo
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Cobre
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Crómio
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Dureza total
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Floretos
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Magnésio
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Mercurio
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Nitratos
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Nitritos
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Níquel
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Potássio
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Selénio
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Sódio
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Alfa total
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Radão
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Urânio 238

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Bentazona
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Diurão
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	M656PH051
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Cabração-Escusa	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo Rotina 2	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo Rotina 2	Manganês
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Cloritos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Cloratos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Mercurio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Potássio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Radão
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Uránio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Uránio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	M656PH051
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Avelar	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Manganês
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Cloritos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Cloratos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Mercurio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Potássio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Radão
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Uránio 234

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Dimetnamida-P
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	M656PH051
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo Rotina 2	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo Rotina 2	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo Rotina 2	Manganês
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Cloritos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Cloratos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Floretos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Mercurio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Niquel
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Potássio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Radão
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Dimetnamida-P
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	M656PH051
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Cabreiro-Vilar	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo Rotina 2	Amónio
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo Rotina 2	Ferro
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo Rotina 2	Manganês
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo Rotina 2	Nitratos
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Cloritos
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Cloratos
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Floretos
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Niquel
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Potássio
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerqueira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Radão

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
V.N. Cerveira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
V.N. Cerveira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	M656PH051
V.N. Cerveira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Campos	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo Rotina 2	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Cloritos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Cloratos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Floretos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Potássio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	M656PH051
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Casa Boa	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo Rotina 2	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo Rotina 2	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo Rotina 2	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo Rotina 2	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Cloritos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Cloratos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Floretos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Potássio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Dose indicativa

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	M656PH051
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Candemil-Moreira	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo Rotina 2	Manganês
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo Rotina 2	Nitratos
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo Rotina 2	Radão
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Antimónio
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Arsénio
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Benzeno
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Boro
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Bromatos
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Cádmio
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Cianetos
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Cloretos
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Cloritos
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Cloratos
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Ferro
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Mercurio
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Niquel
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Potássio
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Selénio
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Sódio
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Alfa total
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Bentazona
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Diurão
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	M656PH051
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Viana Castelo	Autónoma	Carreço	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo Rotina 2	pH
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo Rotina 2	Condutividade
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo Rotina 2	Cor
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo Rotina 2	Turvação
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo Rotina 2	Enterococos
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo Rotina 2	<->Clostridium perfringens<->
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo Rotina 2	Alumínio
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo Rotina 2	Ferro
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo Rotina 2	Manganês
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo de Inspeção	Amónio
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo de Inspeção	Cálcio
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo de Inspeção	Cloritos
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo de Inspeção	Cloratos
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo de Inspeção	Chumbo
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo de Inspeção	Cobre
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo de Inspeção	Crómio
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo de Inspeção	Dureza total
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo de Inspeção	Magnésio
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo de Inspeção	Nitritos
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo de Inspeção	Niquel
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo de Inspeção	Potássio
Paredes Coura	AdAM	Castanheira	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Vários (Multimunicipal)	AdAM	Cavada	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Vários (Multimunicipal)	AdAM	Cavada	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Vários (Multimunicipal)	AdAM	Cavada	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Vários (Multimunicipal)	AdAM	Cavada	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Vários (Multimunicipal)	AdAM	Cavada	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Vários (Multimunicipal)	AdAM	Cavada	Controlo Rotina 2	pH
Vários (Multimunicipal)	AdAM	Cavada	Controlo Rotina 2	Condutividade
Vários (Multimunicipal)	AdAM	Cavada	Controlo Rotina 2	Cor
Vários (Multimunicipal)	AdAM	Cavada	Controlo Rotina 2	Turvação
Vários (Multimunicipal)	AdAM	Cavada	Controlo Rotina 2	Enterococos
Vários (Multimunicipal)	AdAM	Cavada	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Vários (Multimunicipal)	AdAM	Cavada	Controlo Rotina 2	<->Clostridium perfringens<->
Vários (Multimunicipal)	AdAM	Cavada	Controlo Rotina 2	Alumínio
Vários (Multimunicipal)	AdAM	Cavada	Controlo Rotina 2	Amónio
Vários (Multimunicipal)	AdAM	Cavada	Controlo Rotina 2	Ferro
Vários (Multimunicipal)	AdAM	Cavada	Controlo Rotina 2	Manganês
Vários (Multimunicipal)	AdAM	Cavada	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Vários (Multimunicipal)	AdAM	Cavada	Controlo de Inspeção	Cálcio
Vários (Multimunicipal)	AdAM	Cavada	Controlo de Inspeção	Cloritos
Vários (Multimunicipal)	AdAM	Cavada	Controlo de Inspeção	Cloratos
Vários (Multimunicipal)	AdAM	Cavada	Controlo de Inspeção	Chumbo
Vários (Multimunicipal)	AdAM	Cavada	Controlo de Inspeção	Cobre
Vários (Multimunicipal)	AdAM	Cavada	Controlo de Inspeção	Crómio
Vários (Multimunicipal)	AdAM	Cavada	Controlo de Inspeção	Dureza total
Vários (Multimunicipal)	AdAM	Cavada	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Vários (Multimunicipal)	AdAM	Cavada	Controlo de Inspeção	Magnésio
Vários (Multimunicipal)	AdAM	Cavada	Controlo de Inspeção	Nitritos
Vários (Multimunicipal)	AdAM	Cavada	Controlo de Inspeção	Níquel
Vários (Multimunicipal)	AdAM	Cavada	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Vários (Multimunicipal)	AdAM	Cavada	Controlo de Inspeção	Potássio
Vários (Multimunicipal)	AdAM	Cavada	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo Rotina 2	pH
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo Rotina 2	Condutividade
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo Rotina 2	Turvação
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo Rotina 2	Enterococos
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo Rotina 2	<->Clostridium perfringens<->
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo Rotina 2	Alumínio
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo Rotina 2	Amónio
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo Rotina 2	Ferro
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo Rotina 2	Manganês
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo Rotina 2	Nitratos
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo Rotina 2	Radão
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Antimónio
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Arsénio
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Benzeno
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Boro
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Bromatos
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Cádmio
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Cianetos
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Cloretos
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Cloritos
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Cloratos
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Cobre
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Magnésio
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Mercurio
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Nitritos
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Níquel
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Potássio
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Selénio
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Sódio
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Alfa total
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Valença	AdAM	Cerdal	Controlo de Inspeção	M656PH051
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo Rotina 2	pH
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo Rotina 2	Condutividade
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo Rotina 2	Turvação
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo Rotina 2	Enterococos
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo Rotina 2	Alumínio
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo Rotina 2	Radão
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Amónio
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Antimónio
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Arsénio
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Benzeno
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Boro
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Bromatos
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Cádmio
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Cianetos
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Cloretos
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Cloritos
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Cloratos
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Cobre
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Ferro
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Magnésio
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Manganês
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Mercurio
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Nitratos
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Nitritos
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Níquel
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Potássio
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Selénio
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Sódio
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Alfa total
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Urânio 238

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Bentazona
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Diurão
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	M656PH051
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Valença	Autónoma	Cerdal-Gondelim	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo Rotina 2	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Cloritos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Cloratos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Potássio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Cloritos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Cloratos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Potássio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Cornes-Coróa do Picouto	Controlo de Inspeção	Urânio 234

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
V.N. Cerveira	AdAM	Cornos-Coroa do Picouto	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Cornos-Coroa do Picouto	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Cornos-Coroa do Picouto	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Cornos-Coroa do Picouto	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Cornos-Coroa do Picouto	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Cornos-Coroa do Picouto	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Cornos-Coroa do Picouto	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
V.N. Cerveira	AdAM	Cornos-Coroa do Picouto	Controlo de Inspeção	M656PH051
V.N. Cerveira	AdAM	Cornos-Coroa do Picouto	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Cornos-Coroa do Picouto	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Cornos-Coroa do Picouto	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo Rotina 2	Ferro
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo Rotina 2	Manganês
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo Rotina 2	Radão
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Cloritos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Cloratos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Potássio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	M656PH051
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Grandachão	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo Rotina 2	Ferro
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo Rotina 2	Manganês
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Cloritos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Cloratos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Potássio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Radão

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	M656PH051
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Ledo	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo Rotina 2	Radão
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Cloritos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Cloratos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Ferro
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Manganês
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Potássio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	M656PH051
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Pombarinho	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo Rotina 2	Radão
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Alumínio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Cloritos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Cloratos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Ferro
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Manganês
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Potássio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Alfa total

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Clorpirrifos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Diurário
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	M656PH051
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Valinho	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo Rotina 2	Ferro
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo Rotina 2	Radão
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Cloritos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Cloratos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Manganês
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Potássio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Clorpirrifos
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Diurário
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	M656PH051
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	Autónoma	Covas-Vilares	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Caminha	AdAM	Dem	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Caminha	AdAM	Dem	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Caminha	AdAM	Dem	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Caminha	AdAM	Dem	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Caminha	AdAM	Dem	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Caminha	AdAM	Dem	Controlo Rotina 2	pH
Caminha	AdAM	Dem	Controlo Rotina 2	Condutividade
Caminha	AdAM	Dem	Controlo Rotina 2	Cor
Caminha	AdAM	Dem	Controlo Rotina 2	Turvação
Caminha	AdAM	Dem	Controlo Rotina 2	Enterococos
Caminha	AdAM	Dem	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Caminha	AdAM	Dem	Controlo Rotina 2	Ferro
Caminha	AdAM	Dem	Controlo Rotina 2	Manganês
Caminha	AdAM	Dem	Controlo Rotina 2	Nitratos
Caminha	AdAM	Dem	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Alumínio
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Amónio
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Antimónio
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Arsénio
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Benzeno
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Boro
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Bromatos
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Cádmio
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Cálcio
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Cianetos
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Cloretos
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Cloritos
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Cloratos
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Chumbo
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Cobre
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Crómio
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Dureza total
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Magnésio
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Mercurio
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Nitratos
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Nitritos
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Níquel
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Potássio
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Selénio
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Sódio
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Alfa total

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Radão
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Bentazona
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Diurão
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	M656PH051
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Caminha	AdAM	Dem	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo Rotina 2	pH
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo Rotina 2	Condutividade
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo Rotina 2	Cor
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo Rotina 2	Turvação
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo Rotina 2	Enterococos
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo Rotina 2	<->Clostridium perfringens</->
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo Rotina 2	Alumínio
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo Rotina 2	Arsénio
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo Rotina 2	Ferro
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo Rotina 2	Fluoretos
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo Rotina 2	Manganês
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Amónio
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Antimónio
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Benzeno
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Boro
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Bromatos
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Cádmio
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Cálcio
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Cianetos
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Cloretos
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Cloritos
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Cloratos
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Chumbo
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Cobre
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Crómio
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Dureza total
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Magnésio
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Mercurio
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Nitratos
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Nitritos
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Níquel
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Potássio
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Selénio
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Sódio
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Alfa total
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Radão
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Bentazona
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Diurão
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	M656PH051
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Estorãos-Cerquido	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo Rotina 2	pH
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo Rotina 2	Condutividade
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo Rotina 2	Turvação
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo Rotina 2	Enterococos
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo Rotina 2	Amónio
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo Rotina 2	Arsénio
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Alumínio
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Antimónio
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Benzeno
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Boro
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Bromatos
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Cádmio
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Cianetos
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Cloretos
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Cloritos
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Cloratos
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Cobre
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Ferro
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Magnésio
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Manganês
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Mercurio
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Nitratos
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Nitritos
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Níquel
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Potássio
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Selénio
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Sódio
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Valença	AdAM	Fontoura-I (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Trihalometanos

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Alfa total
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Radão
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Bentazona
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Diurão
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	M656PH051
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Valença	AdAM	Fontoura-1 (Valinha Prado)	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo Rotina 2	pH
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo Rotina 2	Condutividade
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo Rotina 2	Turvação
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo Rotina 2	Enterococos
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo Rotina 2	Alumínio
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo Rotina 2	Amónio
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo Rotina 2	Ferro
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo Rotina 2	Manganês
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Antimónio
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Arsénio
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Benzeno
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Boro
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Bromatos
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Cádmio
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Cianetos
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Cloretos
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Cloritos
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Cloratos
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Cobre
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Magnésio
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Mercurio
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Nitratos
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Nitritos
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Niquel
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Potássio
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Selénio
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Sódio
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Alfa total
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Radão
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Bentazona
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Diurão
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	M656PH051
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Valença	AdAM	Fontoura-2 (São Gabriel)	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo Rotina 2	pH
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo Rotina 2	Condutividade
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo Rotina 2	Cor
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo Rotina 2	Turvação
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo Rotina 2	Enterococos
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo Rotina 2	Amónio
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo Rotina 2	Ferro
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo Rotina 2	Manganês
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo Rotina 2	Nitratos
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo de Inspeção	Alumínio
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo de Inspeção	Antimónio
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo de Inspeção	Arsénio
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo de Inspeção	Benzeno
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo de Inspeção	Boro
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo de Inspeção	Bromatos
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo de Inspeção	Cádmio
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo de Inspeção	Cálcio
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo de Inspeção	Cianetos
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo de Inspeção	Cloretos
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo de Inspeção	Cloritos
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo de Inspeção	Cloratos
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo de Inspeção	Chumbo
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo de Inspeção	Cobre
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo de Inspeção	Crómio
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo de Inspeção	Dureza total
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo de Inspeção	Magnésio
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo de Inspeção	Mercurio
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo de Inspeção	Nitratos
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo de Inspeção	Nitritos
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo de Inspeção	Niquel
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo de Inspeção	Potássio
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo de Inspeção	Selénio
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo de Inspeção	Sódio
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijo	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijó	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijó	Controlo de Inspeção	Alfa total
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijó	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijó	Controlo de Inspeção	Radão
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijó	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijó	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijó	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijó	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijó	Controlo de Inspeção	Bentazona
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijó	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijó	Controlo de Inspeção	Diurão
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijó	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijó	Controlo de Inspeção	M656PH051
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijó	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijó	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Paredes Coura	AdAM	Formariz-Irijó	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo Rotina 2	Arsénio
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo Rotina 2	Ferro
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo Rotina 2	Manganês
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Antimónio
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Benzeno
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Boro
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Bromatos
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Cádmio
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Cianetos
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Cloretos
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Cloritos
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Cloratos
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Floretos
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Mercurio
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Nitratos
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Níquel
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Potássio
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Selénio
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Sódio
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Alfa total
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Radão
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Bentazona
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Diurão
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	M656PH051
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Viana Castelo	Autónoma	Freixeiro de Soutelo	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo Rotina 2	pH
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo Rotina 2	Condutividade
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo Rotina 2	Turvação
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo Rotina 2	Enterococos
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo Rotina 2	Ferro
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo Rotina 2	Manganês
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Alumínio
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Amónio
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Antimónio
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Arsénio
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Benzeno
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Boro
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Bromatos
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Cádmio
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Cianetos
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Cloretos
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Cloritos
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Cloratos
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Cobre
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Floretos
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Magnésio
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Mercurio
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Nitratos
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Nitritos
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Níquel
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Potássio
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Selénio
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Sódio
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Sulfatos

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Alfa total
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Radão
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Bentazona
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Diurão
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	M656PH051
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Valença	AdAM	Gandra-Ousão	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo Rotina 2	pH
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo Rotina 2	Condutividade
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo Rotina 2	Turvação
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo Rotina 2	Enterococos
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo Rotina 2	Alumínio
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo Rotina 2	Ferro
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo Rotina 2	Manganês
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Amónio
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Antimónio
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Arsénio
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Benzeno
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Boro
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Bromatos
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Cádmio
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Cianetos
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Cloretos
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Cloritos
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Cloratos
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Cobre
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Flooretos
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Magnésio
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Mercurio
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Nitratos
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Nitritos
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Niquel
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Potássio
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Selénio
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Sódio
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Alfa total
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Radão
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Bentazona
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Diurão
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	M656PH051
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Valença	AdAM	Gandra-Piçães	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Cloritos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Cloratos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Flooretos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Manganês
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Mercurio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Niquel
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Potássio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira	Controlo de Inspeção	Sódio

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira	Controlo de Inspeção	Radão
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira	Controlo de Inspeção	M656PH051
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo Rotina 2	Mercurio
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Cloritos
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Cloratos
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Manganés
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Potássio
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Beleiral	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo de Inspeção	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo de Inspeção	Cloritos
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo de Inspeção	Cloratos
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo de Inspeção	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo de Inspeção	Manganés
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo de Inspeção	Mercurio
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo de Inspeção	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo de Inspeção	Potássio
Arcos Valdevez	AdAM	Gaveira-Peneda	Controlo de Inspeção	Selénio

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Radão
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Dimetnamida-P
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	M656PH051
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Peneda	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo Rotina 2	Radão
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Cloritos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Cloratos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Manganês
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Mercurio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Potássio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Dimetnamida-P
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	M656PH051
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Gavieira-Tibo	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo Rotina 2	pH
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo Rotina 2	Condutividade
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo Rotina 2	Cor
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo Rotina 2	Turvação
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo Rotina 2	Enterococos
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Alumínio
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Amónio
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Antimónio
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Arsénio
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Benzeno
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Boro
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Bromatos
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Cádmio
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Cálcio
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Cianetos
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Cloretos
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Cloritos
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Cloratos
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Chumbo
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Cobre
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Crómio
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Dureza total
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Ferro
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Magnésio
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Manganês
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Mercurio
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Nitratos
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Nitritos
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Níquel
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Potássio

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Selénio
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Sódio
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Alfa total
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Radão
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Bentazona
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Diurão
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	M656PH051
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Terbutalazina
Caminha	Autónoma	Gondar-1 (Igreja)	Controlo de Inspeção	Desetilterbutalazina
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo Rotina 2	pH
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo Rotina 2	Condutividade
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo Rotina 2	Cor
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo Rotina 2	Turvação
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo Rotina 2	Enterococos
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo de Inspeção	Alumínio
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo de Inspeção	Amónio
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo de Inspeção	Antimónio
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo de Inspeção	Arsénio
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo de Inspeção	Benzeno
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo de Inspeção	Boro
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo de Inspeção	Bromatos
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo de Inspeção	Cádmio
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo de Inspeção	Cálcio
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo de Inspeção	Cianetos
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo de Inspeção	Cloretos
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo de Inspeção	Cloritos
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo de Inspeção	Cloratos
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo de Inspeção	Chumbo
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo de Inspeção	Cobre
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo de Inspeção	Crómio
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo de Inspeção	Dureza total
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo de Inspeção	Ferro
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo de Inspeção	Magnésio
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo de Inspeção	Manganés
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo de Inspeção	Mercurio
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo de Inspeção	Nitratos
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo de Inspeção	Nitritos
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo de Inspeção	Níquel
Caminha	Autónoma	Gondar-2 (Carotes, Campo Futebol)	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo Rotina 2	pH
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo Rotina 2	Condutividade
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo Rotina 2	Cor
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo Rotina 2	Turvação
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo Rotina 2	Enterococos
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo de Inspeção	Alumínio
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo de Inspeção	Amónio
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo de Inspeção	Antimónio
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo de Inspeção	Arsénio
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo de Inspeção	Benzeno
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo de Inspeção	Boro
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo de Inspeção	Bromatos
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo de Inspeção	Cádmio
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo de Inspeção	Cálcio
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo de Inspeção	Cianetos
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo de Inspeção	Cloretos
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo de Inspeção	Cloritos
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo de Inspeção	Cloratos
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo de Inspeção	Chumbo
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo de Inspeção	Cobre
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo de Inspeção	Crómio
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo de Inspeção	Dureza total
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo de Inspeção	Ferro
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo de Inspeção	Magnésio
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo de Inspeção	Manganés
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo de Inspeção	Mercurio
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo de Inspeção	Nitratos
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo de Inspeção	Nitritos
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo de Inspeção	Níquel
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avareiras, Casal, Plas)	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avaréis, Casal, Pias)	Controlo de Inspeção	Potássio
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avaréis, Casal, Pias)	Controlo de Inspeção	Selénio
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avaréis, Casal, Pias)	Controlo de Inspeção	Sódio
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avaréis, Casal, Pias)	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avaréis, Casal, Pias)	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avaréis, Casal, Pias)	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avaréis, Casal, Pias)	Controlo de Inspeção	Alfa total
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avaréis, Casal, Pias)	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avaréis, Casal, Pias)	Controlo de Inspeção	Radão
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avaréis, Casal, Pias)	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avaréis, Casal, Pias)	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avaréis, Casal, Pias)	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avaréis, Casal, Pias)	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avaréis, Casal, Pias)	Controlo de Inspeção	Bentazona
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avaréis, Casal, Pias)	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avaréis, Casal, Pias)	Controlo de Inspeção	Diurão
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avaréis, Casal, Pias)	Controlo de Inspeção	M656PH051
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avaréis, Casal, Pias)	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avaréis, Casal, Pias)	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avaréis, Casal, Pias)	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Caminha	Autónoma	Gondar-3 (Avaréis, Casal, Pias)	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo Rotina 2	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo Rotina 2	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo Rotina 2	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo Rotina 2	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo Rotina 2	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo Rotina 2	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo Rotina 2	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Cloritos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Cloratos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Potássio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	M656PH051
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Calvário	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Cloritos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Cloratos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Nitritos

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Potássio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	M656PH051
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Gondarém-Mangoeiro	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo Rotina 2	Mercúrio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Cloritos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Cloratos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Potássio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	M656PH051
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-Espirito Santo	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo Rotina 2	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo Rotina 2	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo Rotina 2	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Cloritos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Cloratos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Mercúrio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Nitritos

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Potássio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	M656PH051
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Gondar-São João	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo Rotina 2	pH
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo Rotina 2	Condutividade
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo Rotina 2	Turvação
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo Rotina 2	Enterococos
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo Rotina 2	Alumínio
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Amónio
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Cloritos
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Cloratos
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Cobre
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Ferro
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Magnésio
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Manganês
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Nitritos
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Níquel
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Potássio
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Radão
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	M656PH051
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Bactérias coliformes
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Desinfetante residual
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Cheiro a 25°C
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Sabor a 25°C
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	pH
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Condutividade
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Cor
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Turvação
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Enterococos
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Número de colónias a 22 °C
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Cádmio
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Ferro
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Manganês
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Alumínio
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Amónio
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Antimónio
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Arsénio
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Benzeno
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Boro
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Bromatos
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Cianetos
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Cloretos
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Cloritos
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Cloratos
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Cobre
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	1,2 - dicloroetano
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Magnésio
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Mercurio
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Nitratos
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Nitritos
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Níquel
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Potássio
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Selénio
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Sódio
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Alfa total
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Radão
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Bentazona
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Diurão
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	M656PH051
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Valença	AdAM	Gondomil	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo Rotina 2	pH
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo Rotina 2	Condutividade
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo Rotina 2	Cor
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo Rotina 2	Turvação
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo Rotina 2	Enterococos
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo Rotina 2	<->Clostridium perfringens<->
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo Rotina 2	Alumínio
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo Rotina 2	Amónio
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo Rotina 2	Manganês
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo de Inspeção	Cálcio
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo de Inspeção	Cloritos
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo de Inspeção	Cloratos
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo de Inspeção	Chumbo
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo de Inspeção	Cobre
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo de Inspeção	Crómio
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo de Inspeção	Dureza total
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo de Inspeção	Ferro
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo de Inspeção	Magnésio
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo de Inspeção	Nitritos
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo de Inspeção	Níquel
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo de Inspeção	Potássio
Paredes Coura	AdAM	Insalde	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo Rotina 2	pH
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo Rotina 2	Condutividade
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo Rotina 2	Cor
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo Rotina 2	Turvação
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo Rotina 2	Enterococos
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo Rotina 2	Alumínio
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo Rotina 2	Arsénio
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo Rotina 2	Ferro
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo Rotina 2	Manganês
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Amónio
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Antimónio
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Benzeno
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Boro
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Bromatos
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Cádmio
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Cálcio
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Cianetos
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Cloretos
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Cloritos
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Cloratos
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Chumbo
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Cobre
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Crómio
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Dureza total
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Magnésio
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Mercurio
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Nitritos
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Níquel
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Potássio
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Selénio
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Sódio
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Alfa total
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Radão
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Bentazona
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Diurão
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Dimetnamida-P
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	M656PH051
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Labrujô	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo Rotina 2	pH
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo Rotina 2	Condutividade
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo Rotina 2	Turvação
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo Rotina 2	Enterococos
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo Rotina 2	<->Clostridium perfringens<->
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo Rotina 2	Alumínio
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo Rotina 2	Amónio
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo Rotina 2	Ferro
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo Rotina 2	Manganês
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo Rotina 2	Nitratos
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Antimónio
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Arsénio
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Benzeno
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Boro
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Bromatos
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Cádmio
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Cianetos
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Cloretos
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Cloritos
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Cloratos
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Cobre
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Magnésio
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Mercúrio
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Nitritos
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Níquel
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Potássio
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Selénio
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Sódio
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Alfa total
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Radão
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Bentazona
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Diurão
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	M656PH051
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Valença	AdAM	Lapela (AdAM)	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo Rotina 2	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo Rotina 2	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Cloritos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Cloratos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Mercúrio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Potássio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	M656PH051
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Bagoada	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo Rotina 2	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo Rotina 2	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo Rotina 2	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo Rotina 2	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Cloritos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Cloratos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Crómio

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Floretos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Mercúrio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Potássio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Dimetnamida-P
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	M656PH051
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Loivo-Barrosena	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo Rotina 2	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo Rotina 2	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo Rotina 2	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Cloritos
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Cloratos
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Floretos
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Mercúrio
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Potássio
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Rádio
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Dimetnamida-P
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	M656PH051
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Lovelhe-Serra	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo Rotina 2	<->Clostridium perfringens<->
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo Rotina 2	Ferro
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo Rotina 2	Manganês
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo de Inspeção	Cloritos
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo de Inspeção	Cloratos
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo de Inspeção	Nitratos
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo de Inspeção	Níquel
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo de Inspeção	Potássio
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo de Inspeção	Rádio

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo de Inspeção	M656PH051
Viana Castelo	AdAM	Meadela	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo Rotina 2	Arsénio
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo Rotina 2	Ferro
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo Rotina 2	Manganês
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Antimónio
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Benzeno
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Boro
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Bromatos
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Cádmio
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Cianetos
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Cloretos
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Cloritos
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Cloratos
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Mercurio
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Nitratos
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Niquel
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Potássio
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Selénio
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Sódio
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Alfa total
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Radão
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Bentazona
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Diurão
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	M656PH051
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Abriheiro	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo Rotina 2	Manganês
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Alumínio
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Antimónio
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Arsénio
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Benzeno
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Boro
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Bromatos
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Cádmio
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Cianetos
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Cloretos
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Cloritos
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Cloratos
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Ferro
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Mercurio
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Nitratos
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Niquel
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Potássio
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Selénio
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Sódio
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Alfa total
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Radão
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Bentazona
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Diurão
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	M656PH051
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Viana Castelo	Autónoma	Meixedo-Balteiro	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 1	<=>Escherichia coli (E. coli)</=>
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 2	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 2	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	<=>Clostridium perfringens</=>
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Cloritos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Cloratos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Potássio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Dimetnamida-P
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	M656PH051
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 1	<=>Escherichia coli (E. coli)</=>
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	<=>Clostridium perfringens</=>
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Cloritos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Cloratos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Potássio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Cheira	Controlo de Inspeção	Dimetnamida-P

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	M656PH051
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Costinha	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo Rotina 2	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo Rotina 2	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo Rotina 2	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Cloritos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Cloratos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Floretos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Potássio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	M656PH051
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Mentrestido-Fiais	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo Rotina 2	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo Rotina 2	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo Rotina 2	Radão
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo Rotina 2	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo Rotina 2	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo Rotina 2	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo Rotina 2	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Cloritos
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Cloratos
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Floretos
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Manganês
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Mercurio
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Potássio
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	M656PH051

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Mezio	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	Arsénio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	Ferro
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	Manganês
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Antimónio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Benzeno
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Boro
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Bromatos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Cádmio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Cianetos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Cloretos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Cloritos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Cloratos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Mercurio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Nitratos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Níquel
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Potássio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Selénio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Sódio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Alfa total
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Radão
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Bentazona
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Diurão
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	M656PH051
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	Arsénio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	Ferro
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	Manganês
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo Rotina 2	Radão
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Antimónio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Benzeno
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Boro
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Bromatos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Cádmio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Cianetos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Cloretos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Cloritos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Cloratos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Mercurio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Nitratos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Níquel
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Potássio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Selénio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Sódio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Alfa total
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Bentazona
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Aldeia	Controlo de Inspeção	Diurão

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	M656PH051
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Coutado	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo Rotina 2	Arsénio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo Rotina 2	Boro
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo Rotina 2	Ferro
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo Rotina 2	Manganês
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Antimónio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Benzeno
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Bromatos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Cádmio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Cianetos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Cloretos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Cloritos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Cloratos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Mercurio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Nitratos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Níquel
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Potássio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Selénio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Sódio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Alfa total
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Radão
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Bentazona
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Diurão
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	M656PH051
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Devesa	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo Rotina 2	Arsénio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo Rotina 2	Ferro
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo Rotina 2	Manganês
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo Rotina 2	Radão
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Antimónio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Benzeno
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Boro
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Bromatos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Cádmio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Cianetos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Cloretos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Cloritos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Cloratos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Mercurio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Nitratos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Níquel
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Potássio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Selénio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Sódio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Alfa total
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Bentazona
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Clorpirifos

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Diurário
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	M656PH051
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Moinhos D'Espantar	Controlo de Inspeção	Desetiterbutilazina
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo Rotina 2	Arsénio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo Rotina 2	Ferro
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo Rotina 2	Manganês
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Antimónio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Benzeno
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Boro
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Bromatos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Cádmio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Cianetos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Cloretos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Cloritos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Cloratos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Mercurio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Nitratos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Níquel
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Potássio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Selénio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Sódio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Alfa total
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Radão
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Bentazona
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Diurário
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	M656PH051
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Pedruhos	Controlo de Inspeção	Desetiterbutilazina
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo Rotina 2	Arsénio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo Rotina 2	Ferro
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo Rotina 2	Manganês
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Antimónio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Benzeno
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Boro
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Bromatos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Cádmio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Cianetos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Cloretos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Cloritos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Cloratos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Mercurio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Nitratos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Níquel
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Potássio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Selénio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Sódio
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Alfa total
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Radão
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazãncora	Controlo de Inspeção	Bentazona

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Diurão
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	M656PH051
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Viana Castelo	Autónoma	Montaria-Trazancora	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo Rotina 2	pH
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo Rotina 2	Condutividade
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo Rotina 2	Cor
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo Rotina 2	Turvação
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo Rotina 2	Enterococos
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo Rotina 2	Alumínio
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo Rotina 2	Arsénio
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo Rotina 2	Ferro
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo Rotina 2	Fluoretos
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo Rotina 2	Manganés
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Amónio
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Antimónio
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Benzeno
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Boro
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Bromatos
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Cádmio
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Cálcio
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Cianetos
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Cloretos
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Cloritos
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Cloratos
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Chumbo
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Cobre
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Crómio
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Dureza total
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Magnésio
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Mercurio
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Nitratos
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Nitritos
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Níquel
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Potássio
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Selénio
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Sódio
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Alfa total
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Radão
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Bentazona
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Diurão
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	M656PH051
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Moreira do Lima-Felgueiras	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo Rotina 2	Arsénio
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo Rotina 2	Radão
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Antimónio
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Benzeno
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Boro
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Bromatos
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Cádmio
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Cianetos
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Cloretos
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Cloritos
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Cloratos
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Ferro
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Manganés
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Mercurio
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Nitratos
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Níquel
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Potássio
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Selénio
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Sódio
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Alfa total
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Polónio 210

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Bentazona
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Diurão
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	M656PH051
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Casal	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Antimónio
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Arsénio
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Benzeno
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Boro
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Bromatos
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Cádmio
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Cianetos
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Cloretos
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Cloritos
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Cloratos
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Ferro
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Manganês
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Mercurio
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Nitratos
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Níquel
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Potássio
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Selénio
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Sódio
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Alfa total
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Radão
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Bentazona
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Diurão
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	M656PH051
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Viana Castelo	Autónoma	Murteda-Ervideiro	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo Rotina 2	pH
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo Rotina 2	Condutividade
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo Rotina 2	Cor
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo Rotina 2	Turvação
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo Rotina 2	Enterococos
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo Rotina 2	<->Clostridium perfringens</->
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo Rotina 2	Alumínio
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo Rotina 2	Amónio
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo Rotina 2	Ferro
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo Rotina 2	Manganês
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo de Inspeção	Cálcio
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo de Inspeção	Cloritos
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo de Inspeção	Cloratos
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo de Inspeção	Chumbo
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo de Inspeção	Cobre
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo de Inspeção	Crómio
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo de Inspeção	Dureza total
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo de Inspeção	Dureza total
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo de Inspeção	Magnésio
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo de Inspeção	Nitratos
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo de Inspeção	Nitritos
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo de Inspeção	Níquel
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo de Inspeção	Potássio
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo de Inspeção	M656PH051
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Ponte Lima	AdAM	Neiva	Controlo de Inspeção	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo Rotina 2	pH
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo Rotina 2	Condutividade
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo Rotina 2	Cor
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo Rotina 2	Turvação
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo Rotina 2	Enterococos
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo Rotina 2	Ferro
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo Rotina 2	Manganês
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo Rotina 2	Nitratos
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Alumínio
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Amónio
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Antimónio
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Arsénio

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Benzeno
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Boro
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Bromatos
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Cádmio
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Cálcio
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Cianetos
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Cloretos
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Cloritos
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Cloratos
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Chumbo
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Cobre
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Crómio
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Dureza total
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Magnésio
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Mercurio
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Nitritos
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Niquel
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Potássio
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Selénio
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Sódio
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Alfa total
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Radão
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Bentazona
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Diurão
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	M656PH051
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Caminha	AdAM	Orbacém	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo Rotina 2	Manganês
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Antimónio
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Arsénio
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Benzeno
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Boro
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Bromatos
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Cádmio
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Cianetos
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Cloretos
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Cloritos
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Cloratos
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Ferro
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Mercurio
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Nitratos
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Niquel
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Potássio
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Selénio
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Sódio
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Alfa total
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Radão
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Bentazona
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Diurão
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	M656PH051
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Viana Castelo	Autónoma	Outeiro	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo Rotina 2	pH
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Condutividade
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Cor
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Turvação
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Enterococos
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo Rotina 2	<->Clostridium perfringens</->
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Alumínio
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Amónio
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Manganês
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Cálcio
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Cloritos

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Cloratos
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Chumbo
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Cobre
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Crómio
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	I,2 – dicloroetano
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Dureza total
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Ferro
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Magnésio
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Mercurio
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Nitratos
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Nitritos
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Níquel
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Potássio
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Selénio
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Sódio
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Alfa total
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Radão
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Bentazona
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Diurão
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Paredes Coura	AdAM	Paredes Coura-São Sebastião	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo Rotina 2	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Cloreto
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Cloritos
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Cloratos
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	I,2 – dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Manganês
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Mercurio
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Potássio
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Radão
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Dimetnamida-P
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	M656PH051
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Parque Campismo da Travanca	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo Rotina 2	Arsénio
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo Rotina 2	Manganês
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo Rotina 2	Nitratos
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Antimónio
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Benzeno
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Boro
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Bromatos
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Cádmio
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Cianetos
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Cloreto
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Cloritos
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Cloratos

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Ferro
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Mercurio
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Niquel
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Potássio
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Selénio
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Sódio
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Alfa total
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Radão
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Bentazona
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Diurão
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	M656PH051
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Viana Castelo	Autónoma	Portela Susã	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo Rotina 2	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo Rotina 2	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Cloritos
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Cloratos
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Niquel
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Potássio
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	M656PH051
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Reboreda	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo Rotina 2	pH
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo Rotina 2	Condutividade
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo Rotina 2	Cor
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo Rotina 2	Turvação
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo Rotina 2	Enterococos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo Rotina 2	Alumínio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo Rotina 2	Arsénio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo Rotina 2	Ferro
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo Rotina 2	Manganês
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Amónio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Antimónio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Benzeno
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Boro
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Bromatos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Cádmio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Cálcio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Cianetos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Cloretos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Cloritos

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Cloratos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Chumbo
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Cobre
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Crómio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Dureza total
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Floretos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Magnésio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Mercurio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Nitratos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Nitritos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Níquel
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Potássio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Selénio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Sódio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Alfa total
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Radão
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Bentazona
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Diurão
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	M656PH051
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-São Mamede	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo Rotina 2	pH
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo Rotina 2	Condutividade
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo Rotina 2	Cor
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo Rotina 2	Turvação
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo Rotina 2	Enterococos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo Rotina 2	Alumínio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo Rotina 2	Arsénio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo Rotina 2	Ferro
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo Rotina 2	Manganês
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Amónio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Antimónio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Benzeno
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Boro
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Bromatos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Cádmio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Cálcio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Cianetos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Cloratos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Cloritos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Cloratos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Chumbo
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Cobre
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Crómio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Dureza total
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Floretos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Magnésio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Mercurio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Nitratos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Nitritos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Níquel
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Potássio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Selénio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Sódio
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Alfa total
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Radão
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Bentazona
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Diurão
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	M656PH051
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Refóios do Lima-Vacariça	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo Rotina 2	pH
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo Rotina 2	Condutividade
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo Rotina 2	Cor
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo Rotina 2	Turvação
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo Rotina 2	Enterococos
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo Rotina 2	Alumínio
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo Rotina 2	Amónio
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo Rotina 2	Ferro
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo Rotina 2	Manganês
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Antimónio
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Arsénio
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Benzeno
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Boro
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Bromatos
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Cádmio
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Cálcio
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Cianetos
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Cloratos

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Cloritos
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Cloratos
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Chumbo
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Cobre
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Crómio
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Dureza total
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Magnésio
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Mercurio
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Nitratos
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Nitritos
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Niquel
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Potássio
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Selénio
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Sódio
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Alfa total
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Radão
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Bentazona
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Diurão
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	M656PH051
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Rendufe	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo Rotina 2	pH
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo Rotina 2	Condutividade
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo Rotina 2	Cor
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo Rotina 2	Turvação
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo Rotina 2	Enterococos
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo Rotina 2	<->Clostridium perfringens</->
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo Rotina 2	Alumínio
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo Rotina 2	Ferro
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo Rotina 2	Manganês
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo de Inspeção	Amónio
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo de Inspeção	Cálcio
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo de Inspeção	Cloritos
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo de Inspeção	Cloratos
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo de Inspeção	Chumbo
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo de Inspeção	Cobre
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo de Inspeção	Crómio
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo de Inspeção	Dureza total
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo de Inspeção	Magnésio
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo de Inspeção	Nitratos
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo de Inspeção	Nitritos
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo de Inspeção	Niquel
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo de Inspeção	Potássio
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Paredes Coura	AdAM	Resende	Controlo de Inspeção	Gilfosato
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo Rotina 2	pH
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo Rotina 2	Condutividade
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo Rotina 2	Cor
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo Rotina 2	Turvação
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo Rotina 2	Enterococos
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo Rotina 2	Alumínio
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo Rotina 2	Ferro
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo Rotina 2	Manganês
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Amónio
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Antimónio
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Arsénio
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Benzeno
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Boro
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Bromatos
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Cádmio
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Cálcio
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Cianetos
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Cloretos
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Cloritos
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Cloratos
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Chumbo
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Cobre
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Crómio
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Dureza total
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Magnésio
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Mercurio
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Nitratos
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Nitritos
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Niquel
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Potássio
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Selénio
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Sódio
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Alfa total
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Radão
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Bentazona

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Diurão
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	M656PH051
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Caminha	AdAM	Riba de Ancora	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo Rotina 2	pH
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo Rotina 2	Condutividade
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo Rotina 2	Cor
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo Rotina 2	Turvação
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo Rotina 2	Enterococos
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo Rotina 2	Alumínio
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo Rotina 2	Ferro
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo Rotina 2	Manganês
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo Rotina 2	Nitratos
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo Rotina 2	Sulfatos
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Amónio
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Antimónio
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Arsénio
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Benzeno
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Boro
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Bromatos
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Cádmio
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Cálcio
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Cianetos
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Cloretos
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Cloritos
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Cloratos
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Chumbo
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Cobre
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Crómio
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Dureza total
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Magnésio
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Mercurio
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Nitritos
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Níquel
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Potássio
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Selénio
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Sódio
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Alfa total
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Radão
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Bentazona
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Diurão
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	M656PH051
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Caminha	AdAM	Ribo-Azevedo	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo Rotina 2	pH
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo Rotina 2	Condutividade
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo Rotina 2	Cor
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo Rotina 2	Turvação
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo Rotina 2	Enterococos
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo Rotina 2	Alumínio
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo Rotina 2	Ferro
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo Rotina 2	Manganês
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo Rotina 2	Mercurio
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Amónio
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Antimónio
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Arsénio
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Benzeno
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Boro
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Bromatos
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Cádmio
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Cálcio
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Cianetos
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Cloretos
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Cloritos
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Cloratos
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Chumbo
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Cobre
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Crómio
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Dureza total
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Magnésio
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Nitratos
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Nitritos
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Níquel
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Potássio
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Selénio
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Sódio
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Alfa total
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Radão
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Caminha	AdAM	Rubães-Antas	Controlo de Inspeção	Polónio 210

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Bentazona
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Diurão
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	M656PH051
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Paredes Coura	AdAM	Rubiães-Antas	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo Rotina 2	pH
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo Rotina 2	Condutividade
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo Rotina 2	Turvação
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo Rotina 2	Enterococos
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo Rotina 2	Alumínio
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo Rotina 2	Arsénio
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo Rotina 2	Ferro
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo Rotina 2	Manganês
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Amónio
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Antimónio
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Arsénio
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Benzeno
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Boro
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Bromatos
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Cádmio
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Cianetos
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Cloretos
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Cloritos
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Cloratos
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Cobre
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Magnésio
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Mercurio
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Nitratos
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Nitritos
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Níquel
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Potássio
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Selénio
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Sódio
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Alfa total
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Radão
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Bentazona
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Diurão
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	M656PH051
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Valença	AdAM	Sanfins-1 (Melim e Quebrada)	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo Rotina 2	pH
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo Rotina 2	Condutividade
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo Rotina 2	Turvação
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo Rotina 2	Enterococos
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo Rotina 2	Alumínio
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo Rotina 2	Ferro
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo Rotina 2	Manganês
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Amónio
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Antimónio
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Arsénio
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Benzeno
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Boro
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Bromatos
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Cádmio
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Cianetos
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Cloretos
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Cloritos
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Cloratos
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Cobre
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Magnésio
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Mercurio
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Nitratos
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Nitritos
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Níquel
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Potássio
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Selénio
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Sódio
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Alfa total
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Radão
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Souteiro e Eiras)	Controlo de Inspeção	Rádio 226

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Bentazona
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Diurão
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Dimeténamida-P
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	M656PH051
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Valença	AdAM	Sanfins-2 (Soutelo e Eiras)	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Vários (Multimunicipal)	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Vários (Multimunicipal)	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Vários (Multimunicipal)	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Vários (Multimunicipal)	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Vários (Multimunicipal)	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Vários (Multimunicipal)	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo Rotina 2	pH
Vários (Multimunicipal)	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo Rotina 2	Condutividade
Vários (Multimunicipal)	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo Rotina 2	Cor
Vários (Multimunicipal)	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo Rotina 2	Turvação
Vários (Multimunicipal)	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo Rotina 2	Enterococos
Vários (Multimunicipal)	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Vários (Multimunicipal)	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo Rotina 2	<->Clostridium perfringens<->
Vários (Multimunicipal)	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo Rotina 2	Alumínio
Vários (Multimunicipal)	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo Rotina 2	Amónio
Vários (Multimunicipal)	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo Rotina 2	Ferro
Vários (Multimunicipal)	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo Rotina 2	Manganês
Vários (Multimunicipal)	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
Vários (Multimunicipal)	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Vários (Multimunicipal)	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo de Inspeção	Cálcio
Vários (Multimunicipal)	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo de Inspeção	Carbono orgânico total (COT)
Vários (Multimunicipal)	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo de Inspeção	Cloritos
Vários (Multimunicipal)	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo de Inspeção	Cloratos
Vários (Multimunicipal)	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo de Inspeção	Chumbo
Vários (Multimunicipal)	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo de Inspeção	Cobre
Vários (Multimunicipal)	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo de Inspeção	Crómio
Vários (Multimunicipal)	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo de Inspeção	Dureza total
Vários (Multimunicipal)	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Vários (Multimunicipal)	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo de Inspeção	Magnésio
Vários (Multimunicipal)	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo de Inspeção	Nitritos
Vários (Multimunicipal)	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo de Inspeção	Níquel
Vários (Multimunicipal)	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo de Inspeção	Potássio
Vários (Multimunicipal)	AdAM	São Jorge Touvedo (AdN)	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo Rotina 2	pH
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo Rotina 2	Condutividade
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo Rotina 2	Turvação
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo Rotina 2	Enterococos
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo Rotina 2	Ferro
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo Rotina 2	Manganês
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Alumínio
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Amónio
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Antimónio
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Arsénio
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Benzeno
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Boro
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Bromatos
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Cádmio
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Cianetos
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Cloretos
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Cloritos
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Cloratos
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Cobre
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Magnésio
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Mercurio
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Nitratos
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Nitritos
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Níquel
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Potássio
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Selénio
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Sódio
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Alfa total
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Rádio
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Uránio 234
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Uránio 238
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Bentazona
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Diurão
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Dimeténamida-P
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	M656PH051
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Valença	AdAM	São Julião-1 (Cancelada)	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Valença	AdAM	São Julião-2 (Rasso)	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Valença	AdAM	São Julião-2 (Rasso)	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Valença	AdAM	São Julião-2 (Rasso)	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Valença	AdAM	São Julião-2 (Rasso)	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Valença	AdAM	São Julião-2 (Rasso)	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Valença	AdAM	São Julião-2 (Rasso)	Controlo Rotina 2	pH
Valença	AdAM	São Julião-2 (Rasso)	Controlo Rotina 2	Condutividade
Valença	AdAM	São Julião-2 (Rasso)	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	AdAM	São Julião-2 (Rasso)	Controlo Rotina 2	Turvação
Valença	AdAM	São Julião-2 (Rasso)	Controlo Rotina 2	Enterococos
Valença	AdAM	São Julião-2 (Rasso)	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Valença	AdAM	São Julião-2 (Rasso)	Controlo Rotina 2	Ferro
Valença	AdAM	São Julião-2 (Rasso)	Controlo Rotina 2	Manganês
Valença	AdAM	São Julião-2 (Rasso)	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
Valença	AdAM	São Julião-2 (Rasso)	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
Valença	AdAM	São Julião-2 (Rasso)	Controlo de Inspeção	Alumínio
Valença	AdAM	São Julião-2 (Rasso)	Controlo de Inspeção	Amónio
Valença	AdAM	São Julião-2 (Rasso)	Controlo de Inspeção	Antimónio
Valença	AdAM	São Julião-2 (Rasso)	Controlo de Inspeção	Arsénio
Valença	AdAM	São Julião-2 (Rasso)	Controlo de Inspeção	Benzeno

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Boro
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Bromatos
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Cádmio
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Cianetos
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Cloretos
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Cloritos
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Cloratos
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Cobre
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Floretos
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Magnésio
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Mercurio
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Nitratos
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Nitritos
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Níquel
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Potássio
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Selénio
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Sódio
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Alfa total
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Radão
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Bentazona
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Diurão
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	M656PH051
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Valença	AdAM	São Julião-2 (Raso)	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo Rotina 2	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo Rotina 2	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Cloritos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Cloratos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Floretos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Potássio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	M656PH051
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Armada	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espineiral	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espineiral	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espineiral	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espineiral	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espineiral	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espineiral	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espineiral	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espineiral	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espineiral	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espineiral	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espineiral	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espineiral	Controlo Rotina 2	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espineiral	Controlo Rotina 2	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espineiral	Controlo Rotina 2	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espineiral	Controlo Rotina 2	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espineiral	Controlo Rotina 2	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espineiral	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espineiral	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espineiral	Controlo de Inspeção	Alumínio

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Cloritos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Cloratos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Potássio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	M656PH051
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Espinheiral	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo Rotina 2	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo Rotina 2	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo Rotina 2	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo Rotina 2	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Cloritos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Cloratos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Potássio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	M656PH051
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Sapardos-Gosendes	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Cloritos
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Cloratos
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Manganês
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Mercurio
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Niquel
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Potássio
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Radão
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	M656PH051
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Senharei-São Mamede	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo Rotina 2	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo Rotina 2	Radão
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Cloritos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Cloratos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Manganês
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Mercurio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Niquel
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Potássio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	M656PH051
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 2	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 2	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 2	Radão
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 2	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 2	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 2	Rádio 226

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo Rotina 2	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Cloritos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Cloratos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Manganês
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Mercurio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Potássio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	M656PH051
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Estrica	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo Rotina 2	Radão
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Cloritos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Cloratos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Manganês
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Mercurio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Potássio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Radão 226
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	M656PH051
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Padrão	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo Rotina 2	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo Rotina 2	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo Rotina 2	Manganês
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo Rotina 2	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo Rotina 2	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo Rotina 2	Radão

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo Rotina 2	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo Rotina 2	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo Rotina 2	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo Rotina 2	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Cloritos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Cloratos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Mercúrio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Potássio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	M656PH051
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Portocova	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo Rotina 2	Mercúrio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo Rotina 2	Radão
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Cloritos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Cloratos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Manganés
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Potássio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	M656PH051
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Sistelo-Quebrada	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo Rotina 2	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo Rotina 2	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Antimónio

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Cloritos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Cloratos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Manganês
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Mercurio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Potássio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Radão
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Dimetnamida-P
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	M656PH051
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo Rotina 2	Tetracloroetano e tricloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Cloritos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Cloratos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Manganês
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Mercurio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Potássio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Radão
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Dimetnamida-P
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	M656PH051
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Adrião	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Arsénio

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Cloritos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Cloratos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Manganés
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Mercurio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Potássio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Radão
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	M656PH051
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Cunhas	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo Rotina 2	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Antimónio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Cloritos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Cloratos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Manganés
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Mercurio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Potássio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Radão
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	M656PH051
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Paradela	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo Rotina 2	Desinfetante residual
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo Rotina 2	pH
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo Rotina 2	Condutividade
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo Rotina 2	Cor
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo Rotina 2	Turvação
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo Rotina 2	Enterococos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Alumínio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Amónio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Antimónio

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Arsénio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Benzeno
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Boro
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Bromatos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Cádmio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Cálcio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Cianetos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Cloretos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Cloritos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Cloratos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Chumbo
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Cobre
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Crómio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Dureza total
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Ferro
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Magnésio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Manganês
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Mercurio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Nitratos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Nitritos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Níquel
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Potássio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Selénio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Sódio
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Alfa total
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Radão
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Bentazona
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Diurão
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	M656PH051
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Arcos Valdevez	AdAM	Soajo-Várzea	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo Rotina 2	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo Rotina 2	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo Rotina 2	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Cloritos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Cloratos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Potássio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	M656PH051
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Cábral	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo Rotina 2	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo Rotina 2	Manganês

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Cloritos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Cloratos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Potássio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	M656PH051
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Espinhosa	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo Rotina 2	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo Rotina 2	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo Rotina 2	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo Rotina 2	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Cloritos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Cloratos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Fluoretos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Potássio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	M656PH051
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-France	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo Rotina 2	Arsénio

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo Rotina 2	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Cloritos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Cloratos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Floretos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Magnésio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Níquel
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Potássio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	M656PH051
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	Sopo-Pardelhas	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Valença	AdAM	Taião	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Valença	AdAM	Taião	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Valença	AdAM	Taião	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Valença	AdAM	Taião	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Valença	AdAM	Taião	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Valença	AdAM	Taião	Controlo Rotina 2	pH
Valença	AdAM	Taião	Controlo Rotina 2	Condutividade
Valença	AdAM	Taião	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	AdAM	Taião	Controlo Rotina 2	Turvação
Valença	AdAM	Taião	Controlo Rotina 2	Enterococos
Valença	AdAM	Taião	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Valença	AdAM	Taião	Controlo Rotina 2	Ferro
Valença	AdAM	Taião	Controlo Rotina 2	Manganês
Valença	AdAM	Taião	Controlo Rotina 2	Mercurio
Valença	AdAM	Taião	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Alumínio
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Amónio
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Antimónio
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Arsénio
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Benzeno
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Boro
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Bromatos
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Cádmio
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Cianetos
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Cloretos
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Cloritos
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Cloratos
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Cobre
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Floretos
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Magnésio
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Nitratos
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Nitritos
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Níquel
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Potássio
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Selénio
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Sódio
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Alfa total
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Radão
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Bentazona
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Diurão
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	M656PH051
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Valença	AdAM	Taião	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo Rotina 2	<->Clostridium perfringens<->

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Amónio
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Cloritos
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Cloratos
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Ferro
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Benzo(b)fluoranteno
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Benzo(k)fluoranteno
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Benzo(ghi)perileno
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Indeno(1,2,3-cd)pireno
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Manganês
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Níquel
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Potássio
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Clorofórmio
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Bromofórmio
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Dibromoclorometano
Viana Castelo	AdAM	Tregosa	Controlo de Inspeção	Bromodiodrometano
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo Rotina 2	pH
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo Rotina 2	Condutividade
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo Rotina 2	Cor
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo Rotina 2	Turvação
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo Rotina 2	Enterococos
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo Rotina 2	<->Clostridium perfringens</->
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo Rotina 2	Alumínio
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo Rotina 2	Amónio
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo Rotina 2	Ferro
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo Rotina 2	Manganês
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo Rotina 2	Nitratos
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Antimónio
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Arsénio
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Benzeno
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Boro
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Bromatos
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Cádmio
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Cálcio
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Cianetos
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Cloretos
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Cloritos
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Cloratos
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Chumbo
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Cobre
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Crómio
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Dureza total
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Floretos
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Magnésio
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Merúrio
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Nitritos
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Níquel
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Potássio
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Selénio
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Sódio
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Alfa total
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Radão
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Bentazona
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Diurão
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Dimetnamida-P
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	M656PH051
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Ponte Lima	AdAM	Trovela	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo Rotina 2	pH
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo Rotina 2	Condutividade
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo Rotina 2	Cor
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo Rotina 2	Turvação
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo Rotina 2	Enterococos
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo Rotina 2	Alumínio
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo Rotina 2	Ferro
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo Rotina 2	Manganês
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens</->
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Amónio
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Antimónio
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Arsénio
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Benzeno
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Boro
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Bromatos
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Cádmio
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Cálcio
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Cianetos
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Cloretos
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Cloritos
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Cloratos
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Chumbo
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Cobre
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Crómio
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Dureza total
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Floretos
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Magnésio

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Mercurio
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Nitratos
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Nitritos
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Niquel
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Potássio
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Selénio
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Sódio
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Sulfatos
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Alfa total
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Radão
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Urânio 234
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Urânio 238
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Rádio 226
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Polónio 210
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Bentazona
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Diurão
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	M656PH051
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
V.N. Cerveira	AdAM	V.N. Cerveira-São Paio	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo Rotina 2	pH
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo Rotina 2	Condutividade
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo Rotina 2	Cor
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo Rotina 2	Turvação
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo Rotina 2	Enterococos
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo Rotina 2	<->Clostridium perfringens</->
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo Rotina 2	Alumínio
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo Rotina 2	Amónio
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo Rotina 2	Ferro
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo Rotina 2	Manganês
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo de Inspeção	Cálcio
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo de Inspeção	Cloritos
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo de Inspeção	Cloratos
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo de Inspeção	Chumbo
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo de Inspeção	Cobre
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo de Inspeção	Crómio
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo de Inspeção	Dureza total
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo de Inspeção	Magnésio
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo de Inspeção	Nitritos
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo de Inspeção	Niquel
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo de Inspeção	Potássio
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Viana Castelo	AdAM	Vale do Neiva	Controlo de Inspeção	Radão
Valença	AdAM	Valença	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Valença	AdAM	Valença	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Valença	AdAM	Valença	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Valença	AdAM	Valença	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Valença	AdAM	Valença	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Valença	AdAM	Valença	Controlo Rotina 2	pH
Valença	AdAM	Valença	Controlo Rotina 2	Condutividade
Valença	AdAM	Valença	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	AdAM	Valença	Controlo Rotina 2	Turvação
Valença	AdAM	Valença	Controlo Rotina 2	Enterococos
Valença	AdAM	Valença	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Valença	AdAM	Valença	Controlo Rotina 2	<->Clostridium perfringens</->
Valença	AdAM	Valença	Controlo Rotina 2	Alumínio
Valença	AdAM	Valença	Controlo Rotina 2	Amónio
Valença	AdAM	Valença	Controlo Rotina 2	Ferro
Valença	AdAM	Valença	Controlo Rotina 2	Manganês
Valença	AdAM	Valença	Controlo Rotina 2	Nitratos
Valença	AdAM	Valença	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Antimónio
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Arsénio
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Benzeno
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Boro
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Bromatos
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Cádmio
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Cianetos
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Cloretos
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Cloritos
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Cloratos
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Cobre
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Magnésio
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Mercurio
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Nitritos
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Niquel
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Potássio
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Selénio
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Sódio
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Alfa total
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Radão
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Bentazona
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Diurão
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	M656PH051
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Valença	AdAM	Valença	Controlo de Inspeção	<->Escherichia coli (E. coli)</->
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimento/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo Rotina 2	pH
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo Rotina 2	Condutividade
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo Rotina 2	Cor
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo Rotina 2	Turvação
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo Rotina 2	Enterococos
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo Rotina 2	Amónio
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo Rotina 2	Ferro
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo Rotina 2	Manganês
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo Rotina 2	Nitratos
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Alumínio
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Antimónio
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Arsénio
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Benzeno
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Boro
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Bromatos
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Cádmio
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Cálcio
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Cianetos
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Cloretos
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Cloritos
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Cloratos
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Chumbo
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Cobre
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Crómio
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Dureza total
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Magnésio
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Mercurio
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Nitritos
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Níquel
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Potássio
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Selénio
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Sódio
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Alfa total
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Radão
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Bentazona
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Diurão
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Dimetnamida-P
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	M656PH051
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Paredes Coura	AdAM	Vascões	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo Rotina 2	pH
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo Rotina 2	Condutividade
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo Rotina 2	Turvação
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo Rotina 2	Enterococos
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo Rotina 2	<->Clostridium perfringens<->
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo Rotina 2	Alumínio
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo Rotina 2	Ferro
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo Rotina 2	Manganês
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo de Inspeção	Amónio
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo de Inspeção	Cloritos
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo de Inspeção	Cloratos
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo de Inspeção	Cobre
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo de Inspeção	Magnésio
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo de Inspeção	Nitritos
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo de Inspeção	Níquel
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo de Inspeção	Potássio
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	AdAM	Verdoejo	Controlo de Inspeção	Radão
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo Rotina 1	<->Escherichia coli (E. coli)<->
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo Rotina 2	pH
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo Rotina 2	Condutividade
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo Rotina 2	Cor
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo Rotina 2	Turvação
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo Rotina 2	Enterococos
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo Rotina 2	Alumínio
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo Rotina 2	Ferro
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo Rotina 2	Manganês
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo Rotina 2	Oxidabilidade
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo Rotina 2	Radão
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	<->Clostridium perfringens<->
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Amónio
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Cálcio
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Cloritos
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Cloratos
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Chumbo
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Cobre
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Crómio
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Dureza total
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Fluoretos
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Magnésio
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Mercurio
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Nitratos
Valença	AdAM	Verdoejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Nitritos

Município	Entidade Gestora	Zona Abastecimen/ Ponto Entrega	Tipo Controlo	Parâmetro
Valença	AdAM	Verdóejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Níquel
Valença	AdAM	Verdóejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Potássio
Valença	AdAM	Verdóejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Selénio
Valença	AdAM	Verdóejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Sódio
Valença	AdAM	Verdóejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Sulfatos
Valença	AdAM	Verdóejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
Valença	AdAM	Verdóejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
Valença	AdAM	Verdóejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Alfa total
Valença	AdAM	Verdóejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
Valença	AdAM	Verdóejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Urânio 234
Valença	AdAM	Verdóejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Urânio 238
Valença	AdAM	Verdóejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Rádio 226
Valença	AdAM	Verdóejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Polónio 210
Valença	AdAM	Verdóejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Bentazona
Valença	AdAM	Verdóejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
Valença	AdAM	Verdóejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Diurão
Valença	AdAM	Verdóejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Dimetenamida-P
Valença	AdAM	Verdóejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	M656PH051
Valença	AdAM	Verdóejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
Valença	AdAM	Verdóejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
Valença	AdAM	Verdóejo-Sete Bicas	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
Caminha	AdAM	Vila Verde	Controlo Rotina I	< >Escherichia coli (E. coli)</ >
Caminha	AdAM	Vila Verde	Controlo Rotina I	Bactérias coliformes